


Stabilis



Esketamine



Nomes comerciais nos diversos países

Eskesia	Alemanha, Austria, Bélgica, Croácia, Dinamarca, Finlândia, França, Gran-bretanha, Irlanda, Islandia, Luxemburgo, Noruega, Suécia, Suíça
Ketanest	Alemanha, Austria, Finlândia, Noruega, Polónia, Suécia
Vesierra	Bélgica, Gran-bretanha, Luxemburgo



Estabilidade em soluções simples

PVC	▲	1 & 2 mg/ml	25°C	?	48	✓		4700
PVC	◆	1 & 2 mg/ml	25°C	?	48	✓		4700
EVA	▲	1 & 2 mg/ml	25°C	?	48	✓		4700
EVA	◆	1 & 2 mg/ml	25°C	?	48	✓		4700
PP	▲	1 mg/ml	19-25°C	?	3	◐		4851
PP	▲	1 mg/ml	2-8°C	?	64	◐		4851



Estabilidade em misturas

								
PVC		20 mg/ml	22°C	?	Hydromorphone hydrochloride : 20 mg/ml	7		4664
PVC		20 mg/ml	22°C	?	Morphine hydrochloride : 25 mg/ml Metamizol sodium : 50 mg/ml	7		4664
PVC		20 mg/ml	37°C	?	Hydromorphone hydrochloride : 20 mg/ml	7		4664



Factores que afectam a sua estabilidade

	4°C			4700
--	-----	--	--	------



Compatibilidade

 Esketamine Amobarbital sodium		4700
 Esketamine Diazepam		4700
 Esketamine Doxapram hydrochloride		4700
 Esketamine Methohexital sodium		4700
 Esketamine Pentobarbital sodium		4700
 Esketamine Phenobarbital sodium		4700
 Esketamine Thiopental sodium		4700
 Esketamine		4700
 Esketamine		4700



Método de administração





Bibliografia

	tipo	publicação
4664	jornal	Harder M, Fiegl-Lechner A, Oberacher H, Horvath U.E.I, Schlager A, Jeske M, Kerndler S, Schüllner F, Bonn G.F, Rainer M. Stability evaluation of morphine, hydromorphone, metamizole and esketamine containing analgesic mixtures applied for patient-controlled analgesia in hospice and palliative care. Biomed Chromatogr 2022 ;e5340.
4700	Laboratório	Esketamine 25 mg/mL solution for injection/infusion. - Summary of Product Characteristics AS Kalceks 2022
4851	jornal	Kinet-Poleur A, Colsoul M.L, Catry E, Bihin B, Sneyers B, Hubert J, Jamart J, Soumoy L, Galanti L,Hecq J-D, Closset M. Long-term stability of esketamine in polypropylene syringes at $5 \pm 3^{\circ}\text{C}$. EJHP 2024



Dicionário

	Anestésico general		injetável
	Nomes comerciais nos diversos países		Estabilidade em soluções simples
	Embalagem		Molécula
	concentração		temperatura
	conservação		Duração da estabilidade
	biossimilar		dados conflitantes
	Bibliografia		Cloreto de polivinilo
	cloreto de sódio 0,9%		no especificado
	hora		Glucose 5%
	Etil-vinil-acetato		seringa polipropylene
	dia		Estabilidade em misturas
	Solvente		molécula
	Factores que afectam a sua estabilidade		Provoca
	Diminuição da estabilidade		Compatibilidade
	Precipitação imediata		Incompatível
	Compatível		Método de administração
	intravenoso		perfusão intravenosa
	intramuscular		Bibliografía
	Dicionário		