


Stabilis



Cloxacillin sodium



























Noms commerciaux

| | |
|--------------------|---------------------------------------------|
| Anaclosil | Espagne |
| Cloxa | Arabie Saoudite, Islande |
| Cloxacilina | Chili, Espagne |
| Cloxacilina sodica | Italie |
| Cloxacill | Iran |
| Cloxacillin | Canada, Iran, Malaisie, Norvège |
| Ekvacillin | Islande, Suède |
| Isoxacillin | Malaisie |
| Klox | Inde |
| Kloxerate | Irlande |
| Meixam | Etats Unis d'Amérique, Malaisie |
| Monoclox | Malaisie |
| Orbenin | Arabie Saoudite, Espagne, Grèce, Luxembourg |
| Orbenine | France, Tunisie |
| Staflocil | Finlande |
| Staphyclox | Grèce |
| Syntarpen | Pologne |
| Vaclox | Malaisie |



Stabilité des solutions

| | | 250 mg/ml | 25°C | ? | 1 | | | 4244 |
|--|--|---------------|-------|---|-----|--|--|------|
| | | 250 mg/ml | 4°C | ? | 14 | | | 4244 |
| | | 20 mg/ml | -20°C | | 30 | | | 573 |
| | | 5 >> 50 mg/ml | 4°C | | 7 | | | 1278 |
| | | 10 mg/ml | -20°C | | 100 | | | 1329 |
| | | 20 mg/ml | -27°C | | 270 | | | 1349 |
| | | 5 >> 50 mg/ml | 23°C | ? | 1 | | | 1278 |
| | | 20 mg/ml | -27°C | | 90 | | | 1349 |
| | | 5 >> 40 mg/ml | 23°C | ? | 4 | | | 1278 |
| | | 50 mg/ml | 23°C | ? | 2 | | | 1278 |

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------|--|------|
|  |  | 100 mg/ml | 25°C |  | 1 |  | | 4244 |
|  |  | 100 mg/ml | 4°C |  | 14 |  | | 4244 |
|  |  | 250 mg/ml | 20-25°C |  | 24 |  | | 4634 |
|  |  | 50 mg/ml | 25°C |  | 1 |  | | 4244 |
|  |  | 50 mg/ml | 4°C |  | 14 |  | | 4244 |
|  |  | 125 mg/ml | 20-25°C |  | 24 |  | | 4634 |





































Facteur influençant la stabilité

| | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|
|  |  |  |  | 1278 |
|  | 37°C |  |  | 4634 |



Compatibilités

| |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Cloxacillin sodium : 100 mg/ml Aciclovir sodium : 50 mg/ml |  | 3012 |
|  |  Cloxacillin sodium Amikacin sulfate | | 3549 |
|  |  Cloxacillin sodium : 100 mg/ml Amikacin sulfate : 250 mg/ml |  | 3012 |
|  | Cloxacillin sodium : 100 mg/ml | RL | 4603 |
|  | Cloxacillin sodium : 100 mg/ml Amiodarone hydrochloride : 50 mg/ml |  | 3012 |
|  | Cloxacillin sodium : 100 mg/ml Amoxicillin sodium / clavulanic acid : 100/10 mg/ml | | 3824 |
|  | Cloxacillin sodium : 100 mg/ml Amphotericin B liposomale : 4 mg/ml |  | 3012 |
|  | Cloxacillin sodium : 100 mg/ml Ampicillin sodium : 250 mg/ml |  | 3012 |
|  | Cloxacillin sodium : 100 mg/ml Atropine sulfate : 0.4 mg/ml |  | 3012 |
|  |  Cloxacillin sodium : 100 mg/ml Azithromycine : 100 mg/ml |  | 3012 |
|  | Cloxacillin sodium : 100 mg/ml Benztropine mesylate : 1 mg/ml |  | 3012 |
|  |  Cloxacillin sodium : 8.6 mg/ml Blinatumomab : 0.125 & 0.375 µg/ml |  | 3976 |
|  | Cloxacillin sodium : 100 mg/ml Caffeine : 10 mg/ml |  | 3964 |
|  | Cloxacillin sodium : 100 mg/ml Calcium chloride : 100 mg/ml |  | 3012 |
|  | Cloxacillin sodium : 100 mg/ml Calcium gluconate : 100 mg/ml |  | 3012 |

| | | | | |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------|--|------|
| | | Cloxacillin sodium : 100 mg/ml Caspofungin acetate : 5 mg/ml | | 3012 |
| | | Cloxacillin sodium : 100 mg/ml Cefazolin sodium : 10 mg/ml | | 3012 |
| | | Cloxacillin sodium : 100 mg/ml Cefotaxime sodium : 95 mg/ml | | 3012 |
| | | Cloxacillin sodium : 100 mg/ml Cefoxitin sodium : 100 mg/ml | | 3012 |
| | | Cloxacillin sodium : 100 mg/ml Ceftazidime : 95 mg/ml | | 3012 |
| | | Cloxacillin sodium : 100 mg/ml Ceftriaxone disodium : 100 mg/ml | | 3012 |
| | | Cloxacillin sodium : 100 mg/ml Cefuroxime sodium : 90 mg/ml | | 3012 |
| | | Cloxacillin sodium : 100 mg/ml Chlorpromazine hydrochloride : 25 mg/ml | | 3012 |
| | | Cloxacillin sodium : 100 mg/ml Ciclosporin : 5 mg/ml | | 3012 |
| | | Cloxacillin sodium : 100 mg/ml Ciprofloxacin lactate : 2 mg/ml | | 3012 |
| | | Cloxacillin sodium Ciprofloxacin lactate | | 3529 |
| | | Cloxacillin sodium : 100 mg/ml Clindamycin phosphate : 150 mg/ml | | 3012 |
| | | Cloxacillin sodium : 100 mg/ml Co-trimoxazole : 80/16 mg/ml | | 3012 |
| | | Cloxacillin sodium : 100 mg/ml Dexamethasone sodium phosphate : 4 mg/ml | | 3012 |
| | | Cloxacillin sodium : 100 mg/ml Dexmedetomidine : 100 µg/ml | | 4389 |
| | | Cloxacillin sodium : 100 mg/ml Diazepam : 5 mg/ml | | 3012 |
| | | Cloxacillin sodium : 100 mg/ml Digoxin : 50 µg/ml | | 3012 |
| | | Cloxacillin sodium : 100 mg/ml Dimenhydrinate : 10 mg/ml | | 3012 |
| | | Cloxacillin sodium Dimenhydrinate | | 2087 |
| | | Cloxacillin sodium : 100 mg/ml Diphenhydramine hydrochloride : 50 mg/ml | | 3012 |
| | | Cloxacillin sodium : 100 mg/ml Dobutamine hydrochloride : 12,5 mg/ml | | 3012 |
| | | Cloxacillin sodium : 100 mg/ml Dopamine hydrochloride : 3.2 mg/ml | | 3012 |
| | | Cloxacillin sodium : 100 mg/ml Droperidol : 2,5 mg/ml | | 3012 |
| | | Cloxacillin sodium : 100 mg/ml Epinephrine hydrochloride : 1000 µg/ml | | 3012 |
| | | Cloxacillin sodium : 100 mg/ml Epinephrine hydrochloride : 100 µg/ml | | 3012 |
| | | Cloxacillin sodium Erythromycin lactobionate | | 3674 |

| | | | | |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------|--|------|
| | | Cloxacillin sodium : 100 mg/ml Erythromycin lactobionate : 50 mg/ml | | 3012 |
| | | Cloxacillin sodium : 100 mg/ml Esmolol hydrochloride : 10 mg/ml | | 3012 |
| | | Cloxacillin sodium : 100 mg/ml Fentanyl citrate : 50 µg/ml | | 3012 |
| | | Cloxacillin sodium : 100 mg/ml Fluconazole : 2 mg/ml | | 3012 |
| | | Cloxacillin sodium : 100 mg/ml Furosemide : 10 mg/ml | | 3012 |
| | | Cloxacillin sodium : 20 mg/ml Furosemide : 1 mg/ml | | 1232 |
| | | Cloxacillin sodium Gentamicin sulfate | | 3643 |
| | | Cloxacillin sodium Gentamicin sulfate | | 3520 |
| | | Cloxacillin sodium : 100 mg/ml Gentamicin sulfate : 40 mg/ml | | 3012 |
| | | Cloxacillin sodium : 100 mg/ml Heparin sodium : 100 UI/ml | | 3012 |
| | | Cloxacillin sodium : 100 mg/ml Hydralazine hydrochloride : 20 mg/ml | | 3012 |
| | | Cloxacillin sodium : 100 mg/ml Hydrocortisone sodium succinate : 125 mg/ml | | 3012 |
| | | Cloxacillin sodium : 40 & 250 mg/ml Hydromorphone hydrochloride : 2 >> 40 mg/ml | | 226 |
| | | Cloxacillin sodium : 100 mg/ml Hydromorphone hydrochloride : 10 mg/ml | | 3012 |
| | | Cloxacillin sodium : 100 mg/ml Insulin : 100 UI/ml | | 3012 |
| | | Cloxacillin sodium : 100 mg/ml Isoprenaline hydrochloride : 0.2 mg/ml | | 3012 |
| | | Cloxacillin sodium : 100 mg/ml Ketamine hydrochloride : 50 mg/ml | | 3012 |
| | | Cloxacillin sodium : 100 mg/ml Ketamine hydrochloride : 50 mg/ml | | 2109 |
| | | Cloxacillin sodium : 100 mg/ml Labetalol hydrochloride : 5 mg/ml | | 3012 |
| | | Cloxacillin sodium : 100 mg/ml Levofloxacin : 5 mg/ml | | 3012 |
| | | Cloxacillin sodium : 100 mg/ml Lidocaine hydrochloride : 1 mg/ml | | 3012 |
| | | Cloxacillin sodium : 100 mg/ml Lorazepam : 4 mg/ml | | 3012 |
| | | Cloxacillin sodium : 100 mg/ml Magnesium sulfate : 500 mg/ml | | 3012 |
| | | Cloxacillin sodium : 100 mg/ml Mannitol : 250 mg/ml | | 3012 |
| | | Cloxacillin sodium : 100 mg/ml Meropenem : 50 mg/ml | | 3012 |
| | | Cloxacillin sodium : 250 mg/ml Meropenem : 50 mg/ml | | 4319 |

| | | | | |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------|--|------|
| | | Cloxacillin sodium : 100 mg/ml Methylprednisolone sodium succinate : 62.5 mg/ml | | 3012 |
| | | Cloxacillin sodium : 100 mg/ml Metoclopramide hydrochloride : 5 mg/ml | | 3012 |
| | | Cloxacillin sodium : 100 mg/ml Metronidazole : 5 mg/ml | | 3012 |
| | | Cloxacillin sodium : 100 mg/ml Midazolam hydrochloride : 5 mg/ml | | 3012 |
| | | Cloxacillin sodium : 100 mg/ml Milrinone lactate : 1 mg/ml | | 3012 |
| | | Cloxacillin sodium : 100 mg/ml Morphine sulfate : 50 mg/ml | | 3012 |
| | | Cloxacillin sodium N-acetylcysteine : 200 mg/ml | | 3766 |
| | | Cloxacillin sodium : 100 mg/ml N-acetylcysteine : 200 mg/ml | | 3012 |
| | | Cloxacillin sodium : 250 mg/ml Naloxone hydrochloride : 0.4 mg/ml | | 3408 |
| | | Cloxacillin sodium : 100 mg/ml Naloxone hydrochloride : 0.4 mg/ml | | 3012 |
| | | Cloxacillin sodium : 100 mg/ml Nitroglycerin : 5 mg/ml | | 3012 |
| | | Cloxacillin sodium : 100 mg/ml Nitroprusside sodium : 25 mg/ml | | 3012 |
| | | Cloxacillin sodium : 100 mg/ml Norepinephrine bitartrate : 1 mg/ml | | 3012 |
| | | Cloxacillin sodium : 100 mg/ml Ondansetron hydrochloride : 2 mg/ml | | 3012 |
| | | Cloxacillin sodium : 100 mg/ml Oxytocin : 10 UI/ml | | 3012 |
| | | Cloxacillin sodium Pantoprazole sodium | | 2090 |
| | | Cloxacillin sodium : 100 mg/ml Pantoprazole sodium : 4 mg/ml | | 3012 |
| | | Cloxacillin sodium : 100 mg/ml Paracetamol : 10 mg/ml | | 4742 |
| | | Cloxacillin sodium : 100 mg/ml Penicillin G sodium : 0.5 MUI/ml | | 3012 |
| | | Cloxacillin sodium : 100 mg/ml Phenytoin sodium : 50 mg/ml | | 3012 |
| | | Cloxacillin sodium : 10 mg/ml Phloroglucinol : 2,5 mg/ml | | 3791 |
| | | Cloxacillin sodium : 100 mg/ml Piperacillin sodium : 300 mg/ml | | 3012 |
| | | Cloxacillin sodium : 100 mg/ml Piperacillin sodium / tazobactam : 225 mg/ml | | 3012 |
| | | Cloxacillin sodium : 100 mg/ml Potassium chloride : 200 mEq/l | | 3012 |
| | | Cloxacillin sodium : 100 mg/ml Potassium phosphate : 3 mmol/ml | | 3012 |
| | | Cloxacillin sodium : 100 mg/ml Promethazine hydrochloride : 25 mg/ml | | 3012 |

| | | | | |
|--|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| | Cloxacillin sodium : 100 mg/ml Propranolol hydrochloride : 1 mg/ml | | 3012 | |
| | Cloxacillin sodium : 100 mg/ml Ranitidine hydrochloride : 25 mg/ml | | 3012 | |
| | Cloxacillin sodium Rocuronium bromide | | 3564 | |
| | | Cloxacillin sodium : 100 mg/ml Rocuronium bromide : 10 mg/ml | | 3012 |
| | Cloxacillin sodium : 100 mg/ml Salbutamol sulfate : 1 mg/ml | | 3012 | |
| | Cloxacillin sodium : 100 mg/ml Salbutamol sulfate : 1 mg/ml | | 3216 | |
| | Cloxacillin sodium : 100 mg/ml Sodium bicarbonate : 84 mg/ml | | 3012 | |
| | Cloxacillin sodium : 100 mg/ml Sufentanil citrate : 0.05 mg/ml | | 3012 | |
| | | Cloxacillin sodium : 100 mg/ml Thiopental sodium : 25 mg/ml | | 3767 |
| | | Cloxacillin sodium : 100 mg/ml Ticarcillin / clavulanic acid : 200/6,7 mg/ml | | 3012 |
| | | Cloxacillin sodium : 100 mg/ml Tobramycin sulfate : 40 mg/ml | | 3012 |
| | Cloxacillin sodium : 100 mg/ml Valproic acid : 100 mg/ml | | 3012 | |
| | | Cloxacillin sodium : > 1.25 mg/ml Vancomycin hydrochloride : > 2 mg/ml | | 3557 |
| | Cloxacillin sodium : < 1.25 mg/ml Vancomycin hydrochloride : < 2 mg/ml | | 3557 | |
| | | Cloxacillin sodium : 100 mg/ml Vancomycin hydrochloride : 50 mg/ml | | 3012 |
| | Cloxacillin sodium : 100 mg/ml Voriconazole : 10 mg/ml | | 3012 | |
| | Cloxacillin sodium : 10 mg/ml | | 1055 | |



Voie d'administration



Bibliographie

| | Type | Source |
|-----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 226 | Revue | Walker SE, DeAngelis C, Iazzetta J. Stability and compatibility of combinations of hydromorphone and a second drug. Can J Hosp Pharm 1991 ; 44: 289-295. |
| 573 | Revue | Dinel BA, Ayotte DL, Behme RJ, Black BL, Whitby JL. Stability of antibiotic admixtures frozen in minibags. Drug Intell Clin Pharm 1977 ; 11: 542-548. |

| | | |
|------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1055 | Revue | Faragos S. Compatibility of antibiotics and other drugs in total parenteral nutrition solutions. Can J Hosp Pharm 1983 ; 36: 43-52. |
| 1232 | Revue | Beatson C, Taylor A. A physical compatibility study of furosemide & flucloxacillin injections. Br J Pharm Pract 1987 ; 9: 223-226, 236. |
| 1278 | Revue | Walker SE, Dufour A, Iazetta J. Concentration and solution dependent stability of cloxacillin intravenous solutions. Can J Hosp Pharm 1998 ; 51: 13-19. |
| 1329 | Revue | Brown AF, Harvey DA, Hoddinott DJ, Britton. Freeze-thaw stability of antibiotics used in an IV additive service. Br J Parent Ther 1986 ; march/april: 42-44. |
| 1349 | Revue | Sanburg AL, LyndonRC, Sunderland B. Effects of freezing, long term storage and microwave thawing on the stability of three antibiotics reconstituted in minibags. Aust J Hosp Pharm 1987 ; 17: 31-34. |
| 2087 | Revue | Ferreira E, Forest JM, Hildgen P. Compatibility of dimenhydrinate injectable by Y administration. Pharmactuel 2004 ; 37: 17-20. |
| 2090 | Revue | Pere H, Chasse V, Forest JM, Hildgen P. Compatibility of injectable pantoprazole in Y-site administration. Pharmactuel 2004 ; 37: 193-196. |
| 2109 | Revue | Pelletier E, Forest JM, Hildgen P. Compatibilité de la kétamine injectable lors de l'administration en dérivé avec d'autres médicaments usuels. Pharmactuel 2006 ; 39: 71-75. |
| 3012 | Revue | Sullivan T, Forrest J.M, Leclair G. Compatibility of Cloxacillin Sodium with Selected Intravenous Drugs During Simulated Y-Site Administration Hosp Pharm 2015 ; 50, 3: 214-220. |
| 3216 | Revue | Legris ME, Valiquette ME, Lavoie A, Forest JM, Leclair G. Compatibilité physique par évaluation visuelle du salbutamol injectable lors de son administration en Y. Pharmactuel 2011 ; 44, 1 : 14-18 |
| 3408 | Revue | Tollec S, Touzin K, Pelletier E, Forest J.M. Evaluation visuelle de la compatibilité physique de la naloxone avec d'autres médicaments intraveineux usuels. Pharmactuel 2013 ; 46, 1 : 16-21. |
| 3520 | Laboratoire | Cidomycin - Summary of product Characteristics. Sanofi 2011 |
| 3529 | Laboratoire | Ciprofloxacin – Summary of Product Characteristics Hospira 2013 |
| 3549 | Laboratoire | Amikacine B Braun - Résumé des caractéristiques du produit. B Braun 2012 |
| 3557 | Revue | Chan A, Tawfik G, Cheng W. Physical Incompatibility between Parenteral Cloxacillin and Vancomycin. Can J Hosp Pharm 2013 ; 66, 5: 310-312 |
| 3564 | Laboratoire | Rocuronium B Braun - Résumé des caractéristiques du produit. B Braun 2012 |
| 3643 | Laboratoire | Gentamicin sulphate (Cidomycin®) - Summary of Product Characteristics Sanofi 2015 |
| 3674 | Laboratoire | Erythromycin lactobionate - Summary of Product Characteristics PanPharma 2016 |
| 3766 | Revue | Forrest J.M, Hildgen P. Compatibilité de l'acétylcystéine injectable lors de son administration en Y avec d'autres médicaments usuels Pharmactuel 2014 ; 47, 3 : 161-165. |

| | | |
|------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3767 | Revue | Legris M.E, Lavoie A, Forrest J.M, Hildgen P. Compatibilité par évaluation visuelle du thiopental injectable lors de son administration en Y avec des médicaments usuels. Pharmactuel 2014 ; 47, 3 : 167-172. |
| 3791 | Poster | Sadou Yaye H, Burtet E, Hamel C, Aljhni R, Gard C, Tilleul P. Étude de la compatibilité physico-chimique du phloroglucinol injectable durant les mélanges au sein des tubulures en Y. Apifh Congress, Paris November 2014 2014 |
| 3824 | Revue | Boudi S, Roy H, Forest JM, Leclair G. Compatibilité physique de l'association amoxicilline-acide clavulanique en injection avec plusieurs autres médicaments lors d'une administration en Y. Pharmactuel 2023 2023;56,3:91-98 |
| 3964 | Revue | Audet M.A, Forest E, Friciu M, Forest J.M, Leclair G. Compatibilité du citrate de caféine injectable avec plusieurs autres médicaments. Pharmactuel 2017 ; 50,1 : 27-33. |
| 3976 | Revue | Du Repaire T, Vigne P, Guedon A, Gauthier-Villano L, Bertault Peres P, Pourroy B. Visual compatibility of blinatumomab with selected co-administrated drugs during simulated Y-site administration. Am J Health-Syst Pharm 2017 ; 74,16 : 1217-1218 |
| 4244 | Poster | Perks W, Marchensano R, Law S, Iazetta J, Walker SE. Chemical Stability of Cloxacillin in Sterile Water for Injection (SWFI) Stored in Polypropylene (PP) Syringes (50 and 100 mg/mL) and Glass Vials (250 mg/mL) at 4°C and 25°C. 2019 |
| 4319 | Revue | Lessard J-J, Caron E, Schérer H, Forest J-M, Leclair G. Compatibility of Y-site Injection of Meropenem Trihydrate With 101 Other Injectable Drugs. Hosp Pharm 2020 ; 55, 5: 332-337. |
| 4389 | Revue | Côté K, Correal F, Metras M.E, Friciu M, Forest J.M, Leclair G. Compatibilité physique des médicaments administrés en Y aux soins intensifs, en particulier la dexmédétomidine, le lévოსимendan et la kétamine. Pharmactuel 2019 ;52,4:206-213 |
| 4603 | Revue | Vallée M, Barthélémy I, Friciu M, Pelletier E, Forest J.M, Benoit F, Leclair G. Compatibility of Lactated Ringer's Injection With 94 Selected Intravenous Drugs During Simulated Y-site Administration. Hosp Pharm 2021 ; 56, 4: 228-234. |
| 4634 | Revue | Loeuille G, D'Huart E, Vigneron J, Nisse YE, Beiler B, Polo C, Ayari G, Sacrez M, Demoré B, Charmillon A. Stability studies of 16 Antibiotics for Continuous Infusion in Intensive Care Units and for Performing Outpatient Parenteral Antimicrobial Therapy. Antibiotics 2022 ;11,4: 458 |
| 4742 | Revue | Macoviciuc M, Nguyen C, Forest J-M, Leclair G. Compatibilité physique de l'acétaminophène injectable avec 102 autres médicaments lors d'une administration en Y. Pharmactuel 2022 ; 55, 4: 247-255. |



Dictionnaire

| | | | |
|----|----------------------------------|--|-----------------------------------------|
| | Antibiotique | | Injectable |
| | Noms commerciaux | | Stabilité des solutions |
| | Contenant | | Molécule |
| | Concentration | | Température |
| | Conservation | | Durée de stabilité |
| | Biosimilaire | | Données conflictuelles |
| | Bibliographie | | Verre |
| | Eau pour préparation injectable | | Non précisée |
| | Jour | | Polyvinyl chlorure |
| | NaCl 0,9% ou glucose 5% | | A l'abri de la lumière |
| | Chlorure de sodium 0,9% | | Glucose 5% |
| | Seringue polypropylène | | Lumière |
| | Heure | | Facteur influençant la stabilité |
| | Solvant | | Provoque |
| | Augmentation stabilité | | Précipitation |
| | Compatibilités | | Molécule |
| | Compatible | | Instabilité chimique |
| | Incompatible | | Incompatibilité subvisuelle |
| RL | Ringer lactate | | Précipitation immédiate |
| ∅ | Aucun | | Incompatibilité non précisée |
| | Changement de couleur à 4 heures | | Turbidité en 4 heures |
| | Précipitation en 1 heure | | Nutrition parentérale (mélange binaire) |
| | Voie d'administration | | Intraveineuse |
| | Perfusion intraveineuse | | Intramusculaire |
| | Intrapleurale | | Intraarticulaire |
| | Bibliographie | | Dictionnaire |