


Stabilis



Diatrizoate meglumine



Noms commerciaux

Angiografine	Afrique du sud, Allemagne, Australie, Luxembourg
Angiopaque	Argentine
Gastrografine	Australie, Autriche, Espagne, Finlande, Grande Bretagne, Grèce, Italie, Suisse
Gastrografina	Portugal
Gastrografine	France
Gastrolux	Egypte
Hypaque	Brésil, Canada, Etats Unis d'Amérique, Irlande
Ioscan	Nouvelle Zélande
Peritrast	Allemagne, Hongrie
Pielograf	Colombie, Espagne
Plenigraf	Espagne
Radioselectan urinaire	France, Maroc
Radioselectan urinaire et vasculaire	France, Maroc
Renografine	Canada
Sinografine	Etats Unis d'Amérique
Trazograf	Espagne
Triyosom	Argentine
Urografine	Afrique du sud, Allemagne, Autriche, Canada, Danemark, Espagne, Suisse
Urografina	Brésil, Portugal
Urografine	Belgique
Urovison	Allemagne, Autriche, Luxembourg






















Stabilité des solutions

	∅	? mg/ml	-20°C		30			554
	∅	? mg/ml	25°C		1			554
	∅	? mg/ml	4°C		7			554



Compatibilités

				
		Diatrizoate meglumine Amobarbital sodium		4377
		Diatrizoate meglumine : 283 mg/ml Ampicillin sodium : 30 mg/ml	∅	1085
		Diatrizoate meglumine : 283 mg/ml Chloramphenicol sodium succinate : 33 mg/ml	∅	1085
		Diatrizoate meglumine : 283 mg/ml Cimetidine hydrochloride : 150 mg/ml	∅	1085
		Diatrizoate meglumine : 283 mg/ml Diphenhydramine hydrochloride : 50 mg/ml	∅	1085
		Diatrizoate meglumine : 283 mg/ml Epinephrine hydrochloride : 1000 µg/ml	∅	1085
		Diatrizoate meglumine : 283 mg/ml Gentamicin sulfate : 0.8 mg/ml	∅	1085
		Diatrizoate meglumine : 283 mg/ml Heparin sodium : 10000 UI/ml	∅	1085
		Diatrizoate meglumine : 283 mg/ml Hydrocortisone sodium succinate : 10 mg/ml	∅	1085
		Diatrizoate meglumine : 283 mg/ml Methylprednisolone acetate : 10 mg/ml	∅	1085
		Diatrizoate meglumine : 283 mg/ml Papaverine hydrochloride : 32 mg/ml	∅	1085
		Diatrizoate meglumine : 283 mg/ml Protamine hydrochloride : 10 UI/ml	∅	1085



Voie d'administration

































Bibliographie

	Type	Source
554	Revue	Speaker TJ, Turco SJ, Nardone DA, Miripol JE. A study of the interaction of selected drugs and plastic syringes. J Parenter Sci Technol 1991 ; 45: 212-217.
1085	Revue	Irving HD, Burbridge BE. Incompatibility of contrast agents with intravascular medications. Radiology 1989 ; 173: 91-92.
4377	Revue	Monsein L.H, Miller T.J, Kuwahara S.K, Sostre S, Debrun G.M. Ionic Iodinated Contrast Medium and Amobarbital Sodium Mixtures: Potential for Precipitation. Radiology 1992 ; 184: 385-387.



Dictionnaire

 Produit de contraste	 Injectable
 Noms commerciaux	 Stabilité des solutions
 Contenant	 Molécule
 Concentration	 Température
 Conservation	 Durée de stabilité
 Biosimilaire	 Données conflictuelles
 Bibliographie	 Seringue polypropylène
 Aucun	 A l'abri de la lumière
 Jour	 Compatibilités
 Molécule	 Solvant
 Précipitation immédiate	 Incompatible
 Compatible	 Voie d'administration
 Intraveineuse	 Intramusculaire
 Sous cutanée	 Intraartérielle
 Intraarticulaire	 Bibliographie
 Dictionnaire	