


Stabilis



Methohexital sodium



Noms commerciaux

Brevimital	Espagne, France
Brevital sodium	Egypte, Etats Unis d'Amérique, Nouvelle Zélande
Brietal	Autriche, Canada, Finlande, Grande Bretagne, Hongrie, Norvège, Nouvelle Zélande, Pays bas, Pologne, Roumanie, Suède, Suisse, Tchèque

















Stabilité des solutions

?		10 mg/ml	4°C		42			531



Compatibilités

		Methohexital sodium Atracurium besylate		3676
		Methohexital sodium Clindamycin phosphate		3526
		Methohexital sodium Droperidol		4009
		Methohexital sodium Erythromycin lactobionate		3674
		Methohexital sodium Esketamine		4700
		Methohexital sodium : 10 mg/ml Fenoldopam mesylate : 80 µg/ml		1803
		Methohexital sodium Fentanyl citrate		3503

		Methohexital sodium Glycopyrronium bromide		3599
		Methohexital sodium Ketamine hydrochloride		3501
		Methohexital sodium Morphine sulfate		3531
		Methohexital sodium Nicardipine hydrochloride		3941
		Methohexital sodium Nicardipine hydrochloride		3614
		Methohexital sodium Rocuronium bromide		3564
		Methohexital sodium Suxamethonium chloride		3631



Voie d'administration
































Bibliographie

	Type	Source
531	Revue	Beeman CS, Dembo J, Bogardus A. Stability of reconstituted methohexital sodium. J Oral Maxillofac Surg 1994 ; 52: 393-396.
1803	Revue	Trissel, LA, Saenz CA, Ogundele OB, Ingram D, Baker MB. Compatibility of fenoldopam mesylate with other drugs during simulated Y-site administration. Am J Health-Syst Pharm 2003 ; 60: 80-85.
3501	Laboratoire	Ketamine hydrochloride (Ketalar®) - Summary of Product Characteristics Pfizer 2011
3503	Laboratoire	Fentanyl - Summary of product Characteristics Hameln Pharmaceuticals 2012
3526	Laboratoire	Clindamycin (Dalacin®) - Summary of Product Characteristics Pharmacia 2010
3531	Laboratoire	Morphine sulphate 10 mg/mL injection BP – Summary of Product Characteristics Wockhardt 2014
3564	Laboratoire	Rocuronium B Braun - Résumé des caractéristiques du produit. B Braun 2012
3599	Laboratoire	Glycopyrrolate Injection U.S.P. - Summary of Product Characteristics Amco Amdipharm Mercy 2013
3614	Laboratoire	Nicardipine Injection - Summary of Product Characteristics American Regent Inc 2013
3631	Laboratoire	Suxamethonium (Suxamethonium Aguetant®) - Résumé des caractéristiques du produit Aguettant 2016
3674	Laboratoire	Erythromycin lactobionate - Summary of Product Characteristics PanPharma 2016
3676	Laboratoire	Atracurium bésilate (Atracurium Hospira®) - Résumé des caractéristiques du produit Hospira 2014

3941	Laboratoire	Nicardipine - Summary of Product Characteristics Concordia International 2017
4009	Laboratoire	Droperidol - Résumé des Caractéristiques du Produit
4700	Laboratoire	Euphamine 251 mg/mL solution for injection/infusion. - Summary of Product Characteristics AS Kalceks 2022



Dictionnaire

 Anesthésique général	 Injectable
 Noms commerciaux	 Stabilité des solutions
 Contenant	 Molécule
 Concentration	 Température
 Conservation	 Durée de stabilité
 Biosimilaire	 Données conflictuelles
 Bibliographie	 Non précisé
 Eau pour préparation injectable	 A l'abri de la lumière
 Jour	 Compatibilités
 Molécule	 Solvant
 Incompatibilité non précisée	 Incompatible
 Précipitation immédiate	 Chlorure de sodium 0,9%
 Voie d'administration	 Intraveineuse
 Perfusion continue	 Bibliographie
 Dictionnaire	