


# Stabilis



## Parecoxib sodium



Noms commerciaux

Bextra	Brésil
Dynastat	Allemagne, Australie, Autriche, Belgique, Danemark, Emirats Arabes Unis, Espagne, Etats Unis d'Amérique, Finlande, France, Grande Bretagne, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Japon, Luxembourg, Malaisie, Mexique, Norvège, Nouvelle Zélande, Pays bas, Pérou, Pologne, Portugal, Roumanie, Suède, Suisse,
Parecoxib BPH	Chili, Émirats Arabes Unis
Pro-Bextra	Chili
Rayzon	Irlande, Pays bas, Suède
Valdyne	Colombie
Valsafe	Inde
Valto P	Inde
Valus P	Inde
Xapit	Irlande, Pays bas



### Stabilité des solutions

		16 & 20 mg/ml	25°C		48				1824
		16 & 20 mg/ml	5°C		48				1824
		16 & 20 mg/ml	25°C		48				1824
		16 & 20 mg/ml	5°C		48				1824
		16 & 20 mg/ml	25°C		48				1824
		16 & 20 mg/ml	5°C		48				1824
		13,3 & 20 mg/ml	25°C		48				1824
		13,3 & 20 mg/ml	5°C		48				1824
		13,3 & 20 mg/ml	25°C		48				1824
		13,3 & 20 mg/ml	5°C		48				1824
		13,3 & 20 mg/ml	25°C		48				1824



## Compatibilités

		Parecoxib sodium Alfentanil hydrochloride		3504
		Parecoxib sodium Diamorphine hydrochloride		3504
		Parecoxib sodium Hydromorphone hydrochloride		3504
		Parecoxib sodium Methadone hydrochloride		3504
		Parecoxib sodium Morphine hydrochloride		3504
		Parecoxib sodium Morphine sulfate		3504
		Parecoxib sodium Morphine tartrate		3504
		Parecoxib sodium Ondansetron hydrochloride		2202
		Parecoxib sodium Pethidine hydrochloride		3504
		Parecoxib sodium Remifentanil hydrochloride		3504
		Parecoxib sodium Sufentanil citrate		3504
		Parecoxib sodium	<b>RL</b>	3504



## Voie d'administration















## Bibliographie

	Type	Source
1824	Revue	Crane IM, Mulhern MG, Nema S. Stability of reconstituted parecoxib for injection with commonly used diluents. J Clin Pharm Ther 2003 ; 28: 363-369.
2202	Revue	Acin Lazaro MP, bono Arino C, martinez Bazan R, manzanares Marin I, Faci Bouthelier A, Velamazan Blocona MJ, Facorro Gaspar E, Estabilidad de parecoxib en dilucion con otros farmacos y administrado en perfusion continua IV para el control del dolor postoperatorio. Investig Clin Farm 2005 ; 2, 4: 195-203.

3504	Laboratoire	Parecoxib (Dynastat®) - Summary of Product Characteristics Pfizer 2012
------	-------------	---



# Dictionnaire

	Antalgique		Injectable
	Noms commerciaux		Stabilité des solutions
	Contenant		Molécule
	Concentration		Température
	Conservation		Durée de stabilité
	Biosimilaire		Données conflictuelles
	Bibliographie		Verre
	Chlorure de sodium 0,9%		Lumière
	Heure		A l'abri de la lumière
	Glucose 5%		NaCl 0,9% + bactériostatique
	Seringue polypropylène		Compatibilités
	Molécule		Solvant
	Incompatibilité non précisée		Incompatible
	Précipitation immédiate	<b>RL</b>	Ringer lactate
	Voie d'administration		Intraveineuse
	Perfusion continue		Intramusculaire
	Bibliographie		Dictionnaire