



















# Stabilis











## Progestérone























### Stabilité des préparations

								
		100 mg ® = ?	Ethoxydiglycol 5 g Phytobase® (Fagron) >>100 g	15-25°C		180 		4577
		20 g ® = ?	Ethoxydiglycol 10 g Phytobase® (Fagron) >>100 g	15-25°C		180 		4577

### Stabilité en mélange

						
	Transcutol® 10 g Versatile® >> 100 g	2-8°C		Estriol : Poudre ® = ? 2 g Estrone : Poudre ® = ? 1 g Estradiol : Poudre ® = ? 1 g Testostérone : Poudre ® = ? 5 g	180 	4598

	Transcutol® 10 g Fitalite® >> 100 g	2-8°C		Estriol : Poudre ® = ? 2 g Estrone : Poudre ® = ? 1 g Estradiol : Poudre ® = ? 1 g Testostérone : Poudre ® = ? 5 g	180		4598
	Transcutol® 10 g HRT Supreme® >> 100 g	2-8°C		Estriol : Poudre ® = ? 2 g Estrone : Poudre ® = ? 1 g Estradiol : Poudre ® = ? 1 g Testostérone : Poudre ® = ? 5 g	180		4598
	Transcutol® 10 g Versatile® >> 100 g	20-25°C		Estriol : Poudre ® = ? 2 g Estrone : Poudre ® = ? 1 g Estradiol : Poudre ® = ? 1 g Testostérone : Poudre ® = ? 5 g	180		4598
	Transcutol® 10 g Fitalite® >> 100 g	20-25°C		Estriol : Poudre ® = ? 2 g Estrone : Poudre ® = ? 1 g Estradiol : Poudre ® = ? 1 g Testostérone : Poudre ® = ? 5 g	180		4598
	Transcutol® 10 g HRT Supreme® >> 100 g	20-25°C		Estriol : Poudre ® = ? 2 g Estrone : Poudre ® = ? 1 g Estradiol : Poudre ® = ? 1 g Testostérone : Poudre ® = ? 5 g	180		4598
	Ethoxydiglycol 5 g Phytobase® (Fagron) >>100 g	15-25°C		Estriol : Poudre ® = ? 0,5 g Estradiol : Poudre ® = ? 0,5 g	180		4577
	Ethoxydiglycol 10 g Phytobase® (Fagron) >>100 g	15-25°C		Estriol : Poudre ® = ? 1 g Estradiol : Poudre ® = ? 2 g	180		4577
























## Bibliographie

	Type	Source
4577	Revue	Wynn T, Taylor S, Zander C. Stability of Fagron's Phytobase Cream Compounded with Various Hormones. Int J Pharm Compound 2021 ;25,2:156-162
4598	Revue	Polonini H, Dijkers E, Ferreira A, Zander C, Taylor S. Compatibility of Estradiol, Estriol, Estrone, Progesterone, and Testosterone Single Formulation in Fitalite, Versatile, or HRT Supreme Cream Base. Int J Pharm Compound 2021 ;78,4:336-349



# Dictionnaire

 Hormone	 Forme dermique
 Stabilité des préparations	 Contenant
 Origine	 Excipient
 Température	 Conservation
 Durée de stabilité	 Biosimilaire
 Données conflictuelles	 Bibliographie
 Tube de pommade en aluminium	 Poudre
 A l'abri de la lumière	 Jour
 Stabilité en mélange	 Molécule
 Verre	 Bibliographie
 Dictionnaire	