


Stabilis



Ribavirine



Stabilité des préparations

?		4000 mg Rebetol®	Gomme adragante 1.25 g Alcool 90° 2 ml Acide benzoïque 100 mg POH benzoate de methyle 80 mg POH benzoate de propyle 20 mg Propylène Glycol 2.5 ml Eau distillée >> 100 ml	4°C	?			2852




Bibliographie

Type	Source
2852 Revue	Chan JP, Tong HHY, Chow AHL. Stability of Extemporaneous Oral Ribavirin Liquid Preparation Int J Pharm Compound 2004 ; 8, 6: 486-488.

Stabilis



Ribavirine



Stabilité des préparations

		2000 mg Virazole®	Eau ppi >> 30 mL	- 20°C		45			3917
		2000 mg Virazole®	Eau ppi >> 30 mL	25°C		45			3917
		2000 mg Virazole®	Eau ppi >> 30 mL	4°C		45			3917
		2000 mg Virazole®	Eau ppi >> 30 mL	- 20°C		45			3917
		2000 mg Virazole®	Eau ppi >> 30 mL	25°C		45			3917
		2000 mg Virazole®	Eau ppi >> 30 mL	4°C		45			3917

















Bibliographie

	Type	Source
3917	Revue	Larson B L, Bushman L R, Casciano M L, Oldland A R, Kiser J J, Kiser T H. Stability of Ribavirin for Inhalation Packaged in Syringes or Glass Vials when Stored Frozen, Refrigerated, and at Room Temperature. Int J Pharm Compound 2016 ; 20, 6 : 521-525.



Dictionnaire

 Antiviral	 Solution buvable
 Stabilité des préparations	 Contenant
 Origine	 Excipient
 Température	 Conservation
 Durée de stabilité	 Biosimilaire
 Données conflictuelles	 Bibliographie
 Non précisé	 Gélules
 Non précisée	 Jour
 Bibliographie	 Aérosol
 Verre	 Flacon injectable
 A l'abri de la lumière	 Lumière
 Seringue PP orale	 Dictionnaire