Stabilis

Tenecteplase

Noms commerciaux

Metalyse	Allemagne, Arabie Saoudite, Australie, Autriche, Belgique, Chili, Colombie, Danemark, Emirats Arabes Unis, Espagne, Etats Unis d'Amérique, Finlande, Grande Bretagne, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Japon, Luxembourg, Malaisie, Mexique, Norvège, Nouvelle Zélande, Pays bas, Pérou, Pologne, Portugal, Roumanie, Suède, Suisse
Tenecteplase	Irlande, Luxembourg, Pays bas, Suède
Tnkase	Canada, Etats Unis d'Amérique

Stabilité des solutions

		1 mg/ml	37°C		3			3205
		1 mg/ml	37°C	?	48			3953
		1 mg/ml	37°C		3			3205
		1 mg/ml	37°C	?	48			3953

Facteur influençant la stabilité

					3627

Compatibilités

		Tenecteplase		3627

Bibliographie

	Type	Source
3205	Revue	Lentz, Y.K. , Joyce, M., Lam, X. in vitro stability and compatibility of tenecteplase in central venous access devices. AAPS Pharm Sci 2011 ; 15, 2 : 264-272.
3627	Laboratoire	Tenecteplase (Metalyse®) - Summary of Product Characteristics Boeringer Ingelheim 2013
3953	Revue	Lentz Y.K, Joyce M, Lam X. In vitro stability and compatibility of tenecteplase in central venous access devices. Hemodial Int 2011 ; 15, 2 : 364-272.

Dictionnaire

	Thrombolytique		Injectable
	Noms commerciaux		Stabilité des solutions
	Contenant		Molécule
	Concentration		Température
	Conservation		Durée de stabilité
	Biosimilaire		Données conflictuelles
	Bibliographie		Verre
	Eau pour préparation injectable		A l'abri de la lumière
	Jour		Non précisée
	Heure		Eau ppi + bactériostatique
	Facteur influençant la stabilité		Solvant
	Glucose 5%		Provoque
	Dégradation		Compatibilités
	Molécule		Incompatibilité non précisée
	Incompatible		Bibliographie
	Dictionnaire		