


Stabilis



Thiopental sodium



















Noms commerciaux

| | |
|-------------|---|
| Anapental | Egypte |
| Anental | Colombie, Vénézuéla |
| Epental | Arabie Saoudite |
| Exipental | Iran |
| Farmotal | Italie |
| Gabapentax | Colombie |
| Hipnopento | Argentine |
| Nesdonal | Pays bas |
| Pantul | Equateur, Pérou |
| Pensodital | Mexique |
| Pental | Turquie |
| Pentanim | Mexique |
| Pentax | Vénézuéla |
| Pentocur | Islande, Norvège |
| Pentotex | Malaisie |
| Pentothal | Australie, Belgique, Canada, Danemark, Finlande, Grèce, Italie, Luxembourg, Mexique, Suède, Suisse |
| Sodipental | Colombie, Mexique |
| Thiojex | Chili |
| Thiomek | Pérou |
| Thiopental | Allemagne, Arabie Saoudite, Autriche, Egypte, France, Grande Bretagne, Grèce, Hongrie, Iran, Irlande, Malaisie, Maroc, Pologne, Roumanie, Tunisie |
| Thiopentax | Equateur, Vénézuéla |
| Tiobarbital | Colombie, Espagne |
| Trapanal | Allemagne |
| Zedisol | Mexique |



































Stabilité des solutions

| ? | ~ | [] | - + | ☀ | ⌚ | Y | ! | 📖 |
|-----|---|-----------|------|---|----|---|---|------|
| | | 1,8 mg/ml | 21°C | | 24 | | | 350 |
| PVC | | 1,8 mg/ml | 21°C | | 24 | | | 350 |
| PE | | 1,8 mg/ml | 21°C | | 24 | | | 350 |
| POF | | 9 mg/ml | 25°C | | 24 | | | 2146 |

| | | | | | | | | |
|---|---|----------|------|---|----|---|--|-----|
|  |  | 25 mg/ml | 22°C |  | 6 |  | | 871 |
|  |  | 25 mg/ml | 25°C |  | 5 |  | | 527 |
|  |  | 25 mg/ml | 3°C |  | 6 |  | | 871 |
|  |  | 25 mg/ml | 5°C |  | 45 |  | | 527 |













Stabilité en mélange

|  |  |  |  |  |  |  |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|------|
|  |  | 50 mg/ml | 25°C |  | Etomidate : 2 mg/ml | 6 |  | 2105 |
|  |  | 12,5 mg/ml | 25°C |  | Propofol : 5 mg/ml | 6 |  | 126 |
|  |  | 12,5 mg/ml | 23°C |  | Propofol : 5 mg/ml | 5 |  | 125 |
|  |  | 12,5 mg/ml | 23°C |  | Propofol : 5 mg/ml | 7 |  | 919 |
|  |  | 12,5 mg/ml | 4°C |  | Propofol : 5 mg/ml | 7 |  | 919 |
|  |  | 12,5 mg/ml | 4°C |  | Propofol : 5 mg/ml | 13 |  | 125 |


















Facteur influençant la stabilité

| | | | | |
|---|---|---|---|--------------|
|  |  |  |  | 3466 3823 |
|  |  |  |  | 1173 |
| | PH < 9,9 |  |  | 2079 |



Compatibilités

|  |  |  |
|---|--|---|
|  Thiopental sodium : 25 mg/ml Aciclovir sodium : 50 mg/ml |  | 3767 |
|  Thiopental sodium : 25 mg/ml Alfentanil hydrochloride : 500 µg/ml |  | 319 |
|  Thiopental sodium : 25 mg/ml Amikacin sulfate : 250 mg/ml |  | 3767 |
|  Thiopental sodium Amikacin sulfate | | 3549 |
|  Thiopental sodium : 25 mg/ml Amiodarone hydrochloride : 50 mg/ml |  | 3767 |
|  Thiopental sodium : 60 mg/ml Amiodarone hydrochloride : 15 mg/ml |  | 3823 |
|  Thiopental sodium Amiodarone hydrochloride | | 3464 |

| | | | | |
|--|--|---|--|------|
| | | Thiopental sodium : 25 mg/ml Amphotericin B | | 3767 |
| | | Thiopental sodium : 25 mg/ml Ampicillin sodium : 100 mg/ml | | 3767 |
| | | Thiopental sodium : 25 mg/ml Ascorbic acid : 500 mg/ml | | 319 |
| | | Thiopental sodium Atracurium besylate | | 3629 |
| | | Thiopental sodium : 25 mg/ml Atracurium besylate : 10 mg/ml | | 319 |
| | | Thiopental sodium Atracurium besylate | | 3676 |
| | | Thiopental sodium Atracurium besylate | | 3373 |
| | | Thiopental sodium : 25 mg/ml Atropine sulfate : 0.4 mg/ml | | 319 |
| | | Thiopental sodium : 25 mg/ml Azithromycine : 100 mg/ml | | 3767 |
| | | Thiopental sodium : 25 mg/ml Bivalirudin : 5 mg/ml | | 1713 |
| | | Thiopental sodium : 25 mg/ml Calcium chloride : 78 mg/ml | | 3767 |
| | | Thiopental sodium : 25 mg/ml Calcium gluconate : 100 mg/ml | | 3767 |
| | | Thiopental sodium : 25 mg/ml Caspofungin acetate | | 3767 |
| | | Thiopental sodium : 25 mg/ml Cefazolin sodium : 100 mg/ml | | 3767 |
| | | Thiopental sodium : 25 mg/ml Cefotaxime sodium : 100 mg/ml | | 3767 |
| | | Thiopental sodium : 25 mg/ml Cefoxitin sodium : 100 mg/ml | | 3767 |
| | | Thiopental sodium : 25 mg/ml Ceftazidime : 100 mg/ml | | 3767 |
| | | Thiopental sodium : 25 mg/ml Ceftriaxone disodium : 100 mg/ml | | 3767 |
| | | Thiopental sodium : 25 mg/ml Cefuroxime sodium : 100 mg/ml | | 3767 |
| | | Thiopental sodium : 25 mg/ml Chlorpromazine hydrochloride : 25 mg/ml | | 3767 |
| | | Thiopental sodium : 25 mg/ml Ciprofloxacin lactate : 2 mg/ml | | 3767 |
| | | Thiopental sodium | | 3466 |
| | | Thiopental sodium : 60 mg/ml | | 3823 |
| | | Thiopental sodium : 25 mg/ml Ciclosporin : 50 mg/ml | | 3767 |
| | | Thiopental sodium : 25 mg/ml Cisatracurium besylate : 0.1 mg/ml | | 299 |
| | | Thiopental sodium : 25 mg/ml Cisatracurium besylate : 2 & 5 mg/ml | | 299 |
| | | Thiopental sodium : 60 mg/ml Cisatracurium besylate : 5 mg/ml | | 3823 |



| | | | | |
|--|--|--|--|------|
| | | Thiopental sodium Cisatracurium besylate | | 3601 |
| | | Thiopental sodium Clindamycin phosphate | | 3526 |
| | | Thiopental sodium : 25 mg/ml Clindamycin phosphate : 150 mg/ml | | 3767 |
| | | Thiopental sodium : 60 mg/ml Clonazepam : 0,2 mg/ml | | 3823 |
| | | Thiopental sodium : 25 mg/ml Cloxacillin sodium : 100 mg/ml | | 3767 |
| | | Thiopental sodium : 25 mg/ml Co-trimoxazole : 16/80 mg/ml | | 3767 |
| | | Thiopental sodium : 25 mg/ml Dexamethasone sodium phosphate : 4 mg/ml | | 3767 |
| | | Thiopental sodium : 25 mg/ml Diazepam : 5 mg/ml | | 3767 |
| | | Thiopental sodium : 60 mg/ml Diclofenac : 3 mg/ml | | 3823 |
| | | Thiopental sodium : 25 mg/ml Diltiazem hydrochloride : 1 mg/ml | | 314 |
| | | Thiopental sodium : 25 mg/ml Dimenhydrinate : 50 mg/ml | | 3767 |
| | | Thiopental sodium : 25 mg/ml Diphenhydramine hydrochloride : 50 mg/ml | | 3767 |
| | | Thiopental sodium : 25 mg/ml Dobutamine hydrochloride : 4 mg/ml | | 314 |
| | | Thiopental sodium : 25 mg/ml Dobutamine hydrochloride : 12.5 mg/ml | | 3767 |
| | | Thiopental sodium : 25 mg/ml Dopamine hydrochloride : 40 mg/ml | | 3767 |
| | | Thiopental sodium : 25 mg/ml Dopamine hydrochloride : 3.2 mg/ml | | 314 |
| | | Thiopental sodium Doxapram hydrochloride | | 3612 |
| | | Thiopental sodium Droperidol | | 4009 |
| | | Thiopental sodium : 25 mg/ml Ephedrine sulfate : 50 mg/ml | | 319 |
| | | Thiopental sodium : 25 mg/ml Epinephrine hydrochloride : 20 µg/ml | | 314 |
| | | Thiopental sodium Erythromycin lactobionate | | 3674 |
| | | Thiopental sodium : 25 mg/ml Erythromycin lactobionate : 50 mg/ml | | 3767 |
| | | Thiopental sodium Esketamine | | 4700 |
| | | Thiopental sodium Esmolol hydrochloride | | 3607 |
| | | Thiopental sodium : 50 mg/ml Etomidate : 2 mg/ml | | 2105 |
| | | Thiopental sodium : 25 mg/ml Fenoldopam mesylate : 80 µg/ml | | 1803 |

| | | | | |
|--|--|---|--|------|
| | | Thiopental sodium Fentanyl citrate | | 3503 |
| | | Thiopental sodium : 25 mg/ml Fentanyl citrate : 50 µg/ml | | 319 |
| | | Thiopental sodium : 25 mg/ml Fentanyl citrate : 50 µg/ml | | 314 |
| | | Thiopental sodium : 25 mg/ml Fentanyl citrate : 50 µg/ml | | 3767 |
| | | Thiopental sodium : 25 mg/ml Fluconazole : 2 mg/ml | | 3767 |
| | | Thiopental sodium : 25 mg/ml Furosemide : 10 mg/ml | | 3767 |
| | | Thiopental sodium : 60 mg/ml Furosemide : 10 mg/ml | | 3823 |
| | | Thiopental sodium : 60 mg/ml Furosemide : 10 mg/ml | | 3134 |
| | | Thiopental sodium : 25 mg/ml Furosemide : 10 mg/ml | | 314 |
| | | Thiopental sodium : 25 mg/ml Gentamicin sulfate : 40 mg/ml | | 3767 |
| | | Thiopental sodium Glycopyrronium bromide | | 3599 |
| | | Thiopental sodium : 60 mg/ml Heparin sodium : 500 UI/ml | | 3823 |
| | | Thiopental sodium : 25 mg/ml Heparin sodium : 100 UI/ml | | 314 |
| | | Thiopental sodium : 25 mg/ml Heparin sodium : 1000 UI/ml | | 3767 |
| | | Thiopental sodium : 25 mg/ml Hetastarch : 60 mg/ml | | 1721 |
| | | Thiopental sodium : 25 mg/ml Hydrocortisone sodium succinate : 125 mg/ml | | 3767 |
| | | Thiopental sodium : 25 mg/ml Hydromorphone hydrochloride : 1 mg/ml | | 314 |
| | | Thiopental sodium : 25 mg/ml Hydromorphone hydrochloride : 10 mg/ml | | 3767 |
| | | Thiopental sodium Hydroxocobalamin | | 3932 |
| | | Thiopental sodium Hydroxyzine dihydrochloride | | 3600 |
| | | Thiopental sodium : 25 mg/ml Insulin | | 3767 |
| | | Thiopental sodium Ketamine hydrochloride | | 3501 |
| | | Thiopental sodium : 25 mg/ml Labetalol hydrochloride : 2 mg/ml | | 314 |
| | | Thiopental sodium : 25 mg/ml Lidocaine hydrochloride : 20 mg/ml | | 319 |
| | | Thiopental sodium : 25 mg/ml Lorazepam : 0.5 mg/ml | | 314 |
| | | Thiopental sodium : 25 mg/ml Lorazepam : 4 mg/ml | | 3767 |

| | | | | |
|--|--|--|--|------|
| | | Thiopental sodium : 25 mg/ml Lorazepam : 2 mg/ml | | 319 |
| | | Thiopental sodium : 25 mg/ml Magnesium sulfate : 500 mg/ml | | 3767 |
| | | Thiopental sodium : 60 mg/ml Mannitol : 200 mg/ml | | 3823 |
| | | Thiopental sodium Meptazinol | | 3377 |
| | | Thiopental sodium : 25 mg/ml Meropenem : 50 mg/ml | | 3767 |
| | | Thiopental sodium : 25 mg/ml Metoclopramide hydrochloride : 5 mg/ml | | 3767 |
| | | Thiopental sodium : 25 mg/ml Metronidazole : 5 mg/ml | | 3767 |
| | | Thiopental sodium : 25 mg/ml Midazolam hydrochloride : 5 mg/ml | | 3767 |
| | | Thiopental sodium : 60 mg/ml Midazolam hydrochloride : 2,1 mg/ml | | 3823 |
| | | Thiopental sodium : 25 mg/ml Midazolam hydrochloride : 5 mg/ml | | 319 |
| | | Thiopental sodium : 25 mg/ml Midazolam hydrochloride : 2 mg/ml | | 314 |
| | | Thiopental sodium : 25 mg/ml Milrinone lactate : 1 mg/ml | | 3767 |
| | | Thiopental sodium : 25 mg/ml Milrinone lactate : 0.2 mg/ml | | 314 |
| | | Thiopental sodium : 25 mg/ml Mivacurium : 2 mg/ml | | 319 |
| | | Thiopental sodium Morphine hydrochloride | | 3675 |
| | | Thiopental sodium Morphine sulfate | | 3531 |
| | | Thiopental sodium : 25 mg/ml Morphine sulfate : 2 mg/ml | | 314 |
| | | Thiopental sodium Morphine sulfate | | 3675 |
| | | Thiopental sodium : 25 mg/ml Morphine sulfate : 10 mg/ml | | 319 |
| | | Thiopental sodium Morphine tartrate | | 3675 |
| | | Thiopental sodium : 125 mg/ml Naloxone hydrochloride : 0.4 mg/ml | | 3408 |
| | | Thiopental sodium Nicardipine hydrochloride | | 3941 |
| | | Thiopental sodium Nicardipine hydrochloride | | 3614 |
| | | Thiopental sodium : 25 mg/ml Nicardipine hydrochloride : 1 mg/ml | | 314 |
| | | Thiopental sodium : 60 mg/ml Nimodipine : 0.2 mg/ml | | 3823 |
| | | Thiopental sodium : 25 mg/ml Nitroglycerin : 5 mg/ml | | 3767 |

| | | | | |
|--|--|--|--|------|
| | | Thiopental sodium : 60 mg/ml Nitroglycerin : 0.2 mg/ml | | 3823 |
| | | Thiopental sodium : 25 mg/ml Nitroglycerin : 0.4 mg/ml | | 314 |
| | | Thiopental sodium : 25 mg/ml Nitroprusside sodium : 10 mg/ml | | 3767 |
| | | Thiopental sodium : 25 mg/ml Norepinephrine bitartrate : 0.128 mg/ml | | 642 |
| | | Thiopental sodium : 25 mg/ml Norepinephrine bitartrate : 1 mg/ml | | 3767 |
| | | Thiopental sodium : 25 mg/ml Norepinephrine bitartrate : 0,128 mg/ml | | 314 |
| | | Thiopental sodium : 25 mg/ml Octreotide acetate : 0.5 mg/ml | | 3767 |
| | | Thiopental sodium : 25 mg/ml Oxytocin : 10 UI/ml | | 3767 |
| | | Thiopental sodium Pancuronium bromide | | 2079 |
| | | Thiopental sodium Pancuronium bromide | | 755 |
| | | Thiopental sodium : 25 mg/ml Pancuronium bromide : 2 mg/ml | | 3767 |
| | | Thiopental sodium : 25 mg/ml Pancuronium bromide : 2 mg/ml | | 319 |
| | | Thiopental sodium : 25 mg/ml Pantoprazole sodium : 4 mg/ml | | 3767 |
| | | Thiopental sodium Pantoprazole sodium | | 2090 |
| | | Thiopental sodium Pethidine hydrochloride | | 3675 |
| | | Thiopental sodium Pethidine hydrochloride | | 3525 |
| | | Thiopental sodium : 25 mg/ml Phenylephrine hydrochloride : 10 mg/ml | | 319 |
| | | Thiopental sodium : 25 mg/ml Phenytoin sodium : 50 mg/ml | | 3767 |
| | | Thiopental sodium : 25 mg/ml Piperacillin sodium : 200 mg/ml | | 3767 |
| | | Thiopental sodium : 25 mg/ml Piperacillin sodium / tazobactam : 200 mg/ml | | 3767 |
| | | Thiopental sodium : 25 mg/ml Potassium chloride | | 3767 |
| | | Thiopental sodium : 25 mg/ml Potassium phosphate : 3 mmol/ml | | 3767 |
| | | Thiopental sodium : 25 mg/ml Promethazine hydrochloride : 25 mg/ml | | 3767 |
| | | Thiopental sodium Promethazine hydrochloride | | 3675 |
| | | Thiopental sodium : 6.25 >> 18.75 mg/ml Propofol : 2.5 >> 7.5 mg/ml | | 126 |
| | | Thiopental sodium : 12,5 mg/ml Propofol : 5 mg/ml | | 125 |

| | | | | |
|--|--|---|--|------|
| | | Thiopental sodium : 25 mg/ml Ranitidine hydrochloride : 25 mg/ml | | 3767 |
| | | Thiopental sodium : 25 mg/ml Ranitidine hydrochloride : 1 mg/ml | | 314 |
| | | Thiopental sodium : 50 mg/ml Remifentanyl hydrochloride : 25 & 250 µg/ml | | 59 |
| | | Thiopental sodium Rocuronium bromide | | 3373 |
| | | Thiopental sodium : 25 mg/ml Rocuronium bromide : 10 mg/ml | | 3767 |
| | | Thiopental sodium Rocuronium bromide | | 3564 |
| | | Thiopental sodium : 25 mg/ml Salbutamol sulfate : 1 mg/ml | | 3767 |
| | | Thiopental sodium Sodium bicarbonate | | 3466 |
| | | Thiopental sodium : 60 mg/ml Sodium bicarbonate : 84 mg/ml | | 3823 |
| | | Thiopental sodium : 25 mg/ml Sodium bicarbonate : 84 mg/ml | | 3767 |
| | | Thiopental sodium : 60 mg/ml Sodium bicarbonate : 84 mg/ml | | 3212 |
| | | Thiopental sodium : 25 mg/ml Sufentanyl citrate : 0.05 mg/ml | | 319 |
| | | Thiopental sodium : 25 mg/ml Sugammadex : 100 mg/ml | | 3372 |
| | | Thiopental sodium Suxamethonium chloride | | 3373 |
| | | Thiopental sodium Suxamethonium chloride | | 3631 |
| | | Thiopental sodium : 25 mg/ml Suxamethonium chloride : 20 mg/ml | | 319 |
| | | Thiopental sodium : 0.005 mg/ml Temocilline : 83.33 mg/ml | | 2231 |
| | | Thiopental sodium : 25 mg/ml Ticarcillin / clavulanic acid : 200 mg/ml | | 3767 |
| | | Thiopental sodium : 25 mg/ml Tobramycin sulfate : 40 mg/ml | | 3767 |
| | | Thiopental sodium : 25 mg/ml Valproic acid : 2 & 20 mg/ml | | 4428 |
| | | Thiopental sodium : 60 mg/ml Valproic acid : 16 mg/ml | | 3823 |
| | | Thiopental sodium : 25 mg/ml Vancomycin hydrochloride : 50 mg/ml | | 3767 |
| | | Thiopental sodium : 25 mg/ml Vecuronium bromide : 1 mg/ml | | 319 |
| | | Thiopental sodium Vecuronium bromide | | 3630 |
| | | Thiopental sodium Vecuronium bromide | | 3373 |
| | | Thiopental sodium Vecuronium bromide | | 2073 |

| | | | | |
|--|--|--|--|-----|
|  |  | Thiopental sodium : 25 mg/ml Vecuronium bromide : 1 mg/ml | | 314 |
|--|--|--|--|-----|



Voie d'administration



Bibliographie

| | Type | Source |
|-----|-------------|---|
| 59 | Revue | Trissel LA, Gilbert DL, Martinez JF, Kim MC. Compatibility of remifentanyl hydrochloride with selected drugs during simulated Y-site administration. Am J Health-Syst Pharm 1997 ; 54: 2192-2196. |
| 125 | Revue | Chernin EL, Stewart JT, Smiler B. Stability of thiopental sodium and propofol in polypropylene syringes at 23 and 4°C. Am J Health-Syst Pharm 1996 ; 53: 1576-1579. |
| 126 | Revue | Pranker RJ, Jones RD. Physicochemical compatibility of propofol with thiopental sodium. Am J Health-Syst Pharm 1996 ; 53: 2606-2610. |
| 299 | Revue | Trissel LA, Martinez JF, Gilbert DL. Compatibility of cisatracurium besylate with selected drugs during simulated Y-site administration. Am J Health-Syst Pharm 1997 ; 54: 1735-1741. |
| 314 | Revue | Chiu MF, Schwartz ML. Visual compatibility of injectable drugs used in the intensive care unit. Am J Health-Syst Pharm 1997 ; 54: 64-65. |
| 319 | Revue | Hadzija BW, Lubarsky DA. Compatibility of etomidate, thiopental sodium, and propofol injections with drugs commonly administered during induction of anesthesia. Am J Health-Syst Pharm 1995 ; 52: 997-999. |
| 350 | Revue | Martens HJ, De Goede PN, Van Loenen AC. Sorption of various drugs in polyvinyl chloride, glass, and polyethylene-lined infusion containers. Am J Hosp Pharm 1990 ; 47: 369-373. |
| 527 | Revue | Das Gupta V, Neal Gardner S, Jolowsky CM, Newcomer DR, Stewart KR. Chemical stability of thiopental sodium injection in disposable plastic syringes. J Clin Pharm Ther 1987 ; 12: 339-342. |
| 642 | Revue | Baumgartner TG, Knudsen AK, Dunn AJ, Kilroy RA. Norepinephrine stability in saline solutions. Hosp Pharm 1988 ; 23: 44,49, 59. |
| 755 | Laboratoire | Pancuronium (Pavulon®) - Résumé des caractéristiques du produit MSD France 2016 |
| 871 | Revue | Haws JL, Herman N, Clark Y, Bjoraker R, Jones D. The chemical stability and sterility of sodium thiopental after preparation. Anesth Analg 1998 ; 86: 208-213. |
| 919 | Revue | Lazar ER, Jolly DT, Tam YK, Hrazdil J, Tawfik SR, Clanachan AS. Propofol and thiopental in a 1:1 volume mixture is chemically stable. Anesth Analg 1998 ; 86: 422-426. |

| | | |
|------|-------|---|
| 1173 | Revue | Kowaluk EA, Roberts MS, Blackburn HD, Polack AE. Interactions between drugs and polyvinyl chloride infusion bags. Am J Hosp Pharm 1981 ; 38: 1308-1314. |
| 1713 | Revue | Trissel LA, Saenz CA. Compatibility screening of bivalirudin during simulated Y-site administration with other drugs. Int J Pharm Compound 2002 ; 6: 311-315. |
| 1721 | Revue | Trissel LA, Williams KY, Baker MB. Compatibility screening of Hextend during simulated Y-site administration with other drugs. Int J Pharm Compound 2001 ; 5: 69-72. |
| 1803 | Revue | Trissel, LA, Saenz CA, Ogundele OB, Ingram D, Baker MB. Compatibility of fenoldopam mesylate with other drugs during simulated Y-site administration. Am J Health-Syst Pharm 2003 ; 60: 80-85. |
| 2073 | Revue | Taniguchi T, Yamamoto K, Kobayashi T. Precipitate formed by thiopentone and vecuronium causes pulmonary embolism. Can J Anesth 1998 ; 45: 347-351. |
| 2079 | Revue | Morton WD, Lerman J. The effect of pancuronium on the solubility of aqueous thiopentone. Can J Anesth 1987 ; 34: 87-89. |
| 2090 | Revue | Pere H, Chasse V, Forest JM, Hildgen P. Compatibility of injectable pantoprazole in Y-site administration. Pharmactuel 2004 ; 37: 193-196. |
| 2105 | Revue | Valverde molina F, Hernandez Hernandez G, Munoz Castillo M, Novales Duran J, Gallego Fernandez C. Estabilidad de una mezcla de etomidato y pentotal para administracion intravenosa en bolo. Farm Hosp 1999 ; 23: 357-360. |
| 2146 | Revue | Trissel LA, Xu QA, Baker M. Drug compatibility with new polyolefin infusion solution containers. Am J Health-Syst Pharm 2006 ; 63: 2379-2382. |
| 2231 | Revue | de Jongh R, Hens R, Basma V, mouton JW, Tulkens PM, Carryn S. Continuous versus intermittent infusion of temocillin, a directed spectrum penicillin for intensive care patients with nosocomial pneumonia: stability, compatibility, population pharmacokinetic studies and breakpoint selection. J Antimicrob Chemother 2008 ; 61, 2: 382-388. |
| 3134 | Revue | Perez Jua En, Maqueda Palau M, Arévalo Rubert Mt, Ribas Nicolau B, Amoros Cerdà SM. Compatibilidad visual y física de la furosemida en mezclas intravenosas para perfusión continua. Enferm Intensiva 2010 ; 21: 96-103. |
| 3212 | Revue | Ribas Nicolau, B.; P?rez Juan, E.; Amor?s Cerd?, S.M.; Ar?valo Rubert, M.J.; Maqueda Palau, M. Compatibilidad física del bicarbonato sódico con fármacos de uso frecuente en la unidad de cuidados intensivos. Enferm Intensiva 2011 ;22:78-82. |
| 3372 | Revue | Hanci V, Ali Kiraz H, Ömür D, Ekin S, Uyan B, Yurtlu B.S. Precipitation in Gallipoli: Sugammadex / Amiodarone & Sugammadex / Dobutamine & Sugammadex / Protamine. Rev Bras Anesthesiol 2013 ; 63, 1: 163-166. |
| 3373 | Revue | Khan S, Stannard N, Greijn J. Precipitation of thiopental with muscle relaxants: a potential hazard. J R Soc Med Sh Rep 2011 ; 2: 58. |
| 3377 | Revue | Huddy NC, Durcan JJ. Precipitation between meptazinol and thiopentone. Anaesthesia 1983 ; 38: 601-602. |
| 3408 | Revue | Tollec S, Touzin K, Pelletier E, Forest J.M. Evaluation visuelle de la compatibilité physique de la naloxone avec d'autres médicaments intraveineux usuels. Pharmactuel 2013 ; 46, 1 : 16-21. |
| 3464 | Revue | Monica Maqueda-Palau, Eva Pérez-Juan, Maria Josep Arévalo-Rubert, Sylvia Monica Amoros-Cerda, Bàrbara Ribas-Nicolau. Compatibilidad física de la amiodarona en perfusión continua Enferm Clin 2011 21:25-29. |

| | | |
|------|-------------|--|
| 3466 | Revue | B. Ribas Nicolau, E. Pérez Juan, S.M. Amor's Cerd?, M.J. Ar?valo Rubert, M. Maqueda Palau. Compatibilidad física del bicarbonato sódico con fármacos de uso frecuente en la unidad de cuidados intensivos Enferm Intensiva 2011 ;22:78-82. |
| 3501 | Laboratoire | Ketamine hydrochloride (Ketalar®) - Summary of Product Characteristics Pfizer 2011 |
| 3503 | Laboratoire | Fentanyl - Summary of product Characteristics Hameln Pharmaceuticals 2012 |
| 3525 | Laboratoire | Pethidine hydrochloride - Summary of product Characteristics AMCO Amdipharm Mercury 2012 |
| 3526 | Laboratoire | Clindamycin (Dalacin®) - Summary of Product Characteristics Pharmacia 2010 |
| 3531 | Laboratoire | Morphine sulphate 10 mg/mL injection BP – Summary of Product Characteristics Wockhardt 2014 |
| 3549 | Laboratoire | Amikacine B Braun - Résumé des caractéristiques du produit. B Braun 2012 |
| 3564 | Laboratoire | Rocuronium B Braun - Résumé des caractéristiques du produit. B Braun 2012 |
| 3599 | Laboratoire | Glycopyrrolate Injection U.S.P. - Summary of Product Characteristics Amco Amdipharm Mercy 2013 |
| 3600 | Laboratoire | Hydroxyzine (Atarax®) - Résumé des caractéristiques du produit UCB Pharma SA 2009 |
| 3601 | Laboratoire | Cisatracurium Actavis - Résumé des Caractéristiques du Produit Actavis 2012 |
| 3607 | Laboratoire | Esmolol hydrochloride for injection - Summary of Product Characteristics AOP Orphan Pharmaceuticals AG 2013 |
| 3612 | Laboratoire | Doxapram (Dopram) - Summary of Product Characteristics Amdipharm Mercury Company 2012 |
| 3614 | Laboratoire | Nicardipine Injection - Summary of Product Characteristics American Regent Inc 2013 |
| 3629 | Laboratoire | Atracurium (Atracurium solution for injection/infusion®) - Summary of Product Characteristics Actavis UK 2014 |
| 3630 | Laboratoire | Vecuronium (Norcuron®) - Summary of Product Characteristics Merck Sharp Dohme 2012 |
| 3631 | Laboratoire | Suxamethonium (Suxamethonium Aguetant®) - Résumé des caractéristiques du produit Aguettant 2016 |
| 3674 | Laboratoire | Erythromycin lactobionate - Summary of Product Characteristics PanPharma 2016 |
| 3675 | Laboratoire | Thiopental sodium - Summary of Product Characteristics Archimedes Pharma UK Ltd 2015 |
| 3676 | Laboratoire | Atracurium bésilate (Atracurium Hospira®) - Résumé des caractéristiques du produit Hospira 2014 |
| 3767 | Revue | Legris M.E, Lavoie A, Forrest J.M, Hildgen P. Compatibilité par évaluation visuelle du thiopental injectable lors de son administration en Y avec des médicaments usuels. Pharmactuel 2014 ; 47, 3 : 167-172. |
| 3823 | Revue | Juan E.P, Palau M.M, Cerd? S.A, Rubert M.A, Nicolau B.R. Compatibilité physique de médicaments administrés dans l'unité de soins intensifs Pharmactuel 2015 ; 48, 3 : 146-152. |
| 3932 | Laboratoire | Hydroxocobalamine (Cyanokit®) - Résumé des caractéristiques du produit Serb Laboratoire 2015 |
| 3941 | Laboratoire | Nicardipine - Summary of Product Characteristics Concordia International 2017 |

| | | |
|------|-------------|--|
| 4009 | Laboratoire | Droperidol - Résumé des Caractéristiques du Produit |
| 4428 | Revue | Rasphard SM, Sweatman T.W, Thoma L, Hovinga C.A, Phelps S.J. Chemical Compatibility of Depacon® with Medications Frequently Administered by Intravenous Y-Site Delivery in Patients with Epilepsy or Head Trauma. J Pediatr Pharmacol Ther 2004 ; 9, 2: 126-132. |
| 4700 | Laboratoire | Esketamine 25 mg/mL solution for injection/infusion. - Summary of Product Characteristics AS Kalceks 2022 |



Dictionnaire

| | | | |
|--|-----------------------------|--|----------------------------------|
| | Anesthésique général | | Injectable |
| | Noms commerciaux | | Stabilité des solutions |
| | Contenant | | Molécule |
| | Concentration | | Température |
| | Conservation | | Durée de stabilité |
| | Biosimilaire | | Données conflictuelles |
| | Bibliographie | | Verre |
| | Chlorure de sodium 0,9% | | A l'abri de la lumière |
| | Heure | | Polyvinyl chlorure |
| | Polyéthylène | | Polyoléfine |
| | Glucose 5% | | Lumière |
| | Seringue polypropylène | | Eau pour préparation injectable |
| | Non précisée | | Jour |
| | Stabilité en mélange | | Solvant |
| | Molécule | | Aucun |
| | Polypropylène | | Facteur influençant la stabilité |
| | NaHCO ₃ | | Provoque |
| | Dégradation | | Absorption |
| | Précipitation | | Compatibilités |
| | Précipitation immédiate | | Incompatible |
| | Compatible | | Incompatibilité non précisée |
| | Turbidité immédiate | | Turbidité en 30 minutes |
| | NaCl 0,9% ou glucose 5% | | Précipitation en 1 heure |
| | Précipitation en 15 minutes | | Changement de couleur à 4 heures |
| | Instabilité chimique | | Solvant spécifique |
| | Précipitation en 4 heures | | Changement de couleur |
| | Dégagement gazeux | | Turbidité en 15 minutes |
| | Voie d'administration | | Intraveineuse |
| | Perfusion continue | | Bibliographie |
| | Dictionnaire | | |