


# Stabilis



## Tranexamic acid



Noms commerciaux

Acido tranexomico	Chili, Equateur, Italie, Pérou
Amchafibrin	Espagne
Anvitoff	Allemagne
Arotran	Argentine
Beldex	Egypte
Caprilon	Finlande
Ciclokan	Vénézuela
Ciclokapron	Allemagne, Arabie Saoudite, Autriche, Canada, Chili, Danemark, Etats Unis d'Amérique, Grande Bretagne, Irlande, Norvège, Nouvelle Zélande, Pays bas, Suède, Suisse, Vénézuela
Dubatran	Inde
Espencil	Chili
Exacyl	Belgique, Emirats Arabes Unis, France, Luxembourg, Maroc, Pologne, Roumanie
Examic	Inde
Hemiblock	Brésil
Hemoblock	Equateur
Hemotran	Pérou
Hemoxamine	Egypte
Kapron	Egypte
Rixam	Pérou
Tranex	Italie
Tranexam	Colombie, Equateur
Tranexamic acid	Canada, Etats Unis d'Amérique, Grande Bretagne
Tranexol	Pérou
Tranexpalm	Pérou
Transamin	Brésil, Grèce, Pérou
Transamine	Turquie
Traxenal	Argentine
Trexanic	Chili
Ugorol	Italie
Velotin	Chili
Xamic	Chili, Inde



## Stabilité des solutions

		20 mg/ml	20-25°C		180			3756
POF		15 mg/ml	2-8°C		90			3756
POF		15 mg/ml	20-25°C		90			3756



## Compatibilités

	Tranexamic acid : 100 mg/ml Amoxicillin sodium / clavulanic acid : 100/10 mg/ml	3824		
		Tranexamic acid : 100 mg/ml Blinatumomab : 0.125 & 0.375 µg/ml		3976
	Tranexamic acid Daunorubicin/cytarabine liposomale : 0,4 mg/mL		4654	
	Tranexamic acid : 100 mg/ml Defibrotide : 8 mg/ml		3728	
	Tranexamic acid : 100 mg/ml Dexmedetomidine : 100 µg/ml		4389	
	Tranexamic acid : 2 mg/ml Hetastarch : 60 mg/ml		4558	
	Tranexamic acid : 100 mg/ml Hetastarch : 60 mg/ml		4558	
	Tranexamic acid : 10 mg/ml Ketoprofene : 3.2 mg/ml		1847	



## Bibliographie


	Type	Source
1847	Revue	Anacardo R, Perilli O, Bartolini S, Gentile MM, Mazzeo P, Carlucci G. Physicochemical compatibility between ketoprofen kysine salt injections (Artrosilene®) and pharmaceutical products frequently used for combined therapy by intravenous administration. J Pharm Biomed Anal 2003 ; 32, 6: 1235-1241.
3728	Revue	Correard F, Savry A, Gauthier-Villano L, Pisano P, Pourroy B. Visual compatibility of defibrotide with selected drugs during simulated Y-site administration. Am J Health-Syst Pharm 2014 ; 71: 1288-1291.
3756	Revue	McCluskey S.V, Sztajnkrzyer M.D, Jenkins D.A, Zietlow S P, Berns K.S, Park Myung S. Stability of Tranexamic Acid in 0.9% Sodium Chloride, Stored in Type 1 Glass Vials and Ethylene/Propylene Copolymer Plastic Containers. Int J Pharm Compound 2014 ; 18, 5: 423-437.

3824	Revue	Boudi S, Roy H, Forest JM, Leclair G. Compatibilité physique de l'association amoxicilline-acide clavulanique en injection avec plusieurs autres médicaments lors d'une administration en Y. Pharmactuel 2023 2023;56,3:91-98
3976	Revue	Du Repaire T, Vigne P, Guedon A, Gauthier-Villano L, Bertault Peres P, Pourroy B. Visual compatibility of blinatumomab with selected co-administrated drugs during simulated Y-site administration. Am J Health-Syst Pharm 2017 ; 74,16 : 1217-1218
4389	Revue	Côté K, Correal F, Metras M.E, Friciu M, Forest J.M, Leclair G. Compatibilité physique des médicaments administrés en Y aux soins intensifs, en particulier la dexmédétomidine, le lévosimendan et la kétamine. Pharmactuel 2019 ;52,4:206-213
4558	Revue	Studer, N.M, Yassin, A.H, Keen, D.E. Compatibility of Hydroxyethyl Starch and Tranexamic Acid for Battlefield Co-Administration. Milit Med 2016 ; 181, 10:1305.
4654	Poster	Sicard G, Donnette M, Martin N, Gensollen S, Pourroy B, Fanciullino R. Compatibilité visuelle du Vyxeos® lors d'administration en Y avec une sélection de médicaments injectables. Communication personnelle 2021

# Stabilis







## Tranexamic acid



### Stabilité des préparations

		1250 mg ® = ?	Arôme cerise 0,125 ml Arôme Vanille 0,125 ml Aspartam 9,75 mg Eau purifiée >> 25 ml	23°C		31			4164
		1250 mg ® = ? Pfizer	Arôme cerise 0,125 ml Arôme Vanille 0,125 ml Aspartam 9,75 mg Eau purifiée >> 25 ml	23°C		31			4164
		1250 mg ® = ?	Arôme menthe 0,125 ml Aspartam 9,75 mg Eau purifiée >> 25 ml	23°C		31			4164
		1250 mg ® = ? Pfizer	Arôme menthe 0,125 ml Aspartam 9,75 mg Eau purifiée >> 25 ml	23°C		14			4164
		1250 mg ® = ?	Arôme cerise 0,125 ml Arôme Vanille 0,125 ml Aspartam 9,75 mg Eau purifiée >> 25 ml	5°C		31			4164
		1250 mg ® = ? Pfizer	Arôme cerise 0,125 ml Arôme Vanille 0,125 ml Aspartam 9,75 mg Eau purifiée >> 25 ml	5°C		31			4164
		1250 mg ® = ?	Arôme menthe 0,125 ml Aspartam 9,75 mg Eau purifiée >> 25 ml	5°C		31			4164

		1250 mg ® = ? Pfizer	Arôme menthe 0,125 ml Aspartam 9,75 mg Eau purifiée >> 25 ml	5°C		31				4164
--	--	----------------------	--	-----	---	----	--	--	--	------




































## Bibliographie

	Type	Source
4164	Revue	Donnelly R. Stability of Tranexamic Acid Mouth Rinse. Int J Pharm Compound 2018 ;22,5:412-416



# Dictionnaire

 Anti-hémorragique	 Injectable
 Noms commerciaux	 Stabilité des solutions
 Contenant	 Molécule
 Concentration	 Température
 Conservation	 Durée de stabilité
 Biosimilaire	 Données conflictuelles
 Bibliographie	 Verre
 Chlorure de sodium 0,9%	 A l'abri de la lumière
 Jour	 Polyoléfine
 Compatibilités	 Molécule
 Solvant	 Compatible
 Précipitation immédiate	 Incompatible
 Bibliographie	 Solution buvable
 Stabilité des préparations	 Origine
 Excipient	 Flacon plastique
 Poudre	 Comprimés
 Dictionnaire	