
































































































































































# Stabilis





































































































|  |              |    |    |  |  |  |    |  |
|---|--------------|---|---|---|--|---|---|---|
| 3-4-diaminopyridine   | mg           |    |   | 23°C  | ?  | 180   |    | 1675  |
| 3-4-diaminopyridine   | mg           |    |   | 37°C  | ?  | 30  |    | 1675  |
| 3-4-diaminopyridine   | mg           |    |   | 4°C   | ?  | 180   |    | 1675  |
| 4-aminopyridine   | mg           |    |   | 23°C  | ?  | 180   |    | 1675  |
| 4-aminopyridine   | mg           |    |   | 37°C  | ?  | 30  |    | 1675  |
| 4-aminopyridine   | mg           |    |   | 4°C   | ?  | 180   |    | 1675  |
| 5 aminosalicylic acid   | mg           | ?   |   | 22-24°C   | ?  | 24  |    | 2524  |
| Acetazolamide   | 0,375 mg/ml  |    |    | 25°C  | ?  | 5   |    | 460   |
| Aciclovir sodium  | 5 mg/ml      |   |   | 25°C  | ?  | 37  |   | 68  |
| Aciclovir sodium  | 5 mg/ml      |  |  | 2-8°C   | ?  | 63  |  | 4573  |
| Aciclovir sodium  | 5 mg/ml      |  |  | 2-8°C   | ?  | 21  |  | 3001  |
| Aciclovir sodium  | 10 mg/ml     |  |  | 25°C  | ?  | 30  |  | 1717  |
| Aciclovir sodium  | 1 & 10 mg/ml |  |  | 25°C  | ?  | 4   |  | 604   |
| Adalimumab  | 100 mg/ml    | ?   | Ø   | 25°C  | ?  | 28  |  | 4644  |
| Adalimumab  | 50 mg/ml     | ?   | Ø   | 25°C  | ?  | 28  |  | 4644  |
| Adenosin  | 0,05 mg/ml   |  |  | 2-8°C   | ?  | 14  |  | 3223  |
| Adenosin  | 0,05 mg/ml   |  |  | 23-25°C   | ?  | 14  |  | 3223  |
| Adenosin  | 0,1 mg/ml    |  |  | 2-8°C   | ?  | 14  |  | 3223  |
| Adenosin  | 0,1 mg/ml    |  |  | 23-25°C   | ?  | 14  |  | 3223  |
| Adenosin  | 0,22 mg/ml   |  |  | 2-8°C   | ?  | 14  |  | 3223  |
| Adenosin  | 0,22 mg/ml   |  |  | 23-25°C   | ?  | 14  |  | 3223  |
| Adenosin  | 2 mg/ml      |  |  | 2-8°C   | ?  | 14  |  | 4070  |
| Adenosin  | 2 mg/ml      |  |  | 20-25°C   | ?  | 14  |  | 4070  |
| Adenosin  | 0,01 mg/ml   |  |  | 2-8°C   | ?  | 14  |  | 3422  |
| Adenosin  | 0,01 mg/ml   |  |  | 20-25°C   | ?  | 14  |  | 3422  |
| Adenosin  | 0,05 mg/ml   |  |  | 2-8°C   | ?  | 14  |  | 3422  |
| Adenosin  | 0,05 mg/ml   |  |  | 20-25°C   | ?  | 14  |  | 3422  |

|                          |                 |     |                            |           |   |    |   |      |
|--------------------------|-----------------|-----|----------------------------|-----------|---|----|---|------|
| Adenosin                 | 2 mg/ml         | POF | ▲                          | 2-8°C     | ? | 14 | ◐ | 4070 |
| Adenosin                 | 2 mg/ml         | POF | ▲                          | 20-25°C   | ? | 14 | ◐ | 4070 |
| Aflibercept              | 0,6 >> 8 mg/ml  | PVC | ▲◆                         | 2-8°C     | ? | 24 | ☑ | 3508 |
| Aflibercept              | 0,6 >> 8 mg/ml  | POF | ▲◆                         | 2-8°C     | ? | 24 | ☑ | 3508 |
| Aldesleukin              | 18 MUI/ml       | ☐   | 💧                          | 30°C      | ? | 48 | ☑ | 3635 |
| Alpha-tocopherol acetate | mg              | ☐   |                            | 25°C      | ? | 60 | ◐ | 2988 |
| Alprostadil              | 25 µg/ml        | ☐   | ▲                          | 4°C       | ? | 82 | ◐ | 2003 |
| Alteplase                | > 0,2 mg/ml     | ?   | ▲                          | 25°C      | ? | 8  | ☑ | 3616 |
| Amifostine               | 50 mg/ml        | ☐   | ▲                          | 25°C      | ? | 6  | ☑ | 3598 |
| Amikacin sulfate         | 0,25 & 5 mg/ml  | ☐   | ▲◆                         | 25°C      | ? | 24 | ☑ | 561  |
| Amikacin sulfate         | 4 mg/ml         | ☐   | ▲◆                         | 25°C      | ? | 48 | ☑ | 565  |
| Amikacin sulfate         | 0,25 & 5 mg/ml  | ☐   | RL                         | 25°C      | ? | 24 | ☑ | 561  |
| Amikacin sulfate         | 0,25 & 5 mg/ml  | ☐   | ▲ <sub>0.45</sub>          | 25°C      | ? | 24 | ☑ | 561  |
| Amikacin sulfate         | 0,25 & 20 mg/ml | PI  | ◆                          | 25°C      | ? | 24 | ☑ | 604  |
| Aminocaproic acid        | 10 & 100 mg/ml  | PVC | ▲◆                         | 23°C      | ? | 7  | ◐ | 550  |
| Aminophylline            | 5 mg/ml         | PP  | 💧+                         | 22°C      | ? | 91 | ◐ | 478  |
| Aminophylline            | 5 mg/ml         | PP  | 💧+                         | 4°C       | ? | 91 | ◐ | 478  |
| Amiodarone hydrochloride | 0,6 mg/ml       | ☐   | ◆                          | 22°C-24°C | ? | 5  | ◐ | 379  |
| Amiodarone hydrochloride | mg/ml           | ☐   |                            | 25°C      | ? | 42 | ◐ | 2541 |
| Amiodarone hydrochloride | mg/ml           | ☐   |                            | 25°C      | ? | 42 | ◐ | 3792 |
| Amiodarone hydrochloride | mg/ml           | ☐   |                            | 4°C       | ? | 91 | ◐ | 2541 |
| Amiodarone hydrochloride | mg/ml           | ☐   |                            | 4°C       | ? | 91 | ◐ | 2541 |
| Amiodarone hydrochloride | mg/ml           | ☐   |                            | 4°C       | ? | 91 | ◐ | 3792 |
| Amiodarone hydrochloride | mg/ml           | ☐   |                            | 2-8°C     | ? | 91 | ◐ | 3810 |
| Amiodarone hydrochloride | mg/ml           | ☐   |                            | 25°C      | ? | 42 | ◐ | 2541 |
| Amiodarone hydrochloride | mg/ml           | ☐   |                            | 25°C      | ? | 91 | ◐ | 3810 |
| Amiodarone hydrochloride | mg/ml           | ☐   |                            | 25°C      | ? | 91 | ◐ | 3792 |
| Amiodarone hydrochloride | mg/ml           | ☐   |                            | 4°C       | ? | 91 | ◐ | 3792 |
| Amoxicillin sodium       | 0.125 mg/ml     | PVC | EXTRANEAL                  | 25°C      | ? | 48 | ☑ | 3777 |
| Amoxicillin sodium       | 0.125 mg/ml     | PVC | EXTRANEAL                  | 37°C      | ? | 24 | ☑ | 3777 |
| Amoxicillin sodium       | 0.125 mg/ml     | PVC | EXTRANEAL                  | 4°C       | ? | 14 | ◐ | 3777 |
| Amoxicillin sodium       | 0.125 mg/ml     | PVC | Λ <sup>®</sup> P4<br>◆ L36 | 25°C      | ? | 72 | ☑ | 3777 |
| Amoxicillin sodium       | 0.125 mg/ml     | PVC | Λ <sup>®</sup> P4<br>◆ L36 | 37°C      | ? | 24 | ☑ | 3777 |

|                                      |                   |   |   |         |   |     |   |      |
|--------------------------------------|-------------------|---|---|---------|---|-----|---|------|
| Amoxicillin sodium                   | 0.125 mg/ml       |     |     | 4°C     | ? | 14  |     | 3777 |
| Amoxicillin sodium                   | 25 mg/ml          |    |    | 25°C    | ? | 12  |    | 4211 |
| Amoxicillin sodium                   | 25 mg/ml          |    |    | 4-8°C   | ? | 24  |    | 4211 |
| Amoxicillin sodium                   | 10 & 20 mg/ml     | ?   |    | 25°C    | ? | 8   |    | 1333 |
| Amoxicillin sodium                   | 50 mg/ml          | ?   |    | 25°C    | ? | 3   |    | 1333 |
| Amoxicillin sodium                   | 10 & 20 mg/ml     | ?   |    | 25°C    | ? | 8   |    | 1333 |
| Amoxicillin sodium                   | 50 mg/ml          | ?   |    | 25°C    | ? | 3   |    | 1333 |
| Amoxicillin sodium                   | 10 mg/ml          | ?   |    | 25°C    | ? | 2   |    | 1333 |
| Amoxicillin sodium                   | 50 mg/ml          | ?   |    | 25°C    | ? | 1   |    | 1333 |
| Amoxicillin sodium / clavulanic acid | mg/ml             |    |   | 25°C    | ? | 7   |    | 2508 |
| Amoxicillin sodium / clavulanic acid | mg/ml             |    |   | 25°C    | ? | 7   |    | 2508 |
| Amoxicillin sodium / clavulanic acid | mg/ml             |    |   | 5°C     | ? | 10  |    | 2508 |
| Amoxicillin sodium / clavulanic acid | mg/ml             |    |   | 5°C     | ? | 10  |    | 2508 |
| Amoxicillin sodium / clavulanic acid | mg/ml             | ?   |   | 8°C     | ? | 7   |   | 2951 |
| Amphotericin B                       | 0,92 >> 1,4 mg/ml |  |  | 25°C    | ? | 36  |  | 439  |
| Amphotericin B                       | mg/ml             |  |   | 23-27°C | ? | 28  |  | 4487 |
| Amphotericin B                       | mg/ml             |  |   | 3-7°C   | ? | 168 |  | 4487 |
| Amphotericin B liposomale            | 4 mg/ml           |  |  | 4°C     | ? | 7   |  | 3398 |
| Amphotericin B liposomale            | 4 mg/ml           |  |  | 4°C     | ? | 7   |  | 3398 |
| Amphotericin B liposomale            | 0,2 >> 2 mg/ml    | ?   |  | 2-8°C   | ? | 7   |  | 3398 |
| Amphotericin B liposomale            | 0,2 >> 2 mg/ml    | ?   |  | 23-27°C | ? | 72  |  | 3398 |
| Ampicillin sodium                    | 0.125 mg/ml       |  |  | 25°C    | ? | 48  |  | 3777 |
| Ampicillin sodium                    | 0.125 mg/ml       |  |  | 37°C    | ? | 24  |  | 3777 |
| Ampicillin sodium                    | 0.125 mg/ml       |  |  | 4°C     | ? | 14  |  | 3777 |
| Ampicillin sodium                    | 0.125 mg/ml       |  |  | 25°C    | ? | 72  |  | 3777 |
| Ampicillin sodium                    | 0.125 mg/ml       |  |  | 37°C    | ? | 24  |  | 3777 |
| Ampicillin sodium                    | 0.125 mg/ml       |  |  | 4°C     | ? | 14  |  | 3777 |
| Ampicillin sodium                    | 20 & 30 mg/ml     |  |  | 25°C    | ? | 8   |  | 604  |
| Ampicillin sodium                    | 12 mg/ml          | ?   |  | 25°C    | ? | 24  |  | 3880 |
| Ampicillin sodium - sulbactam sodium | 20 mg/ml          |  |  | 24°C    | ? | 24  |  | 258  |
| Ampicillin sodium - sulbactam sodium | 20 mg/ml          |  |  | 5°C     | ? | 60  |  | 258  |
| Amsacrine                            | 1,5 mg/ml         |  |  | 25°C    | ? | 5   |  | 3576 |
| Anidulafungin                        | 3.33 mg/ml        |  |  | 25°C    | ? | 24  |  | 3567 |

|                     |                   |     |    |         |   |      |  |      |
|---------------------|-------------------|-----|----|---------|---|------|--|------|
| Anidulafungin       | 0.77 mg/ml        | ?   |    | 25°C    | ? | 48   |  | 3567 |
| Apomorphine         | mg/ml             | PP  |    | 2-8°C   | ? | 24   |  | 3615 |
| Apomorphine         | mg/ml             | PP  |    | 25°C    | ? | 24   |  | 3615 |
| Apomorphine         | mg/ml             | PP  |    | 2-8°C   | ? | 24   |  | 3615 |
| Apomorphine         | mg/ml             | PP  |    | 25°C    | ? | 24   |  | 3615 |
| Arsenic trioxide    | ? mg/ml           | ?   |    | 15-25°C | ? | 30   |  | 4726 |
| Arsenic trioxide    | ? mg/ml           | ?   |    | 2-8°C   | ? | 30   |  | 4726 |
| Artesunate          | mg                |     |    | 22°C    | ? | 3    |  | 2655 |
| Asparaginase        | UI/ml             |     |    | 4°C     | ? | 7    |  | 2148 |
| Asparaginase        | ? UI/ml           | PE  |    | 8°C     | ? | 7    |  | 1858 |
| Asparaginase        | ? UI/ml           | PE  | RL | 8°C     | ? | 7    |  | 1858 |
| Asparaginase        | ? UI/ml           | POF |    | 8°C     | ? | 7    |  | 1858 |
| Asparaginase        | ? UI/ml           | POF | RL | 8°C     | ? | 7    |  | 1858 |
| Atezolizumab        | 3.2 >> 16.8 mg/ml | PVC |    | 2-8°C   | ? | 30   |  | 4532 |
| Atezolizumab        | 3.2 >> 16.8 mg/ml | PVC |    | <30°C   | ? | 24   |  | 4532 |
| Atezolizumab        | 3.2 >> 16.8 mg/ml | PE  |    | 2-8°C   | ? | 30   |  | 4532 |
| Atezolizumab        | 3.2 >> 16.8 mg/ml | PE  |    | <30°C   | ? | 24   |  | 4532 |
| Atezolizumab        | 3.2 >> 16.8 mg/ml | PP  |    | 2-8°C   | ? | 30   |  | 4532 |
| Atezolizumab        | 3.2 >> 16.8 mg/ml | PP  |    | <30°C   | ? | 24   |  | 4532 |
| Atezolizumab        | 3.2 >> 16.8 mg/ml | POF |    | 2-8°C   | ? | 30   |  | 4532 |
| Atezolizumab        | 3.2 >> 16.8 mg/ml | POF |    | <30°C   | ? | 24   |  | 4532 |
| Atracurium besylate | 10 mg/ml          |     | Ø  | 25°C    | ? | 42   |  | 657  |
| Atracurium besylate | 10 mg/ml          |     | Ø  | 40°C    | ? | 7    |  | 657  |
| Azacitidine         | 10 & 25 mg/ml     |     |    | 25°C    | ? | 2    |  | 4227 |
| Azacitidine         | 25 mg/ml          |     |    | 2-8°C   | ? | 8    |  | 3236 |
| Azacitidine         | 25 mg/ml          |     |    | 25°C    | ? | 0.75 |  | 3236 |
| Azacitidine         | 0.2 mg/ml         |     |    | 25°C    | ? | 1.9  |  | 1039 |
| Azacitidine         | 2 mg/ml           |     |    | 25°C    | ? | 2.4  |  | 1039 |
| Azacitidine         | 0.2 mg/ml         |     | RL | 25°C    | ? | 1.9  |  | 1039 |
| Azacitidine         | 2 mg/ml           |     | RL | 25°C    | ? | 2.8  |  | 1039 |
| Azacitidine         | 10 & 25 mg/ml     |     |    | -20°C   | ? | 21   |  | 4227 |
| Azacitidine         | 10 & 25 mg/ml     |     |    | 25°C    | ? | 4    |  | 4227 |
| Azacitidine         | 10 & 25 mg/ml     |     |    | 4°C     | ? | 24   |  | 4227 |

|                            |                    |     |     |         |   |      |   |      |
|----------------------------|--------------------|-----|-----|---------|---|------|---|------|
| Azacitidine                | 1.4 >> 2.4 mg/ml   | PP  | ▲   | 4°C     | ? | 3    | ☑ | 3816 |
| Azacitidine                | 10 & 25 mg/ml      | PP  | 4°C | -20°C   | ? | 21   | ◐ | 4227 |
| Azacitidine                | 10 & 25 mg/ml      | PP  | 4°C | 4°C     | ? | 24   | ☑ | 4227 |
| Azacitidine                | 0.5 & 2 mg/ml      | PP  | RL  | 20°C    | ? | 2    | ☑ | 414  |
| Azacitidine                | 25 mg/ml           | PP  | 4°C | -20°C   | ? | 23   | ◐ | 3351 |
| Aztreonam                  | 60 mg/ml           | PVC | ▲   | 37°C    | ? | 24   | ☑ | 1064 |
| Aztreonam                  | 10 & 20 mg/ml      | PVC | ▲   | 25°C    | ? | 48   | ☑ | 422  |
| Aztreonam                  | 10 mg/ml           | PVC | ▲   | 24°C    | ? | 4    | ◐ | 258  |
| Aztreonam                  | 10 mg/ml           | PVC | ▲   | 5°C     | ? | 4    | ◐ | 258  |
| Aztreonam                  | 5 & 20 mg/ml       | PI  | ▲   | 25°C    | ? | 24   | ☑ | 604  |
| Aztreonam                  | 100 mg/ml          | ?   | ▲   | 37°C    | ? | 24   | ☑ | 2042 |
| Baclofen                   | mg/ml              |     |     | 2-8°C   | ? | 90   | ◐ | 4177 |
| Baclofen                   | 3 mg/ml            | ?   | ▲   | 25°C    | ? | 1095 | ◐ | 3969 |
| Baclofen                   | 3 mg/ml            | ?   | ▲   | 37°C    | ? | 219  | ◐ | 3969 |
| Belatacept                 | 2 >> 10 mg/ml      | ?   | ▲   | 2-8°C   | ? | 24   | ☑ | 3261 |
| Belatacept                 | 2 >> 10 mg/ml      | ?   | ▲   | 25°C    | ? | 4    | ☑ | 3261 |
| Belimumab                  | ? mg/ml            | PVC | ▲   | 15-25°C | ? | 8    | ☑ | 3936 |
| Belimumab                  | ? mg/ml            | PVC | ▲   | 2-8°C   | ? | 8    | ☑ | 3936 |
| Belimumab                  | ? mg/ml            | POF | ▲   | 15-25°C | ? | 8    | ☑ | 3936 |
| Belimumab                  | ? mg/ml            | POF | ▲   | 2-8°C   | ? | 8    | ☑ | 3936 |
| Belinostat                 | 50 mg/ml           |     | ▲   | 15-25°C | ? | 12   | ☑ | 3721 |
| Belinostat                 | 8 mg/ml            | ?   | ▲   | 15-25°C | ? | 36   | ☑ | 3721 |
| Bendamustine hydrochloride | ≈ 0.3 >> 0.6 mg/ml | PE  | ▲   | 2-8°C   | ? | 48   | ☑ | 3158 |
| Bendamustine hydrochloride | ≈ 0.3 >> 0.6 mg/ml | PE  | ▲   | 25°C    | ? | 3.5  | ☑ | 3158 |
| Bendamustine hydrochloride | 0,25 mg/ml         | ?   | ▲   | 23°C    | ? | 9    | ☑ | 2289 |
| Bevacizumab                | 1,4 & 16,5 mg/ml   | PVC | ▲   | 2-8°C   | ? | 42   | ◐ | 4756 |
| Bevacizumab                | 1,4 >> 16,5 mg/ml  | PVC | ▲   | 2-8°C   | ? | 35   | ◐ | 4516 |
| Bevacizumab                | 1.4 >> 16.5 mg/ml  | PVC | ▲   | 2-30°C  | ? | 48   | ☑ | 4467 |
| Bevacizumab                | 1.4 >> 16.5 mg/ml  | PVC | ▲   | 2-8°C   | ? | 30   | ◐ | 4467 |
| Bevacizumab                | 1,4 & 16,5 mg/ml   | POF | ▲   | 2-8°C   | ? | 42   | ◐ | 4756 |
| Bevacizumab                | 1,4 & 16,5 mg/ml   | POF | ▲   | 25°C    | ? | 3    | ◐ | 4714 |
| Bevacizumab                | 1,4 >> 16,5 mg/ml  | POF | ▲   | 2-8°C   | ? | 35   | ◐ | 4516 |
| Bevacizumab                | 1.4 >> 16.5 mg/ml  | POF | ▲   | 2-30°C  | ? | 48   | ☑ | 4467 |




































































































|                   |                    |   |   |           |   |     |   |      |
|-------------------|--------------------|---|---|-----------|---|-----|---|------|
| Bevacizumab       | 1.4 >> 16.5 mg/ml  |     |     | 2-8°C     | ? | 30  |     | 4467 |
| Bevacizumab       | 16 mg/ml           |    |    | 22°C      | ? | 90  |    | 2882 |
| Bevacizumab       | 16 mg/ml           |    |    | 4°C       | ? | 90  |    | 2882 |
| Bevacizumab       | 2 mg/ml            |    |    | 22°C      | ? | 90  |    | 2882 |
| Bevacizumab       | 2 mg/ml            |    |    | 4°C       | ? | 90  |    | 2882 |
| Bevacizumab       | 1,4 & 16,5 mg/ml   |    |    | 2-8°C     | ? | 42  |    | 4756 |
| Bevacizumab       | 25 mg/ml           |    |    | 2-8°C     | ? | 180 |    | 2661 |
| Bevacizumab       | 25 mg/ml           |    |    | 2-8°C     | ? | 180 |    | 2661 |
| Bivalirudin       | 50 mg/ml           |    |    | 2-8°C     | ? | 24  |    | 3539 |
| Bivalirudin       | 5 mg/ml            | ?   |    | 25°C      | ? | 24  |    | 3539 |
| Bleomycin sulfate | 0,3 & 3 mg/ml      |    |    | 22°C-25°C | ? | 24  |    | 252  |
| Bleomycin sulfate | 3 mg/ml            |    |    | 2-8°C     | ? | 24  |    | 3646 |
| Bleomycin sulfate | 0,3 & 3 mg/ml      |    |    | 22°C-25°C | ? | 24  |    | 252  |
| Blinatumomab      | 0,26 µg/ml         |   |   | 2-8°C     | ? | 10  |   | 3774 |
| Blinatumomab      | 0,26 µg/ml         |  |  | 23-27°C   | ? | 96  |  | 3774 |
| Blinatumomab      | 0,26 µg/ml         |  |  | 2-8°C     | ? | 10  |  | 3774 |
| Blinatumomab      | 0,26 µg/ml         |  |  | 23-27°C   | ? | 96  |  | 3774 |
| Bortezomib        | 2.5 mg/ml          |  |  | 2-8°C     | ? | 14  |  | 3537 |
| Bortezomib        | 2.5 mg/ml          |  |  | 2-8°C     | ? | 14  |  | 3537 |
| Busulfan          | 0,1 mg/ml          |  |  | 23°C      | ? | 4   |  | 658  |
| Busulfan          | 0,5 mg/ml          |  |  | 23°C      | ? | 8   |  | 658  |
| Busulfan          | 0,5 mg/ml          |  |  | 23°C      | ? | 8   |  | 658  |
| Busulfan          | 0,12 mg/ml         |  |  | 25°C      | ? | 12  |  | 3198 |
| Busulfan          | 0,12 mg/ml         |  |  | 4°C       | ? | 12  |  | 3198 |
| Busulfan          | 0,24 mg/ml         |  |  | 25°C      | ? | 8   |  | 3198 |
| Busulfan          | 0,24 mg/ml         |  |  | 4°C       | ? | 16  |  | 3198 |
| Busulfan          | 0,1 mg/ml          |  |  | 23°C      | ? | 4   |  | 658  |
| Busulfan          | 6 mg/ml            |  |  | 4°C       | ? | 4   |  | 3285 |
| Cabazitaxel       | 10 mg/ml           |  |  | -20°C     | ? | 49  |  | 4800 |
| Cabazitaxel       | 0,1 mg/ml          |  |  | -20°C     | ? | 49  |  | 4800 |
| Cabazitaxel       | 0,1 mg/ml          |  |  | 25°C      | ? | 21  |  | 4800 |
| Cabazitaxel       | 0,1 mg/ml          |  |  | 4°C       | ? | 21  |  | 4800 |
| Cabazitaxel       | 0,10 >> 0,26 mg/ml |  |  | 2-8°C     | ? | 48  |  | 3237 |



































































































|                   |                    |     |  |         |   |     |  |      |
|-------------------|--------------------|-----|--|---------|---|-----|--|------|
| Cabazitaxel       | 0,10 >> 0,26 mg/ml | POF |  | 25°C    | ? | 8   |  | 3237 |
| Cabazitaxel       | 0,26 mg/ml         | POF |  | -20°C   | ? | 49  |  | 4800 |
| Cabazitaxel       | 0,26 mg/ml         | POF |  | 25°C    | ? | 21  |  | 4800 |
| Cabazitaxel       | 0,26 mg/ml         | POF |  | 4°C     | ? | 21  |  | 4800 |
| Caffeine          | 10 mg/ml           |     |  | 25°C    | ? | 60  |  | 990  |
| Caffeine          | 10 mg/ml           |     |  | 4°C     | ? | 60  |  | 990  |
| Caffeine          | 10 mg/ml           |     |  | 25°C    | ? | 60  |  | 990  |
| Caffeine          | 10 mg/ml           |     |  | 4°C     | ? | 60  |  | 990  |
| Calcium gluconate | mg                 |     |  | 25°C    | ? | 180 |  | 3017 |
| Captopril         | mg/ml              |     |  | 21-23°C | ? | 14  |  | 2522 |
| Captopril         | mg/ml              |     |  | 21-23°C | ? | 28  |  | 2522 |
| Captopril         | mg/ml              |     |  | 4°C     | ? | 56  |  | 2522 |
| Captopril         | mg/ml              |     |  | 4°C     | ? | 56  |  | 2522 |
| Captopril         | mg/ml              | ?   |  | 5°C     | ? | 15  |  | 3802 |
| Carboplatin       | 0,72 mg/ml         | PE  |  | 21-22°C | ? | 72  |  | 1520 |
| Carfilzomib       | 2 mg/ml            |     |  | 15-30°C | ? | 4   |  | 3348 |
| Carfilzomib       | 2 mg/ml            |     |  | 2-8°C   | ? | 24  |  | 3348 |
| Carfilzomib       | 2 mg/ml            |     |  | 2-8°C   | ? | 28  |  | 3986 |
| Carfilzomib       | 2 mg/ml            |     |  | 2-8°C   | ? | 28  |  | 4047 |
| Carfilzomib       | 2 mg/ml            | PP  |  | 25°C    | ? | 14  |  | 4047 |
| Carfilzomib       | 0.8 mg/ml          | PP  |  | 2-8°C   | ? | 28  |  | 4047 |
| Carfilzomib       | 0.8 mg/ml          | PP  |  | 25°C    | ? | 10  |  | 4047 |
| Carfilzomib       | 0,6 mg/ml          | POF |  | 2-8°C   | ? | 28  |  | 3986 |
| Carfilzomib       | 0,6 mg/ml          | POF |  | 25°C    | ? | 10  |  | 3986 |
| Carfilzomib       | 0.6 mg/ml          | POF |  | 2-8°C   | ? | 28  |  | 4047 |
| Carfilzomib       | 0.6 mg/ml          | POF |  | 25°C    | ? | 10  |  | 4047 |
| Carfilzomib       | 2 mg/ml            |     |  | 15-30°C | ? | 4   |  | 3348 |
| Carfilzomib       | 2 mg/ml            |     |  | 2-8°C   | ? | 24  |  | 3348 |
| Carfilzomib       | 2 mg/ml            |     |  | 25°C    | ? | 14  |  | 3986 |
| Carfilzomib       | 0,8 mg/ml          |     |  | 2-8°C   | ? | 28  |  | 3986 |
| Carfilzomib       | 0,8 mg/ml          |     |  | 25°C    | ? | 10  |  | 3986 |
| Carfilzomib       | 0,6 >> 1,1 mg/ml   | ?   |  | 15-30°C | ? | 4   |  | 3348 |
| Carfilzomib       | 0,6 >> 1,1 mg/ml   | ?   |  | 2-8°C   | ? | 24  |  | 3348 |




































































































|                     |                    |     |    |       |   |    |  |      |
|---------------------|--------------------|-----|----|-------|---|----|--|------|
| Carvedilol          | mg                 |     |    | 2-8°C | ? | 90 |  | 4177 |
| Caspofungin acetate | 5-7 mg/ml          |     |    | 25°C  | ? | 24 |  | 1519 |
| Caspofungin acetate | 0.14 >> 0.47 mg/ml |     |    | 25°C  | ? | 24 |  | 1519 |
| Caspofungin acetate | 0.14 >> 0.47 mg/ml |     | RL | 25°C  | ? | 24 |  | 1519 |
| Caspofungin acetate | 0.14 >> 0.47 mg/ml |     |    | 25°C  | ? | 24 |  | 1519 |
| Caspofungin acetate | 0.14 >> 0.47 mg/ml | PVC |    | 25°C  | ? | 24 |  | 1519 |
| Caspofungin acetate | 0.14 >> 0.47 mg/ml | PVC | RL | 25°C  | ? | 24 |  | 1519 |
| Caspofungin acetate | 0.14 >> 0.47 mg/ml | PVC |    | 25°C  | ? | 24 |  | 1519 |
| Caspofungin acetate | 0.5 mg/ml          | PP  |    | 2-8°C | ? | 28 |  | 4067 |
| Caspofungin acetate | 0,2 >> 0,5 mg/ml   | PI  |    | 2-8°C | ? | 14 |  | 3140 |
| Caspofungin acetate | 0,2 >> 0,5 mg/ml   | PI  |    | 25°C  | ? | 60 |  | 3140 |
| Caspofungin acetate | mg                 |     |    | 25°C  | ? | 3  |  | 3308 |
| Caspofungin acetate | mg                 |     |    | 3-5°C | ? | 28 |  | 3308 |
| Catumaxomab         | 0,2 >> 3 µg/ml     | PP  |    | 2-8°C | ? | 48 |  | 2343 |
| Catumaxomab         | 0,2 >> 3 µg/ml     | PP  |    | 25°C  | ? | 24 |  | 2343 |
| Cefadroxil          | mg                 | ?   |    | 22°C  | ? | 10 |  | 2486 |
| Cefadroxil          | mg                 | ?   |    | 4°C   | ? | 42 |  | 2486 |
| Cefamandole nafate  | 2 & 20 mg/ml       |     |    | 25°C  | ? | 72 |  | 612  |
| Cefamandole nafate  | 285 mg/ml          |     |    | 25°C  | ? | 72 |  | 612  |
| Cefamandole nafate  | 285 mg/ml          |     |    | 25°C  | ? | 72 |  | 612  |
| Cefamandole nafate  | 285 mg/ml          |     |    | 25°C  | ? | 72 |  | 612  |
| Cefamandole nafate  | 20 mg/ml           | PVC |    | 25°C  | ? | 72 |  | 612  |
| Cefamandole nafate  | 5 & 40 mg/ml       | PI  |    | 25°C  | ? | 24 |  | 604  |
| Cefazolin sodium    | 10 mg/ml           |     |    | 25°C  | ? | 7  |  | 1452 |
| Cefazolin sodium    | 0,5 mg/ml          | PVC |    | 25°C  | ? | 8  |  | 2372 |
| Cefazolin sodium    | 0,5 mg/ml          | PVC |    | 37°C  | ? | 24 |  | 2372 |
| Cefazolin sodium    | 0,5 mg/ml          | PVC |    | 4°C   | ? | 14 |  | 2372 |
| Cefazolin sodium    | 0,5 mg/ml          | PVC |    | 25°C  | ? | 8  |  | 2372 |
| Cefazolin sodium    | 0,5 mg/ml          | PVC |    | 37°C  | ? | 24 |  | 2372 |
| Cefazolin sodium    | 0,5 mg/ml          | PVC |    | 4°C   | ? | 14 |  | 2372 |
| Cefazolin sodium    | 0,333 mg/ml        | PVC |    | 25°C  | ? | 11 |  | 1979 |
| Cefazolin sodium    | 0,333 mg/ml        | PVC |    | 37°C  | ? | 24 |  | 1979 |
| Cefazolin sodium    | 0,333 mg/ml        | PVC |    | 4°C   | ? | 20 |  | 1979 |



|                              |                   |   |   |           |   |    |   |      |
|------------------------------|-------------------|---|---|-----------|---|----|---|------|
| Cefazolin sodium             | 0,333 mg/ml       |     |     | 4°C       | ? | 20 |     | 1979 |
| Cefazolin sodium             | 0,5 mg/ml         |    |    | 25°C      | ? | 7  |    | 1805 |
| Cefazolin sodium             | 0,5 mg/ml         |    |    | 37°C      | ? | 24 |    | 1805 |
| Cefazolin sodium             | 0,5 mg/ml         |    |    | 4°C       | ? | 30 |    | 1805 |
| Cefazolin sodium             | 10 mg/ml          |    |    | 25°C      | ? | 7  |    | 1452 |
| Cefazolin sodium             | 50 mg/ml          |    |    | 25°C      | ? | 7  |    | 1814 |
| Cefazolin sodium             | 50 mg/ml          |    |    | 5°C       | ? | 22 |    | 1814 |
| Cefazolin sodium             | 12,5 mg/ml        |    |    | 35°C      | ? | 12 |    | 4247 |
| Cefazolin sodium             | 12,5 mg/ml        |    |    | 4°C       | ? | 72 |    | 4247 |
| Cefazolin sodium             | 25 mg/ml          |    |    | 35°C      | ? | 12 |    | 4247 |
| Cefazolin sodium             | 25 mg/ml          |    |    | 4°C       | ? | 72 |    | 4247 |
| Cefazolin sodium             | 5 & 40 mg/ml      |    |    | 25°C      | ? | 24 |    | 604  |
| Cefepime dihydrochloride     | 20 mg/ml          |    |    | 25°C      | ? | 2  |    | 873  |
| Cefepime dihydrochloride     | 0,5 mg/ml         |    |    | 37°C      | ? | 4  |    | 1945 |
| Cefepime dihydrochloride     | 0,5 mg/ml         |   |   | 4°C       | ? | 7  |   | 1945 |
| Cefepime dihydrochloride     | 100 & 200 mg/ml   |  |  | 22-24°C   | ? | 2  |  | 1046 |
| Cefepime dihydrochloride     | 200 mg/ml         |  |  | 22-24°C   | ? | 2  |  | 1046 |
| Cefepime dihydrochloride     | 100 mg/ml         |  |  | 22°C-24°C | ? | 2  |  | 1046 |
| Cefepime dihydrochloride     | 20 mg/ml          |  |  | 25°C      | ? | 2  |  | 1626 |
| Cefepime dihydrochloride     | 20 mg/ml          |  |  | 5°C       | ? | 21 |  | 1626 |
| Cefepime dihydrochloride     | 100 mg/ml         |  |  | 22°C-24°C | ? | 1  |  | 1046 |
| Cefepime dihydrochloride     | 50 mg/ml          |  |  | 25°C      | ? | 20 |  | 2042 |
| Cefepime dihydrochloride     | 50 mg/ml          |  |  | 37°C      | ? | 13 |  | 2042 |
| Cefiderocol sulfate tosylate | 89 mg/mL          |  |  | 25°C      | ? | 1  |  | 2093 |
| Cefmenoxime                  | 2 mg/ml           |  |  | 20°C      | ? | 14 |  | 587  |
| Cefmetazole sodium           | 20 mg/ml          |  |  | 25°C      | ? | 2  |  | 652  |
| Cefmetazole sodium           | 20 mg/ml          |  |  | 5°C       | ? | 28 |  | 652  |
| Cefmetazole sodium           | 4 & 20 mg/ml      |  |  | 4°C       | ? | 7  |  | 1664 |
| Cefmetazole sodium           | 4 & 20 mg/ml      |  |  | 23°C      | ? | 48 |  | 1664 |
| Cefmetazole sodium           | 4 & 20 mg/ml      |  |  | 23°C      | ? | 24 |  | 1664 |
| Cefonicid sodium             | 5 & 20 & 40 mg/ml |  |  | 25°C      | ? | 24 |  | 420  |
| Cefonicid sodium             | 20 mg/ml          |  |  | 25°C      | ? | 24 |  | 420  |
| Cefonicid sodium             | 20 mg/ml          |  |  | 25°C      | ? | 24 |  | 420  |

|                     |                  |   |   |           |   |    |   |      |
|---------------------|------------------|---|---|-----------|---|----|---|------|
| Cefoperazone sodium | 100 >> 300 mg/ml |     |     | 2-8°C     | ? | 5  |     | 3544 |
| Cefoperazone sodium | 40 mg/ml         |    |    | 25°C      | ? | 8  |    | 585  |
| Cefoperazone sodium | 2 >> 50 mg/ml    |    |    | 2-8°C     | ? | 5  |    | 3544 |
| Cefoperazone sodium | 2 >> 50 mg/ml    |    |    | 2-8°C     | ? | 5  |    | 3544 |
| Cefoperazone sodium | 2 >> 50 mg/ml    |    |    | 2-8°C     | ? | 5  |    | 3544 |
| Cefoperazone sodium | 2 & 50 mg/ml     |    |    | 25°C      | ? | 24 |    | 604  |
| Cefotaxime sodium   | 20 mg/ml         |    |    | 25°C      | ? | 24 |    | 1452 |
| Cefotaxime sodium   | 10 mg/ml         |    |    | 24°C      | ? | 24 |    | 593  |
| Cefotaxime sodium   | 0,86 mg/ml       |    |    | 37°C      | ? | 6  |    | 2374 |
| Cefotaxime sodium   | 0,92 mg/ml       |    |    | 25°C      | ? | 24 |    | 2374 |
| Cefotaxime sodium   | 0,80 mg/ml       |    |    | 37°C      | ? | 6  |    | 2374 |
| Cefotaxime sodium   | 0,87 mg/ml       |    |    | 25°C      | ? | 24 |    | 2374 |
| Cefotaxime sodium   | 20 mg/ml         |    |    | 25°C      | ? | 24 |    | 1452 |
| Cefotaxime sodium   | 50 mg/ml         |   |   | 25°C      | ? | 24 |   | 1711 |
| Cefotaxime sodium   | 5 & 40 mg/ml     |  |  | 25°C      | ? | 24 |  | 604  |
| Cefpirome sulfate   | 32 mg/ml         |  |  | 25°C      | ? | 23 |  | 2042 |
| Cefpirome sulfate   | 32 mg/ml         |  |  | 37°C      | ? | 7  |  | 2042 |
| Ceftaroline fosamil | 4>>12 mg/ml      |  |  | 2-8°C     | ? | 24 |  | 3812 |
| Ceftaroline fosamil | 4>>12 mg/ml      |  |  | 25°C      | ? | 6  |  | 3812 |
| Ceftaroline fosamil | 12 mg/ml         |  |  | 2-8°C     | ? | 24 |  | 3812 |
| Ceftaroline fosamil | 12 mg/ml         |  |  | 25°C      | ? | 6  |  | 3812 |
| Ceftazidime         | 100 & 200 mg/ml  |  |  | 21°C-23°C | ? | 8  |  | 445  |
| Ceftazidime         | 270 mg/ml        |  |  | 4°C       | ? | 7  |  | 1857 |
| Ceftazidime         | 40 mg/ml         |  |  | 20°C      | ? | 20 |  | 1651 |
| Ceftazidime         | 40 mg/ml         |  |  | 35°C      | ? | 20 |  | 1651 |
| Ceftazidime         | 20 mg/ml         |  |  | 25°C      | ? | 2  |  | 1452 |
| Ceftazidime         | mg/ml            |  |   | 7°C       | ? | 7  |  | 2717 |
| Ceftazidime         | 40 mg/ml         |  |  | 20°C      | ? | 20 |  | 1651 |
| Ceftazidime         | 40 mg/ml         |  |  | 20°C      | ? | 20 |  | 1651 |
| Ceftazidime         | 20 mg/ml         |  |  | 25°C      | ? | 2  |  | 1452 |
| Ceftazidime         | 100 & 200 mg/ml  |  |  | 21°C-23°C | ? | 8  |  | 445  |
| Ceftazidime         | 5 & 40 mg/ml     |  |  | 25°C      | ? | 24 |  | 604  |
| Ceftazidime         | 120 mg/ml        |  |  | 27°C      | ? | 16 |  | 287  |

|                               |                    |   |   |       |   |     |   |      |
|-------------------------------|--------------------|---|---|-------|---|-----|---|------|
| Ceftazidime                   | 60 mg/ml           |     |     | 27°C  | ? | 24  |     | 287  |
| Ceftazidime                   | 120 mg/ml          |    |    | 25°C  | ? | 24  |    | 2042 |
| Ceftazidime                   | 120 mg/ml          |    |    | 37°C  | ? | 8   |    | 2042 |
| Ceftazidime Avibactam         | 8/2 >> 40/10 mg/ml |    |    | 2-8°C | ? | 24  |    | 2902 |
| Ceftazidime Avibactam         | 8/2 >> 40/10 mg/ml |    |    | 25°C  | ? | 12  |    | 2902 |
| Ceftazidime Avibactam         | 8/2 >> 40/10 mg/ml |    | RL  | 2-8°C | ? | 24  |    | 2902 |
| Ceftazidime Avibactam         | 8/2 >> 40/10 mg/ml |    | RL  | 25°C  | ? | 12  |    | 2902 |
| Ceftizoxime sodium            | 5 & 80 mg/ml       |    |    | 25°C  | ? | 24  |    | 604  |
| Ceftobiprole medocaril sodium | 50 mg/ml           |    |    | 2-8°C | ? | 24  |    | 4650 |
| Ceftobiprole medocaril sodium | 50 mg/ml           |    |    | 25°C  | ? | 1   |    | 4650 |
| Ceftobiprole medocaril sodium | 50 mg/ml           |    |    | 2-8°C | ? | 24  |    | 4650 |
| Ceftobiprole medocaril sodium | 50 mg/ml           |    |    | 25°C  | ? | 1   |    | 4650 |
| Ceftolozane / tazobactam      | 87.7 / 43.8 mg/ml  |    |    | 2-8°C | ? | 4   |    | 3803 |
| Ceftolozane / tazobactam      | 87.7 / 43.8 mg/ml  |    |    | 2-8°C | ? | 4   |    | 3803 |
| Ceftolozane / tazobactam      | 0.02/0.01 mg/ml    |   |   | 37°C  | ? | 12  |   | 4378 |
| Ceftolozane / tazobactam      | 0.02/0.01 mg/ml    |  |  | 4°C   | ? | 168 |  | 4378 |
| Ceftolozane / tazobactam      | 0.055/0.027 mg/ml  |  |  | 37°C  | ? | 12  |  | 4378 |
| Ceftolozane / tazobactam      | 0.055/0.027 mg/ml  |  |  | 4°C   | ? | 168 |  | 4378 |
| Ceftolozane / tazobactam      | 0.055/0.027 mg/ml  |  |  | 37°C  | ? | 12  |  | 4378 |
| Ceftolozane / tazobactam      | 0.055/0.027 mg/ml  |  |  | 4°C   | ? | 168 |  | 4378 |
| Ceftolozane / tazobactam      | 0.055/0.027 mg/ml  |  |  | 37°C  | ? | 12  |  | 4378 |
| Ceftolozane / tazobactam      | 0.055/0.027 mg/ml  |  |  | 4°C   | ? | 168 |  | 4378 |
| Ceftolozane / tazobactam      | 0.02/0.01 mg/ml    |  |  | 37°C  | ? | 12  |  | 4378 |
| Ceftolozane / tazobactam      | 0.02/0.01 mg/ml    |  |  | 4°C   | ? | 168 |  | 4378 |
| Ceftolozane / tazobactam      | 0.02/0.01 mg/ml    |  |  | 37°C  | ? | 12  |  | 4378 |
| Ceftolozane / tazobactam      | 0.02/0.01 mg/ml    |  |  | 4°C   | ? | 168 |  | 4378 |
| Ceftolozane / tazobactam      | 0.02/0.01 mg/ml    |  |  | 37°C  | ? | 12  |  | 4378 |
| Ceftolozane / tazobactam      | 0.02/0.01 mg/ml    |  |  | 4°C   | ? | 168 |  | 4378 |
| Ceftolozane / tazobactam      | 0.04/0.02 mg/ml    |  |  | 37°C  | ? | 12  |  | 4378 |
| Ceftolozane / tazobactam      | 0.04/0.02 mg/ml    |  |  | 4°C   | ? | 168 |  | 4378 |
| Ceftolozane / tazobactam      | 0.04/0.02 mg/ml    |  |  | 37°C  | ? | 12  |  | 4378 |
| Ceftolozane / tazobactam      | 0.04/0.02 mg/ml    |  |  | 4°C   | ? | 168 |  | 4378 |
| Ceftolozane / tazobactam      | 10 / 5 mg/ml       |  |  | 2-8°C | ? | 7   |  | 3803 |

|                            |               |   |  |           |   |    |  |      |
|----------------------------|---------------|---|--|-----------|---|----|--|------|
| Ceftolozane / tazobactam   | 10 / 5 mg/ml  | ? |  | 25°C      | ? | 24 |  | 3803 |
| Ceftriaxone disodium       | 10 & 50 mg/ml |   |  | 15°C-32°C | ? | 7  |  | 589  |
| Ceftriaxone disodium       | 20 mg/ml      |   |  | 25°C      | ? | 5  |  | 1452 |
| Ceftriaxone disodium       | 10 mg/ml      |   |  | 15°C-32°C | ? | 7  |  | 589  |
| Ceftriaxone disodium       | 50 mg/ml      |   |  | 15°C-32°C | ? | 24 |  | 589  |
| Ceftriaxone disodium       | 40 mg/ml      |   |  | 23°C      | ? | 3  |  | 640  |
| Ceftriaxone disodium       | 2 mg/ml       |   |  | 20°C      | ? | 14 |  | 587  |
| Ceftriaxone disodium       | 40 mg/ml      |   |  | 23°C      | ? | 1  |  | 640  |
| Ceftriaxone disodium       | 20 mg/ml      |   |  | -20°C     | ? | 98 |  | 2110 |
| Ceftriaxone disodium       | 20 mg/ml      |   |  | 2-8°C     | ? | 14 |  | 2110 |
| Ceftriaxone disodium       | 20 mg/ml      |   |  | 25°C      | ? | 5  |  | 1452 |
| Ceftriaxone disodium       | 5 & 40 mg/ml  |   |  | 25°C      | ? | 24 |  | 604  |
| Cefuroxime axetil          | mg/ml         | ? |  | 25°C      | ? | 2  |  | 2491 |
| Cefuroxime axetil          | mg/ml         | ? |  | 25°C      | ? | 2  |  | 2491 |
| Cefuroxime axetil          | mg/ml         | ? |  | 25°C      | ? | 2  |  | 2491 |
| Cefuroxime axetil          | mg/ml         | ? |  | 25°C      | ? | 2  |  | 2491 |
| Cefuroxime sodium          | 5 & 10 mg/ml  |   |  | 25°C      | ? | 24 |  | 636  |
| Cefuroxime sodium          | 7,5 mg/ml     |   |  | 25°C      | ? | 24 |  | 1452 |
| Cefuroxime sodium          | 5 & 10 mg/ml  |   |  | 25°C      | ? | 24 |  | 636  |
| Cefuroxime sodium          | 15 mg/ml      |   |  | 4°C       | ? | 31 |  | 2095 |
| Cefuroxime sodium          | 7,5 mg/ml     |   |  | 25°C      | ? | 24 |  | 1452 |
| Cefuroxime sodium          | 50 mg/ml      |   |  | 25°C      | ? | 2  |  | 1813 |
| Cefuroxime sodium          | 50 mg/ml      |   |  | 5°C       | ? | 21 |  | 1813 |
| Celecoxib                  | mg/ml         |   |  | 25°C      | ? | 90 |  | 4198 |
| Celecoxib                  | mg/ml         |   |  | 4°C       | ? | 90 |  | 4198 |
| Cetuximab                  | 5 mg/ml       |   |  | 25°C      | ? | 3  |  | 4755 |
| Cetuximab                  | 5 mg/ml       |   |  | 25°C      | ? | 3  |  | 4755 |
| Cetuximab                  | 5 mg/ml       |   |  | 4°C       | ? | 90 |  | 4755 |
| Cetuximab                  | 1 mg/ml       |   |  | 25°C      | ? | 3  |  | 4755 |
| Cetuximab                  | 1 mg/ml       |   |  | 4°C       | ? | 90 |  | 4755 |
| Chloral hydrate            | mg            |   |  | 25°C      | ? | 60 |  | 4198 |
| Chloral hydrate            | mg            |   |  | 4°C       | ? | 60 |  | 4198 |
| Chlormethine hydrochloride | 1 mg/ml       |   |  | 21°C-23°C | ? | 6  |  | 558  |

|                             |              |   |  |           |   |    |  |      |
|-----------------------------|--------------|---|--|-----------|---|----|--|------|
| Chlormethine hydrochloride  | 1 mg/ml      |   |  | 21°C-23°C | ? | 6  |  | 558  |
| Chlormethine hydrochloride  | mg/ml        |   |  | 37°C      | ? | 40 |  | 168  |
| Chlormethine hydrochloride  | mg/ml        |   |  | 4°C       | ? | 84 |  | 168  |
| Chlormethine hydrochloride  | 0,02 mg/ml   |   |  | 21°C-23°C | ? | 3  |  | 558  |
| Chlormethine hydrochloride  | 0,02 mg/ml   |   |  | 21°C-23°C | ? | 4  |  | 558  |
| Cholecalciferol             | mg           |   |  | 25°C      | ? | 60 |  | 2988 |
| Ciclosporin                 | mg/ml        |   |  | 25°C      | ? | 90 |  | 4198 |
| Ciclosporin                 | mg/ml        |   |  | 4°C       | ? | 90 |  | 4198 |
| Ciclosporin                 | 0,2 mg/ml    |   |  | 23-27°C   | ? | 14 |  | 3229 |
| Ciclosporin                 | 2,5 mg/ml    |   |  | 23-27°C   | ? | 14 |  | 3229 |
| Ciclosporin                 | 0,2 mg/ml    |   |  | 25°C      | ? | 7  |  | 3476 |
| Ciclosporin                 | 2,5 mg/ml    |   |  | 25°C      | ? | 14 |  | 3476 |
| Ciprofloxacin hydrochloride | mg/ml        |   |  | 25°C      | ? | 90 |  | 4198 |
| Ciprofloxacin hydrochloride | mg/ml        |   |  | 4°C       | ? | 90 |  | 4198 |
| Ciprofloxacin lactate       | ? mg/ml      |   |  | 25°C      | ? | 90 |  | 666  |
| Ciprofloxacin lactate       | 0,025 mg/ml  |   |  | 25°C      | ? | 7  |  | 4263 |
| Ciprofloxacin lactate       | 0,025 mg/ml  |   |  | 37°C      | ? | 48 |  | 4263 |
| Ciprofloxacin lactate       | 0,025 mg/ml  |   |  | 25°C      | ? | 7  |  | 4263 |
| Ciprofloxacin lactate       | 0,025 mg/ml  |   |  | 37°C      | ? | 48 |  | 4263 |
| Ciprofloxacin lactate       | 5 & 20 mg/ml |   |  | 25°C      | ? | 30 |  | 604  |
| Cisatracurium besylate      | 0,1 mg/ml    |   |  | 23-27°C   | ? | 48 |  | 4358 |
| Cisatracurium besylate      | 0,1 mg/ml    |   |  | 4-6°C     | ? | 7  |  | 4358 |
| Cisatracurium besylate      | 0,1 mg/ml    |   |  | 23-27°C   | ? | 24 |  | 4358 |
| Cisatracurium besylate      | 0,1 mg/ml    |   |  | 4-6°C     | ? | 7  |  | 4358 |
| Cisatracurium besylate      | 0,1 mg/ml    |   |  | 23-27°C   | ? | 2  |  | 4358 |
| Cisatracurium besylate      | 0,1 mg/ml    |   |  | 4-6°C     | ? | 7  |  | 4358 |
| Cisatracurium besylate      | 0,1 mg/ml    |   |  | 23-27°C   | ? | 2  |  | 4358 |
| Cisatracurium besylate      | 0,1 mg/ml    |   |  | 4-6°C     | ? | 2  |  | 4358 |
| Cisatracurium besylate      | 2 mg/ml      |   |  | 23-27°C   | ? | 7  |  | 4358 |
| Cisatracurium besylate      | 2 mg/ml      |   |  | 4-6°C     | ? | 7  |  | 4358 |
| Cisatracurium besylate      | 5 mg/ml      |   |  | 23-27°C   | ? | 7  |  | 4358 |
| Cisatracurium besylate      | 5 mg/ml      |   |  | 4-6°C     | ? | 7  |  | 4358 |
| Cladribine                  | ? mg/ml      | ? |  | 25°C      | ? | 24 |  | 3579 |




























































































|                            |                   |   |  |           |   |     |  |      |
|----------------------------|-------------------|---|--|-----------|---|-----|--|------|
| Clindamycin phosphate      | 6 , 9 & 12 mg/ml  |   |  | 25°C      | ? | 16  |  | 566  |
| Clindamycin phosphate      | 9 mg/ml           |   |  | 25°C      | ? | 48  |  | 565  |
| Clindamycin phosphate      | 6 , 9 & 12 mg/ml  |   |  | 25°C      | ? | 16  |  | 566  |
| Clindamycin phosphate      | 6 & 12 mg/ml      |   |  | 25°C      | ? | 22  |  | 567  |
| Clindamycin phosphate      | 2 & 12 mg/ml      |   |  | 25°C      | ? | 24  |  | 604  |
| Clindamycin phosphate      | 9,5 mg/ml         | ? |  | 2-8°C     | ? | 49  |  | 4622 |
| Clindamycin phosphate      | 9,5 mg/ml         | ? |  | 25°C      | ? | 24  |  | 4622 |
| Clindamycin phosphate      | 9,5 mg/ml         | ? |  | 2-8°C     | ? | 47  |  | 4619 |
| Clindamycin phosphate      | 9,5 mg/ml         | ? |  | 25°C      | ? | 24  |  | 4619 |
| Clofarabine                | 0,2 >> 0,65 mg/ml | ? |  | 2-8°C     | ? | 3   |  | 2272 |
| Clofarabine                | 0,2 >> 0,65 mg/ml | ? |  | 25°C      | ? | 3   |  | 2272 |
| Clomipramine hydrochloride | ? mg/ml           |   |  | 25°C      | ? | 4   |  | 54   |
| Clomipramine hydrochloride | ? mg/ml           |   |  | 25°C      | ? | 4   |  | 54   |
| Clonazepam                 | 0,1 mg/ml         |   |  | 25°C      | ? | 10  |  | 1246 |
| Clonazepam                 | 0,2 mg/ml         |   |  | 25°C      | ? | 10  |  | 1246 |
| Clonidine hydrochloride    | 2 mg/ml           |   |  | 40°C      | ? | 180 |  | 2317 |
| Clonidine hydrochloride    | mg                |   |  | 25°C      | ? | 91  |  | 3649 |
| Clonidine hydrochloride    | mg                |   |  | 4°C       | ? | 91  |  | 3649 |
| Cloxacillin sodium         | 250 mg/ml         |   |  | 25°C      | ? | 1   |  | 4244 |
| Cloxacillin sodium         | 250 mg/ml         |   |  | 4°C       | ? | 14  |  | 4244 |
| Cloxacillin sodium         | 5 >> 50 mg/ml     |   |  | 23°C      | ? | 1   |  | 1278 |
| Cloxacillin sodium         | 5 >> 40 mg/ml     |   |  | 23°C      | ? | 4   |  | 1278 |
| Cloxacillin sodium         | 50 mg/ml          |   |  | 23°C      | ? | 2   |  | 1278 |
| Cloxacillin sodium         | 100 mg/ml         |   |  | 25°C      | ? | 1   |  | 4244 |
| Cloxacillin sodium         | 100 mg/ml         |   |  | 4°C       | ? | 14  |  | 4244 |
| Cloxacillin sodium         | 50 mg/ml          |   |  | 25°C      | ? | 1   |  | 4244 |
| Cloxacillin sodium         | 50 mg/ml          |   |  | 4°C       | ? | 14  |  | 4244 |
| Co-trimoxazole             | 0,64 / 3,2 mg/ml  |   |  | 23°C-25°C | ? | 48  |  | 442  |
| Co-trimoxazole             | 1,6 / 8 mg/ml     |   |  | 23°C-25°C | ? | 1   |  | 442  |
| Co-trimoxazole             | 0,6/3,2 mg/ml     |   |  | 23-25°C   | ? | 24  |  | 1197 |
| Co-trimoxazole             | 0,8 / 4 mg/ml     |   |  | 23°C-25°C | ? | 14  |  | 442  |
| Co-trimoxazole             | 1,07 / 5,33 mg/ml |   |  | 23°C-25°C | ? | 2   |  | 442  |
| Co-trimoxazole             | 1,6/8 mg/ml       |   |  | 23-25°C   | ? | 24  |  | 1197 |






























































|                          |                   |   |      |           |   |    |  |      |
|--------------------------|-------------------|---|------|-----------|---|----|--|------|
| Co-trimoxazole           | 0,6/3,2 mg/ml     |   |      | 23-25°C   | ? | 24 |  | 1197 |
| Co-trimoxazole           | 0,8 / 4 mg/ml     |   |      | 23°C-25°C | ? | 24 |  | 442  |
| Co-trimoxazole           | 1,07 / 5,33 mg/ml |   |      | 23°C-25°C | ? | 4  |  | 442  |
| Co-trimoxazole           | 1,6/8 mg/ml       |   |      | 23-25°C   | ? | 24 |  | 1197 |
| Co-trimoxazole           | 0,6/3,2 mg/ml     |   | RL   | 23-25°C   | ? | 12 |  | 1197 |
| Co-trimoxazole           | 1,6/8 mg/ml       |   | RL   | 23-25°C   | ? | 24 |  | 1197 |
| Co-trimoxazole           | 0,6/3,2 mg/ml     |   |      | 23-25°C   | ? | 24 |  | 1197 |
| Co-trimoxazole           | 1,6/8 mg/ml       |   |      | 23-25°C   | ? | 24 |  | 1197 |
| Cocaine hydrochloride    | mg/ml             |   |      | 2-8°C     | ? | 14 |  | 2808 |
| Cocaine hydrochloride    | mg/ml             |   |      | 25°C      | ? | 48 |  | 2808 |
| Colistin mesilate sodium | 75 mg/ml          |   |      | 21°C      | ? | 24 |  | 3360 |
| Colistin mesilate sodium | 75 mg/ml          |   |      | 4°C       | ? | 24 |  | 3360 |
| Colistin mesilate sodium | 0,8 mg/ml         |   |      | 4°C       | ? | 3  |  | 2783 |
| Colistin mesilate sodium | mg/ml             | ? |      | 2-8°C     | ? | 48 |  | 3334 |
| Colistin mesilate sodium | mg/ml             | ? |      | 2-8°C     | ? | 48 |  | 3334 |
| Crisantaspase            | 5000 & 10000 UI   |   |      | <25°C     | ? | 8  |  | 4480 |
| Crisantaspase            | 5000 & 10000 UI   |   |      | <25°C     | ? | 8  |  | 4480 |
| Cyclophosphamide         | 20 mg/ml          |   |      | 24-27°C   | ? | 4  |  | 1728 |
| Cyclophosphamide         | 0,4 mg/ml         |   |      | 21-25°C   | ? | 6  |  | 1728 |
| Cyclophosphamide         | mg                | ? |      | ?         | ? | 70 |  | 2000 |
| Cytarabine               | 3 mg/ml           |   | EI B | 23°C      | ? | 48 |  | 31   |
| Cytarabine               | 0,144 mg/ml       |   |      | 21°C-22°C | ? | 72 |  | 1520 |
| Cytarabine               | 0,144 mg/ml       |   |      | 4°C       | ? | 72 |  | 1520 |
| Cytarabine               | 3 mg/ml           |   | EI B | 23°C      | ? | 48 |  | 31   |
| Cytarabine               | 20 & 50 mg/ml     |   | Ø    | 22°C      | ? | 14 |  | 850  |
| Dactinomycin             | 10 µg/ml          |   |      | 20-25°C   | ? | 10 |  | 4153 |
| Dactinomycin             | 10 µg/ml          |   |      | 20-25°C   | ? | 10 |  | 4153 |
| Dactinomycin             | 10 µg/ml          |   |      | 20-25°C   | ? | 10 |  | 4153 |
| Dactinomycin             | 10 µg/ml          |   |      | 20-25°C   | ? | 10 |  | 4153 |
| Dalbavancin              | 1 >> 5 mg/ml      | ? |      | 2-8°C     | ? | 48 |  | 3752 |
| Dalbavancin              | 1 >> 5 mg/ml      | ? |      | 20-25°C   | ? | 48 |  | 3752 |
| Dalteparin sodium        | 2500 UI/ml        |   |      | 4°C       | ? | 28 |  | 2268 |
| Dalteparin sodium        | 10000 UI/ml       |   | Ø    | 25°C      | ? | 30 |  | 1873 |






















































































































































































|                                     |                     |   |    |         |   |    |  |      |
|-------------------------------------|---------------------|---|----|---------|---|----|--|------|
| Dalteparin sodium                   | 25000 UI/ml         |   |    | 4°C     | ? | 30 |  | 1873 |
| Daptomycin                          | 50 mg/ml            |   |    | 2-8°C   | ? | 48 |  | 2271 |
| Daptomycin                          | 50 mg/ml            |   |    | 25°C    | ? | 12 |  | 2271 |
| Daptomycin                          | 50 mg/ml            |   |    | 2-8°C   | ? | 48 |  | 2271 |
| Daptomycin                          | 50 mg/ml            |   |    | 25°C    | ? | 12 |  | 2271 |
| Daptomycin                          | 0.02 mg/ml          |   |    | 25°C    | ? | 24 |  | 3439 |
| Daptomycin                          | 0.02 mg/ml          |   |    | 37°C    | ? | 6  |  | 3439 |
| Daptomycin                          | 0.02 mg/ml          |   |    | 25°C    | ? | 24 |  | 3439 |
| Daptomycin                          | 0.02 mg/ml          |   |    | 37°C    | ? | 6  |  | 3439 |
| Daptomycin                          | ? mg/ml             | ? |    | 2-8°C   | ? | 24 |  | 2271 |
| Daptomycin                          | ? mg/ml             | ? |    | 25°C    | ? | 12 |  | 2271 |
| Daratumumab                         | 120 mg/mL           |   |    | 15-25°C | ? | 24 |  | 4785 |
| Daratumumab                         | 120 mg/mL           |   |    | 2-8°C   | ? | 24 |  | 4785 |
| Daunorubicin hydrochloride          | 0,1 mg/ml           |   |    | 25°C    | ? | 43 |  | 686  |
| Daunorubicin hydrochloride liposome | 0,2 >> 1 mg/ml      | ? |    | 25°C    | ? | 6  |  | 3577 |
| Daunorubicin/cytarabine liposomale  | 2.2 / 5 mg/mL       |   |    | 2-8°C   | ? | 4  |  | 4355 |
| Daunorubicin/cytarabine liposomale  | 2.2 / 5 mg/mL       |   |    | 2-8°C   | ? | 4  |  | 4355 |
| Daunorubicin/cytarabine liposomale  | 0.087 / 0.195 mg/mL |   |    | 2-8°C   | ? | 4  |  | 4355 |
| Daunorubicin/cytarabine liposomale  | 0.176 / 0.4 mg/mL   |   |    | 2-8°C   | ? | 4  |  | 4355 |
| Deferoxamine mesylate               | 100 mg/ml           |   |    | 25°C    | ? | 24 |  | 3671 |
| Deferoxamine mesylate               | 0,35 mg/ml          |   |    | 25°C    | ? | 7  |  | 2156 |
| Deferoxamine mesylate               | 0,35 mg/ml          |   |    | 37°C    | ? | 48 |  | 2156 |
| Deferoxamine mesylate               | 0,35 mg/ml          |   |    | 4°C     | ? | 15 |  | 2156 |
| Deferoxamine mesylate               | 0,35 mg/ml          |   |    | 25°C    | ? | 7  |  | 2156 |
| Deferoxamine mesylate               | 0,35 mg/ml          |   |    | 37°C    | ? | 48 |  | 2156 |
| Deferoxamine mesylate               | 0,35 mg/ml          |   |    | 4°C     | ? | 15 |  | 2156 |
| Deferoxamine mesylate               | 250 mg/ml           |   |    | 30°C    | ? | 14 |  | 5    |
| Deferoxamine mesylate               | 5 mg/ml             |   |    | 25°C    | ? | 12 |  | 604  |
| Deferoxamine mesylate               | ? mg/ml             | ? |    | 25°C    | ? | 24 |  | 3671 |
| Deferoxamine mesylate               | ? mg/ml             | ? |    | 25°C    | ? | 36 |  | 3671 |
| Deferoxamine mesylate               | ? mg/ml             | ? | RL | 25°C    | ? | 24 |  | 3671 |
| Defibrotide                         | 4 >> 20 mg/ml       | ? |    | 15-25°C | ? | 72 |  | 3701 |
| Dexamethasone sodium phosphate      | 0,08 mg/ml          |   |    | 2-8°C   | ? | 14 |  | 4602 |






















































































|                                |               |   |   |           |   |     |   |      |
|--------------------------------|---------------|---|---|-----------|---|-----|---|------|
| Dexamethasone sodium phosphate | 0,08 mg/ml    |     |     | 20-23°C   | ? | 14  |     | 4602 |
| Dexamethasone sodium phosphate | 0,4 mg/ml     |    |    | 2-8°C     | ? | 14  |    | 4602 |
| Dexamethasone sodium phosphate | 0,4 mg/ml     |    |    | 20-23°C   | ? | 14  |    | 4602 |
| Dexamethasone sodium phosphate | 0,1 & 1 mg/ml |    |    | 25°C      | ? | 22  |    | 1701 |
| Dexmedetomidine                | 4 µg/ml       |    |    | 20-25°C   | ? | 14  |    | 4029 |
| Dexmedetomidine                | 4 µg/ml       |    |    | 3-4°C     | ? | 14  |    | 4029 |
| Dexmedetomidine                | 4 >> 20 µg/ml |    |    | 21-25°C   | ? | 48  |    | 3433 |
| Dexmedetomidine                | 4 µg/ml       |    |    | 20-25°C   | ? | 14  |    | 4029 |
| Dexmedetomidine                | 4 µg/ml       |    |    | 3-4°C     | ? | 14  |    | 4029 |
| Dexmedetomidine                | 4 µg/ml       |    |    | 20-25°C   | ? | 2   |    | 3299 |
| Dexmedetomidine                | 4 µg/ml       |    |    | 5°C       | ? | 14  |    | 3299 |
| Dexrazoxane hydrochloride      | 3 & 4 mg/ml   | ?   | RL  | 25°C      | ? | 8   |    | 2224 |
| Diamorphine hydrochloride      | 1 mg/ml       |    |    | 23°C-25°C | ? | 7   |    | 339  |
| Diamorphine hydrochloride      | 20 mg/ml      |    |    | 23-25°C   | ? | 12  |    | 339  |
| Diamorphine hydrochloride      | 1 & 20 mg/ml  |   |   | 23-25°C   | ? | 15  |   | 339  |
| Diamorphine hydrochloride      | 1 & 20 mg/ml  |  |  | 23-25°C   | ? | 7   |  | 339  |
| Diazepam                       | 0,04 mg/ml    |  |  | 25°C      | ? | 48  |  | 55   |
| Diazepam                       | 0,04 mg/ml    |  |  | 25°C      | ? | 48  |  | 55   |
| Dichloroacetate sodium         | mg/mL         |  |   | 25°C      | ? | 90  |  | 4283 |
| Dichloroacetate sodium         | mg/mL         |  |   | 4°C       | ? | 90  |  | 4283 |
| Diclofenac                     | mg            | ?   |   | 25°C      | ? | 120 |  | 2567 |
| Dinoprostone                   | 5 µg/ml       | ?   |  | 25°C      | ? | 24  |  | 1121 |
| Diphenhydramine hydrochloride  | 0,2 mg/ml     |  |  | 2-8°C     | ? | 14  |  | 4185 |
| Diphenhydramine hydrochloride  | 1 mg/ml       |  |  | 2-8°C     | ? | 14  |  | 4185 |
| Dobutamine hydrochloride       | 1 mg/ml       |  |  | 25°C      | ? | 48  |  | 628  |
| Dobutamine hydrochloride       | 10 mg/ml      |  |  | 25°C      | ? | 12  |  | 4141 |
| Dobutamine hydrochloride       | 10 mg/ml      |  |  | 35°C      | ? | 12  |  | 4141 |
| Dobutamine hydrochloride       | 10 mg/ml      |  |  | 4°C       | ? | 7   |  | 4141 |
| Dobutamine hydrochloride       | 1 mg/ml       |  | RL  | 25°C      | ? | 48  |  | 628  |
| Dobutamine hydrochloride       | 1 mg/ml       |  |  | 25°C      | ? | 48  |  | 628  |
| Dobutamine hydrochloride       | 0,0025 mg/ml  |  |  | 26°C      | ? | 4   |  | 2371 |
| Dobutamine hydrochloride       | 0,0025 mg/ml  |  |  | 4°C       | ? | 24  |  | 2371 |
| Dobutamine hydrochloride       | 0,005 mg/ml   |  |  | 26°C      | ? | 24  |  | 2371 |

|                          |                  |   |   |       |   |     |   |      |
|--------------------------|------------------|---|---|-------|---|-----|---|------|
| Dobutamine hydrochloride | 0,005 mg/ml      |     |     | 37°C  | ? | 24  |     | 2371 |
| Dobutamine hydrochloride | 0,005 mg/ml      |    |    | 4°C   | ? | 24  |    | 2371 |
| Dobutamine hydrochloride | 0,0075 mg/ml     |    |    | 26°C  | ? | 24  |    | 2371 |
| Dobutamine hydrochloride | 0,0075 mg/ml     |    |    | 37°C  | ? | 24  |    | 2371 |
| Dobutamine hydrochloride | 0,0075 mg/ml     |    |    | 4°C   | ? | 24  |    | 2371 |
| Docetaxel                | < 0,74 mg/ml     |    |    | 2-8°C | ? | 48  |    | 3130 |
| Docetaxel                | < 0,74 mg/ml     |    |    | 25°C  | ? | 6   |    | 3130 |
| Docetaxel                | 0,24 >> 1 mg/ml  |    |    | 20°C  | ? | 28  |    | 3215 |
| Docetaxel                | 0,24 >> 1 mg/ml  |   |   | 5°C   | ? | 28  |   | 3215 |
| Dolasetron mesylate      | 10 mg/ml         |  |  | 23°C  | ? | 31  |  | 1807 |
| Dolasetron mesylate      | 10 mg/ml         |  |  | 4°C   | ? | 31  |  | 1807 |
| Dolasetron mesylate      | 20 mg/ml         |  |  | 25°C  | ? | 240 |  | 1986 |
| Dopamine hydrochloride   | 10 mg/ml         |  |  | 23°C  | ? | 84  |  | 3712 |
| Dopamine hydrochloride   | 2 mg/ml          |  |  | 23°C  | ? | 84  |  | 3712 |
| Dopamine hydrochloride   | 30 mg/ml         |  |  | 23°C  | ? | 84  |  | 3712 |
| Dopamine hydrochloride   | 10 mg/ml         |  |  | 23°C  | ? | 84  |  | 3712 |
| Dopamine hydrochloride   | 2 mg/ml          |  |  | 23°C  | ? | 84  |  | 3712 |
| Dopamine hydrochloride   | 30 mg/ml         |  |  | 23°C  | ? | 84  |  | 3712 |
| Dopamine hydrochloride   | 0,4 >> 3,2 mg/ml | ?   |  | 25°C  | ? | 48  |  | 3638 |
| Doripenem                | 10 mg/ml         |  |  | 25°C  | ? | 24  |  | 3112 |
| Doripenem                | 10 mg/ml         |  |  | 37°C  | ? | 12  |  | 3112 |
| Doripenem                | 50 mg/ml         |  |  | 25°C  | ? | 1   |  | 2332 |
| Doripenem                | 50 mg/ml         |  |  | 25°C  | ? | 1   |  | 2332 |
| Doripenem                | 10 mg/ml         |  |  | 4°C   | ? | 7   |  | 3145 |
| Doripenem                | 5 mg/ml          |  |  | 4°C   | ? | 10  |  | 3145 |
| Doripenem                | 5 et 10 mg/ml    |  |  | 25°C  | ? | 24  |  | 3145 |
| Doripenem                | 5 et 10 mg/ml    |  |  | 25°C  | ? | 16  |  | 3145 |
| Doripenem                | 10 mg/ml         |  |  | 4°C   | ? | 10  |  | 3145 |
| Doripenem                | 5 mg/ml          |  |  | 4°C   | ? | 10  |  | 3145 |
| Doripenem                | 5 et 10 mg/ml    |  |  | 25°C  | ? | 24  |  | 3145 |
| Doripenem                | 5 et 10 mg/ml    |  |  | 25°C  | ? | 16  |  | 3145 |
| Doripenem                | 4.5 mg/ml        | ?   |  | 2-8°C | ? | 72  |  | 2332 |
| Doripenem                | 4.5 mg/ml        | ?   |  | 25°C  | ? | 12  |  | 2332 |


























































































|                                    |                  |   |  |         |   |    |  |      |
|------------------------------------|------------------|---|--|---------|---|----|--|------|
| Doripenem                          | 4.5 mg/ml        | ? |  | 25°C    | ? | 4  |  | 2332 |
| Doxorubicin hydrochloride          | 0,1 mg/ml        |   |  | 22°C    | ? | 8  |  | 1897 |
| Doxorubicin hydrochloride          | 0,1 mg/ml        |   |  | 25°C    | ? | 24 |  | 686  |
| Doxorubicin hydrochloride liposome | 2 mg/ml          |   |  | 2-8°C   | ? | 5  |  | 3143 |
| Doxorubicin hydrochloride liposome | 2 mg/ml          |   |  | 25°C    | ? | 8  |  | 3143 |
| Doxorubicin hydrochloride liposome | 0.4 >> 1.2 mg/ml | ? |  | 2-8°C   | ? | 24 |  | 3143 |
| Doxycycline hyclate                | 0,8 & 1 mg/ml    |   |  | 23°C    | ? | 96 |  | 1664 |
| Doxycycline hyclate                | 0,8 & 1 mg/ml    |   |  | 4°C     | ? | 7  |  | 1664 |
| Durvalumab                         | 1 >> 15 mg/ml    | ? |  | 2-8°C   | ? | 30 |  | 4608 |
| Durvalumab                         | 1 >> 15 mg/ml    | ? |  | 25°C    | ? | 24 |  | 4608 |
| Eculizumab                         | 5 mg/ml          |   |  | 2-8°C   | ? | 90 |  | 4782 |
| Eculizumab                         | 5 mg/ml          |   |  | 28-32°C | ? | 72 |  | 4782 |
| Eculizumab                         | 5 mg/ml          |   |  | 2-8°C   | ? | 90 |  | 4782 |
| Eculizumab                         | 5 mg/ml          |   |  | 28-32°C | ? | 72 |  | 4782 |
| Eculizumab                         | 5 mg/ml          |   |  | 2-8°C   | ? | 90 |  | 4782 |
| Eculizumab                         | 5 mg/ml          |   |  | 28-32°C | ? | 72 |  | 4782 |
| Eculizumab                         | 5 mg/ml          |   |  | 2-8°C   | ? | 90 |  | 4782 |
| Eculizumab                         | 5 mg/ml          |   |  | 28-32°C | ? | 72 |  | 4782 |
| Eculizumab                         | 5 mg/ml          | ? |  | 2-8°C   | ? | 24 |  | 2348 |
| Eculizumab                         | 5 mg/ml          | ? |  | 2-8°C   | ? | 24 |  | 2348 |
| Enalapril maleate                  | mg/ml            |   |  | 2-8°C   | ? | 50 |  | 4097 |
| Enalapril maleate                  | mg/ml            |   |  | 23-27°C | ? | 90 |  | 3921 |
| Enalapril maleate                  | mg/ml            |   |  | 23-27°C | ? | 90 |  | 3921 |
| Enalapril maleate                  | mg/ml            |   |  | 23-27°C | ? | 50 |  | 4097 |
| Enalapril maleate                  | mg/ml            |   |  | 3-7°C   | ? | 90 |  | 3921 |
| Enalapril maleate                  | mg/ml            |   |  | 3-7°C   | ? | 90 |  | 3921 |
| Enalapril maleate                  | mg/ml            |   |  | 25°C    | ? | 91 |  | 2425 |
| Enalapril maleate                  | mg/ml            |   |  | 4°C     | ? | 91 |  | 2425 |
| Enalapril maleate                  | mg/ml            |   |  | 4°C     | ? | 91 |  | 2425 |
| Enalapril maleate                  | mg/ml            |   |  | 23-27°C | ? | 90 |  | 3921 |
| Enalapril maleate                  | mg/ml            |   |  | 23-27°C | ? | 90 |  | 3921 |
| Enalapril maleate                  | mg/ml            |   |  | 3-7°C   | ? | 90 |  | 3921 |
| Enalapril maleate                  | mg/ml            |   |  | 3-7°C   | ? | 90 |  | 3921 |




















































































|                           |                     |   |   |           |   |     |   |      |
|---------------------------|---------------------|---|---|-----------|---|-----|---|------|
| Enalaprilate              | 12 mg/ml            |     |     | 25°C      | ? | 24  |     | 963  |
| Enoxaparin sodium         | 20 mg/ml            |    |    | 22°C-26°C | ? | 28  |    | 1893 |
| Enoxaparin sodium         | 20 mg/ml            |    |    | 22°C-26°C | ? | 14  |    | 1893 |
| Enoxaparin sodium         | 8 mg/ml             |    |    | 2-6°C     | ? | 14  |    | 4413 |
| Ephedrine hydrochloride   | 10 mg/ml            |    |    | 25°C      | ? | 365 |    | 2035 |
| Ephedrine hydrochloride   | 10 mg/ml            |    |    | 40°C      | ? | 365 |    | 2035 |
| Epinephrine hydrochloride | 20 µg/ml            |    |    | 23°C      | ? | 84  |    | 3712 |
| Epinephrine hydrochloride | 300 µg/ml           |    |    | 23°C      | ? | 84  |    | 3712 |
| Epinephrine hydrochloride | 900 µg/ml           |    |    | 23°C      | ? | 84  |    | 3712 |
| Epinephrine hydrochloride | 10 µg/ml            |    |    | 25°C      | ? | 21  |    | 4393 |
| Epinephrine hydrochloride | 10 µg/ml            |    |    | 4°C       | ? | 56  |    | 4393 |
| Epinephrine hydrochloride | 20 µg/ml            |    |    | 23°C      | ? | 84  |    | 3712 |
| Epinephrine hydrochloride | 300 µg/ml           |    |    | 23°C      | ? | 84  |    | 3712 |
| Epinephrine hydrochloride | 900 µg/ml           |   |   | 23°C      | ? | 84  |   | 3712 |
| Epirubicin hydrochloride  | 1 & 2 mg/ml         |  |  | 23°C      | ? | 150 |  | 683  |
| Epirubicin hydrochloride  | 0,1 mg/ml           |  |  | 25°C      | ? | 20  |  | 686  |
| Epirubicin hydrochloride  | 0,2 mg/ml           |  |  | 2-8°C     | ? | 84  |  | 3632 |
| Epirubicin hydrochloride  | 0,2 mg/ml           |  |  | 25 °C     | ? | 14  |  | 3632 |
| Epirubicin hydrochloride  | 1 mg/ml             |  |  | 2-8°C     | ? | 84  |  | 3632 |
| Epirubicin hydrochloride  | 1 mg/ml             |  |  | 25 °C     | ? | 14  |  | 3632 |
| Epirubicin hydrochloride  | 0,5 mg/ml           |  |  | 20°C      | ? | 28  |  | 1317 |
| Epirubicin hydrochloride  | 1 mg/ml             |  |  | 8°C       | ? | 84  |  | 1823 |
| Epoetin alfa              | 100 UI/ml           |  |  | 25°C      | ? | 3   |  | 798  |
| Epoetin alfa              | 20000 UI/ml         | ?   | Ø   | 2-8°C     | ? | 42  |  | 1804 |
| Epoetin alfa              | 5000 UI/ml          | ?   |  | 30°C      | ? | 84  |  | 304  |
| Eravacycline              | 10 mg/ml            |  |  | 25°C      | ? | 1   |  | 4709 |
| Eravacycline              | 10 mg/ml            |  |  | 25°C      | ? | 1   |  | 4709 |
| Eravacycline              | 0,2 >> 0,6 mg/ml    | ?   |  | 2-8°C     | ? | 10  |  | 4709 |
| Eravacycline              | 0,2 >> 0,6 mg/ml    | ?   |  | 25°C      | ? | 24  |  | 4709 |
| Eribulin mesylate         | 0,018 >> 0,18 mg/ml | ?   |  | 2-8°C     | ? | 24  |  | 3250 |
| Ertapenem                 | 10 & 20 mg/ml       |  |  | 25°C      | ? | 6   |  | 1906 |
| Ertapenem                 | 10 & 20 mg/ml       |  |  | 4°C       | ? | 5   |  | 1906 |
| Ertapenem                 | 10 & 20 mg/ml       |  | RL  | 4°C       | ? | 3   |  | 1906 |






























































































|                           |                 |   |   |         |   |    |   |      |
|---------------------------|-----------------|---|---|---------|---|----|---|------|
| Ertapenem                 | 100 mg/ml       |     |     | -20°C   | ? | 28 |     | 3717 |
| Ertapenem                 | 100 mg/ml       |    |    | 4°C     | ? | 24 |    | 3717 |
| Ertapenem                 | 10 mg/ml        |    |    | 4-7°C   | ? | 3  |    | 3208 |
| Ertapenem                 | 20 mg/ml        | ?   |    | 2-8°C   | ? | 24 |    | 1912 |
| Ertapenem                 | 20 mg/ml        | ?   |    | 25°C    | ? | 6  |    | 1912 |
| Erythromycin lactobionate | 50 mg/ml        |    |    | 2-8°C   | ? | 24 |    | 3674 |
| Esketamine                | 1 & 2 mg/ml     |    |    | 25°C    | ? | 48 |    | 4700 |
| Esketamine                | 1 & 2 mg/ml     |    |    | 25°C    | ? | 48 |    | 4700 |
| Eslicarbazepine acetate   | mg/ml           | ?   |   | 20-25°C | ? | 48 |    | 4048 |
| Esomeprazole sodium       | 4 & 8 mg/ml     |    |    | < 30°C  | ? | 12 |    | 2284 |
| Esomeprazole sodium       | 0,4 mg/ml       |    |    | 23°C    | ? | 48 |    | 2270 |
| Esomeprazole sodium       | 0,4 mg/ml       |    |    | 4°C     | ? | 5  |    | 2270 |
| Esomeprazole sodium       | 0,8 mg/ml       |    |    | 23°C    | ? | 48 |    | 2270 |
| Esomeprazole sodium       | 0,8 mg/ml       |    |    | 4°C     | ? | 5  |    | 2270 |
| Esomeprazole sodium       | 0,4 mg/ml       |    | RL  | 23°C    | ? | 48 |    | 2270 |
| Esomeprazole sodium       | 0,4 mg/ml       |   | RL  | 4°C     | ? | 5  |   | 2270 |
| Esomeprazole sodium       | 0,8 mg/ml       |  | RL  | 23°C    | ? | 48 |  | 2270 |
| Esomeprazole sodium       | 0,8 mg/ml       |  | RL  | 4°C     | ? | 5  |  | 2270 |
| Esomeprazole sodium       | 0.4 & 0.8 mg/ml | ?   |  | < 30°C  | ? | 12 |  | 2284 |
| Esomeprazole sodium       | 0.4 & 0.8 mg/ml | ?   |  | < 30°C  | ? | 6  |  | 2284 |
| Esomeprazole sodium       | 0.4 & 0.8 mg/ml | ?   | RL  | < 30°C  | ? | 12 |  | 2284 |
| Ethacrynate sodium        | 1 mg/ml         |  |  | 25°C    | ? | 14 |  | 1716 |
| Ethanol                   | 70 %            |  |  | 23-25°C | ? | 14 |  | 2221 |
| Ethanol                   | 70 %            |  |  | 23-25°C | ? | 14 |  | 2221 |
| Etoposide                 | 0,2 mg/ml       |  |  | ?       | ? | 7  |  | 504  |
| Etoposide                 | 0,4 mg/ml       |  |  | 24°C    | ? | 24 |  | 161  |
| Etoposide                 | 0,4 mg/ml       |  |  | 4°C     | ? | 24 |  | 161  |
| Etoposide                 | 0.25 mg/ml      |  |  | 8-12°C  | ? | 21 |  | 2167 |
| Etoposide                 | 0,4 mg/ml       |  |  | 24°C    | ? | 24 |  | 161  |
| Etoposide                 | 0,4 mg/ml       |  |  | 4°C     | ? | 24 |  | 161  |
| Etoposide phosphate       | 0,1 & 10 mg/ml  |  |  | 23°C    | ? | 31 |  | 1411 |
| Etoposide phosphate       | 0,1 & 10 mg/ml  |  |  | 32°C    | ? | 7  |  | 1411 |
| Etoposide phosphate       | 10 & 20 mg/ml   |  |  | 23°C    | ? | 31 |  | 1411 |































































































|                         |               |   |   |       |   |     |   |      |
|-------------------------|---------------|---|---|-------|---|-----|---|------|
| Etoposide phosphate     | 10 & 20 mg/ml |     |     | 32°C  | ? | 7   |     | 1411 |
| Famotidine              | 0,2 mg/ml     |    |    | 25°C  | ? | 15  |    | 693  |
| Fentanyl citrate        | 10 & 50 µg/ml |    |    | 23°C  | ? | 90  |    | 4228 |
| Fentanyl citrate        | 10 & 50 µg/ml |    |    | 4°C   | ? | 90  |    | 4228 |
| Fentanyl citrate        | 20 µg/ml      |    |    | 23°C  | ? | 30  |    | 222  |
| Fentanyl citrate        | 20 µg/ml      |    |    | 3°C   | ? | 30  |    | 222  |
| Fentanyl citrate        | 50 µg/ml      |    |    | 25°C  | ? | 14  |    | 2118 |
| Fentanyl citrate        | 10 & 50 µg/ml |    |    | 23°C  | ? | 90  |    | 4228 |
| Fentanyl citrate        | 10 & 50 µg/ml |    |    | 4°C   | ? | 90  |    | 4228 |
| Fentanyl citrate        | 10 µg/ml      |    |    | 25°C  | ? | 100 |    | 4303 |
| Fentanyl citrate        | 13 & 34 µg/ml |    |    | 22°C  | ? | 7   |    | 929  |
| Fentanyl citrate        | 13 & 34 µg/ml |    |    | 38°C  | ? | 7   |    | 929  |
| Fentanyl citrate        | 20 & 40 µg/ml |    |    | 23°C  | ? | 90  |    | 4223 |
| Fentanyl citrate        | 50 µg/ml      |   |   | 23°C  | ? | 90  |   | 4223 |
| Fentanyl citrate        | 50 µg/ml      |  |  | 25°C  | ? | 100 |  | 4303 |
| Ferric carboxymaltose   | 1 mg/ml       |  |  | 30°C  | ? | 72  |  | 2292 |
| Flecainide acetate      | mg/ml         |  |   | 25°C  | ? | 90  |  | 4198 |
| Flecainide acetate      | mg/ml         |  |   | 4°C   | ? | 90  |  | 4198 |
| Floxuridine             | 1 mg/ml       |  |  | 30°C  | ? | 21  |  | 5    |
| Floxuridine             | 50 mg/ml      |  |  | 30°C  | ? | 21  |  | 5    |
| Flucloxacillin sodium   | 120 mg/ml     |  |  | 2-8°C | ? | 6   |  | 3189 |
| Flucloxacillin sodium   | 50 mg/ml      |  |  | 2-8°C | ? | 6   |  | 3189 |
| Flucloxacillin sodium   | 10 & 50 mg/ml |  |  | 2-8°C | ? | 13  |  | 4218 |
| Flucloxacillin sodium   | 10 & 50 mg/ml |  |  | 32°C  | ? | 24  |  | 4218 |
| Flucloxacillin sodium   | 10 & 50 mg/ml |  |  | 2-8°C | ? | 13  |  | 4218 |
| Flucloxacillin sodium   | 10 & 50 mg/ml |  |  | 32°C  | ? | 24  |  | 4218 |
| Fludrocortisone acetate | µg            | ?   |   | 25°C  | ? | 180 |  | 4646 |
| Fludrocortisone acetate | µg            | ?   |   | 25°C  | ? | 180 |  | 4646 |
| Fludrocortisone acetate | µg            | ?   |   | 25°C  | ? | 180 |  | 4646 |
| Flumazenil              | mg/ml         | ?   |  | 2-8°C | ? | 24  |  | 3565 |
| Flumazenil              | mg/ml         | ?   |  | 25°C  | ? | 24  |  | 3565 |
| Flumazenil              | mg/ml         | ?   | RL  | 2-8°C | ? | 24  |  | 3565 |
| Flumazenil              | mg/ml         | ?   | RL  | 25°C  | ? | 24  |  | 3565 |
















































































|                     |                  |   |   |         |   |     |   |      |
|---------------------|------------------|---|---|---------|---|-----|---|------|
| Fluorouracil        | 1,44 mg/ml       |     |     | 21-22°C | ? | 48  |     | 1520 |
| Fluorouracil        | 1,44 mg/ml       |    |    | 4°C     | ? | 48  |    | 1520 |
| Fluorouracil        | 7 mg/ml          |    |    | 21-25°C | ? | 17  |    | 4735 |
| Fluorouracil        | 8 mg/ml          |    |    | 21-25°C | ? | 24  |    | 4735 |
| Fluorouracil        | 50 mg/ml         |    |    | 30°C    | ? | 21  |    | 5    |
| Fluorouracil        | 5 & 30 mg/ml     |    |    | 25°C    | ? | 60  |    | 4759 |
| Fluorouracil        | 5 & 30 mg/ml     |    |    | 33°C    | ? | 7   |    | 4759 |
| Fluorouracil        | 50 mg/ml         |    |    | 25°C    | ? | 60  |    | 4759 |
| Fluorouracil        | 50 mg/ml         |    |    | 33°C    | ? | 7   |    | 4759 |
| Fluorouracil        | 25 mg/ml         |    |    | 25°C    | ? | 21  |    | 1817 |
| Fluorouracil        | 25 mg/ml         |    |    | 31°C    | ? | 21  |    | 1817 |
| Fluorouracil        | 25 mg/ml         |    |    | 4°C     | ? | 14  |    | 1817 |
| Fluorouracil        | 50 mg/ml         |    |    | 25°C    | ? | 21  |    | 1817 |
| Fluorouracil        | 50 mg/ml         |   |   | 31°C    | ? | 21  |   | 1817 |
| Folate sodium       | 3.2 mg/ml        |  |  | 4°C     | ? | 30  |  | 2204 |
| Foscarnet sodium    | 12 mg/ml         |  |  | 25°C    | ? | 35  |  | 75   |
| Foscarnet sodium    | 2 & 20 mg/ml     |  |  | 25°C    | ? | 4   |  | 604  |
| Fosfomycin          | 16 mg/ml         | ?   |  | 2-8°C   | ? | 24  |  | 3663 |
| Fosfomycin          | 16 mg/ml         | ?   |  | 25°C    | ? | 24  |  | 3663 |
| Fosphenytoin sodium | 1 & 8 & 20 mg/ml |  |  | 25°C    | ? | 30  |  | 800  |
| Fosphenytoin sodium | 1 & 8 & 20 mg/ml |  |  | 25°C    | ? | 30  |  | 800  |
| Fosphenytoin sodium | 50 mg/ml         |  |  | 25°C    | ? | 30  |  | 800  |
| Furosemide          |                  |  |   | 2-8°C   | ? | 14  |  | 3810 |
| Fusidate sodium     | 0.5 & 1 mg/ml    | ?   |  | 25°C    | ? | 48  |  | 3661 |
| Gabapentine         | mg/ml            |  |   | 18-26°C | ? | 98  |  | 3322 |
| Gabapentine         | mg/ml            |  |   | 2-8°C   | ? | 125 |  | 3322 |
| Gabapentine         | mg/ml            |  |   | 25°C    | ? | 56  |  | 2759 |
| Gabapentine         | mg/ml            |  |   | 25°C    | ? | 56  |  | 2759 |
| Gabapentine         | mg/ml            |  |   | 4°C     | ? | 91  |  | 2759 |
| Gabapentine         | mg/ml            |  |   | 4°C     | ? | 56  |  | 2759 |
| Gallium nitrate     | 0,22 & 0,6 mg/ml |  |  | 20°C    | ? | 14  |  | 141  |
| Gallium nitrate     | 0,22 & 0,6 mg/ml |  |  | 4°C     | ? | 14  |  | 141  |
| Ganciclovir sodium  | 20 mg/ml         |  |  | -8°C    | ? | 24  |  | 3796 |

|                                 |                    |   |   |           |   |     |   |      |
|---------------------------------|--------------------|---|---|-----------|---|-----|---|------|
| Ganciclovir sodium              | 20 mg/ml           |     |     | 25°C      | ? | 24  |     | 3796 |
| Ganciclovir sodium              | 20 mg/ml           |    |    | 5°C       | ? | 24  |    | 3796 |
| Ganciclovir sodium              | 1 & 5 mg/ml        |    |    | 25°C      | ? | 35  |    | 76   |
| Ganciclovir sodium              | 0,28 & 1,4 mg/ml   |    |    | 25°C      | ? | 8   |    | 245  |
| Ganciclovir sodium              | 1,4 & 7 mg/ml      |    |    | 25°C      | ? | 8   |    | 245  |
| Ganciclovir sodium              | 1 & 6 mg/ml        |    |    | 25°C      | ? | 24  |    | 604  |
| Gemcitabine hydrochloride       | 5,12 mg/ml         |    |    | 22°C      | ? | 48  |    | 1520 |
| Gemcitabine hydrochloride       | 5,5>>6,6 mg/ml     |    |    | 2-8°C     | ? | 49  |    | 4736 |
| Gemcitabine hydrochloride       | 5,5>>6,6 mg/ml     |    |    | 21-25°C   | ? | 49  |    | 4736 |
| Gentamicin sulfate              | mg/ml              |    |   | 26°C      | ? | 7   |    | 2547 |
| Gentamicin sulfate              | mg/ml              |    |   | 26°C      | ? | 7   |    | 2547 |
| Gentamicin sulfate              | 0,5 & 5 mg/ml      |    |    | 25°C      | ? | 24  |    | 604  |
| Gentamicin sulfate              | 0,5 & 5 mg/ml      |    |    | 25°C      | ? | 24  |    | 604  |
| Gentamicin sulfate              | 2,5 mg/ml          | ?   |    | 37°C      | ? | 96  |    | 3952 |
| Glycopyrronium bromide          | mg/ml              |   |   | 25°C      | ? | 90  |   | 4198 |
| Glycopyrronium bromide          | mg/ml              |  |   | 4°C       | ? | 90  |  | 4198 |
| Granisetron hydrochloride       | 0,02 & 0,06 mg/ml  |  |  | 23°C      | ? | 35  |  | 1633 |
| Granisetron hydrochloride       | mg/ml              |  |   | 25°C      | ? | 14  |  | 2427 |
| Granisetron hydrochloride       | mg/ml              |  |   | 5°C       | ? | 14  |  | 2427 |
| Heparin sodium                  | 1 UI/ml            |  |  | 20°C-25°C | ? | 365 |  | 1291 |
| Heparin sodium                  | 10 UI/ml           |  |  | 20°C-25°C | ? | 365 |  | 1291 |
| Heparin sodium                  | 1 UI/ml            |  |  | 20°C      | ? | 365 |  | 1234 |
| Heparin sodium                  | 1 UI/ml            |  |  | 37°C      | ? | 365 |  | 1234 |
| Heparin sodium                  | 1000 & 40000 UI/ml |  | Ø   | 30°C      | ? | 30  |  | 874  |
| Hydralazine hydrochloride       | 0,2 mg/ml          |  |  | 25°C      | ? | 1   |  | 2367 |
| Hydrochlorothiazide             | mg/ml              |  |   | 2-8°C     | ? | 90  |  | 4177 |
| Hydrocortisone                  | mg                 |  |   | 25°C      | ? | 90  |  | 4198 |
| Hydrocortisone                  | mg                 |  |   | 4°C       | ? | 90  |  | 4198 |
| Hydrocortisone                  | mg                 |  |   | 2-8°C     | ? | 60  |  | 3810 |
| Hydrocortisone                  | mg                 |  |   | 25°C      | ? | 60  |  | 3810 |
| Hydrocortisone sodium phosphate | mg/ml              |  |   | 2-8°C     | ? | 60  |  | 3810 |
| Hydrocortisone sodium phosphate | mg/ml              |  |   | 25°C      | ? | 60  |  | 3810 |
| Hydrocortisone sodium succinate | 2 mg/ml            |  | EI B  | 23°C      | ? | 24  |  | 31   |

|                                 |                    |   |   |         |   |     |   |      |
|---------------------------------|--------------------|---|---|---------|---|-----|---|------|
| Hydrocortisone sodium succinate | 1 mg/ml            |     |     | 7°C     | ? | 15  |     | 2001 |
| Hydrocortisone sodium succinate | 1 mg/ml            |    |    | 7°C     | ? | 15  |    | 2001 |
| Hydrocortisone sodium succinate | 50 mg/ml           |    |    | 5°C     | ? | 120 |    | 2001 |
| Hydrocortisone sodium succinate | 10 mg/ml           |    |    | 25°C    | ? | 3   |    | 2354 |
| Hydrocortisone sodium succinate | 10 mg/ml           |    |    | 5°C     | ? | 21  |    | 2354 |
| Hydrocortisone sodium succinate | 2 mg/ml            |    | El B  | 23°C    | ? | 24  |    | 31   |
| Hydromorphone hydrochloride     | 1 & 5 mg/ml        |    |    | 23°C    | ? | 42  |    | 120  |
| Hydromorphone hydrochloride     | 0,2 & 10 mg/ml     |    |    | 23°C    | ? | 90  |    | 4230 |
| Hydromorphone hydrochloride     | 20 mg/ml           |    |    | 22°C    | ? | 7   |    | 4664 |
| Hydromorphone hydrochloride     | 20 mg/ml           |    |    | 37°C    | ? | 7   |    | 4664 |
| Hydromorphone hydrochloride     | 0,2 & 10 mg/ml     |    |    | 23°C    | ? | 90  |    | 4230 |
| Hydromorphone hydrochloride     | 0,1 mg/ml          |    |    | 25°C    | ? | 100 |    | 4303 |
| Hydromorphone hydrochloride     | 0,1 mg/ml          |    |    | 30°C    | ? | 30  |    | 5    |
| Hydromorphone hydrochloride     | 10 mg/ml           |   | Ø   | 30°C    | ? | 30  |   | 5    |
| Hydroxocobalamin                | 25 mg/ml           |  |  | 2-8°C   | ? | 6   |  | 3932 |
| Hydroxocobalamin                | 25 mg/ml           |  |  | 25°C    | ? | 6   |  | 3932 |
| Ifosfamide                      | 80 mg/ml           |  |  | 35°C    | ? | 8   |  | 489  |
| Ifosfamide                      | 20 & 40 & 80 mg/ml |  |  | 35°C    | ? | 8   |  | 489  |
| Imipenem - cilastatin sodium    | 2.5 & 5 mg/ml      |  |  | 25°C    | ? | 9   |  | 21   |
| Imipenem - cilastatin sodium    | 2.5 & 5 mg/ml      |  |  | 25°C    | ? | 9   |  | 21   |
| Imipenem - cilastatin sodium    | 2.5 mg/ml          |  |  | 25°C    | ? | 6   |  | 21   |
| Imipenem - cilastatin sodium    | 5 mg/ml            |  |  | 25°C    | ? | 3   |  | 21   |
| Imipenem - cilastatin sodium    | 2.5 mg/ml          |  | RL  | 25°C    | ? | 6   |  | 21   |
| Imipenem - cilastatin sodium    | 5 mg/ml            |  | RL  | 25°C    | ? | 3   |  | 21   |
| Imipenem - cilastatin sodium    | 2.5 & 5 mg/ml      |  |  | 25°C    | ? | 3   |  | 21   |
| Imipenem - cilastatin sodium    | 5 mg/ml            |  |  | 25°C    | ? | 24  |  | 604  |
| Imipenem - cilastatin sodium    | 8 mg/ml            |  |  | 25°C    | ? | 3   |  | 2042 |
| Imipenem - cilastatin sodium    | 8 mg/ml            |  |  | 37°C    | ? | 2   |  | 2042 |
| Imipenem - cilastatin sodium    | 5 mg/ml            | ?   |  | 2-8°C   | ? | 8   |  | 4298 |
| Imipenem - cilastatin sodium    | 5 mg/ml            | ?   |  | 23-27°C | ? | 4   |  | 4298 |
| Indocyanine green               | 2,5 mg/ml          |  |  | -20°C   | ? | 28  |  | 4246 |
| Indocyanine green               | 2,5 mg/ml          |  |  | 25°C    | ? | 30  |  | 4246 |
| Indocyanine green               | 2,5 mg/ml          |  |  | 4°C     | ? | 32  |  | 4246 |


































































































































|                                |             |   |   |         |   |    |   |      |
|--------------------------------|-------------|---|---|---------|---|----|---|------|
| Indomethacin sodium trihydrate | 0,1 mg/ml   |     |     | 25°C    | ? | 10 |     | 923  |
| Infliximab                     | 10 mg/ml    |    |    | 2-8°C   | ? | 28 |    | 754  |
| Infliximab                     | 10 mg/ml    |    |    | 2-8°C   | ? | 14 |    | 4279 |
| Infliximab                     | 10 mg/ml    |    |    | 2-8°C   | ? | 14 |    | 4279 |
| Infliximab                     | 10 mg/ml    |    |    | 2-8°C   | ? | 30 |    | 4292 |
| Infliximab                     | 10 mg/ml    |    |    | 23-27°C | ? | 14 |    | 4292 |
| Infliximab                     | 0.4 mg/ml   |    |    | 4°C     | ? | 14 |    | 3333 |
| Infliximab                     | 0,4 mg/ml   |    |    | 2-8°C   | ? | 30 |    | 4292 |
| Infliximab                     | 0,4 mg/ml   |    |    | 23-27°C | ? | 30 |    | 4292 |
| Infliximab                     | 4 mg/ml     |    |    | 2-8°C   | ? | 30 |    | 4292 |
| Infliximab                     | 4 mg/ml     |    |    | 23-27°C | ? | 30 |    | 4292 |
| Infliximab                     | 0,4 mg/ml   |    |    | 2-8°C   | ? | 14 |    | 4279 |
| Infliximab                     | 0,4 mg/ml   |    |    | 2-8°C   | ? | 14 |    | 4279 |
| Infliximab                     | 0,7 mg/ml   |    |    | 22°C    | ? | 30 |    | 3317 |
| Infliximab                     | 0,7 mg/ml   |   |   | 4°C     | ? | 30 |   | 3317 |
| Infliximab                     | 1,6 mg/ml   |  |  | 22°C    | ? | 30 |  | 3317 |
| Infliximab                     | 1,6 mg/ml   |  |  | 4°C     | ? | 30 |  | 3317 |
| Infliximab                     | 2 mg/ml     |  |  | 2-8°C   | ? | 14 |  | 4279 |
| Infliximab                     | 2 mg/ml     |  |  | 2-8°C   | ? | 14 |  | 4279 |
| Infliximab                     | < 4 mg/ml   | ?   |  | 2-8°C   | ? | 28 |  | 754  |
| Infliximab                     | mg          | ?   |   | -20°C   | ? | 45 |  | 3754 |
| Infliximab                     | mg          | ?   |   | 4°C     | ? | 45 |  | 3754 |
| Insulin                        | 0,004 UI/ml |  |  | 25°C    | ? | 24 |  | 2164 |
| Insulin                        | 0,01 UI/ml  |  |  | 25°C    | ? | 24 |  | 2164 |
| Insulin                        | 0,02 UI/ml  |  |  | 25°C    | ? | 24 |  | 2164 |
| Insulin                        | 0,04 UI/ml  |  |  | 25°C    | ? | 24 |  | 2164 |
| Insulin                        | 0,01 UI/ml  |  |  | 25°C    | ? | 6  |  | 2164 |
| Insulin                        | 0,02 UI/ml  |  |  | 25°C    | ? | 6  |  | 2164 |
| Insulin                        | 0,04 UI/ml  |  |  | 25°C    | ? | 6  |  | 2164 |
| Insulin                        | 0,01 UI/ml  |  |  | 25°C    | ? | 6  |  | 2164 |
| Insulin                        | 0,02 UI/ml  |  |  | 25°C    | ? | 6  |  | 2164 |
| Insulin                        | 0,04 UI/ml  |  |  | 25°C    | ? | 6  |  | 2164 |
| Insulin                        | 1 UI/ml     |  |  | 23-27°C | ? | 30 |  | 3224 |

|                            |              |   |   |         |   |     |  |      |
|----------------------------|--------------|---|---|---------|---|-----|--|------|
| Insulin                    | 500 UI/ml    |   | Ø | 4°C     | ? | 28  |  | 4309 |
| Insulin glulisine          | 1 U/ml       |   |   | 25°C    | ? | 48  |  | 3935 |
| Ipilimumab                 | 1 >> 4 mg/ml |   |   | 25°C    | ? | 24  |  | 3352 |
| Ipilimumab                 | 1 >> 4 mg/ml |   |   | 25°C    | ? | 24  |  | 3352 |
| Ipilimumab                 | 1 >> 4 mg/ml |   |   | 25°C    | ? | 24  |  | 3352 |
| Irinotecan                 | 0,02 mg/ml   |   |   | 25°C    | ? | 1   |  | 1617 |
| Irinotecan                 | 0,02 mg/ml   |   |   | 25°C    | ? | 24  |  | 1617 |
| Irinotecan                 | mg/ml        |   |   | 5°C     | ? | 28  |  | 3129 |
| Irinotecan                 | mg/ml        |   |   | 5°C     | ? | 28  |  | 3129 |
| Isatuximab                 | ? mg/ml      |   |   | 15-25°C | ? | 8   |  | 4617 |
| Isatuximab                 | ? mg/ml      |   |   | 2-8°C   | ? | 48  |  | 4617 |
| Isatuximab                 | ? mg/ml      |   |   | 15-25°C | ? | 8   |  | 4617 |
| Isatuximab                 | ? mg/ml      |   |   | 2-8°C   | ? | 48  |  | 4617 |
| Isatuximab                 | ? mg/ml      |   |   | 15-25°C | ? | 8   |  | 4617 |
| Isatuximab                 | ? mg/ml      |   |   | 2-8°C   | ? | 48  |  | 4617 |
| Isatuximab                 | ? mg/ml      |   |   | 15-25°C | ? | 8   |  | 4617 |
| Isatuximab                 | ? mg/ml      |   |   | 2-8°C   | ? | 48  |  | 4617 |
| Isatuximab                 | ? mg/ml      |   |   | 15-25°C | ? | 8   |  | 4617 |
| Isatuximab                 | ? mg/ml      |   |   | 2-8°C   | ? | 48  |  | 4617 |
| Isavuconazonium sulfate    | 10 mg/ml     |   |   | 25°C    | ? | 1   |  | 2864 |
| Isavuconazonium sulfate    | 20 mg/ml     |   |   | 25°C    | ? | 1   |  | 2864 |
| Isavuconazonium sulfate    | 1,5 mg/ml    | ? |   | 2-8°C   | ? | 24  |  | 2864 |
| Isavuconazonium sulfate    | 1,5 mg/ml    | ? |   | 25°C    | ? | 6   |  | 2864 |
| Isoprenaline hydrochloride | ? mg/ml      | ? |   | 25°C    | ? | 24  |  | 3660 |
| Itraconazole               | mg/ml        |   |   | 25°C    | ? | 90  |  | 4198 |
| Itraconazole               | mg/ml        |   |   | 4°C     | ? | 90  |  | 4198 |
| Ketamine hydrochloride     | 1 mg/ml      |   |   | 25°C    | ? | 28  |  | 3859 |
| Ketamine hydrochloride     | 1 mg/ml      |   |   | 33°C    | ? | 7   |  | 3859 |
| Ketamine hydrochloride     | 10 mg/ml     |   |   | 25°C    | ? | 30  |  | 1714 |
| Ketamine hydrochloride     | 1 mg/ml      |   |   | 25°C    | ? | 365 |  | 2287 |
| Ketamine hydrochloride     | 1 mg/ml      |   |   | 40°C    | ? | 365 |  | 2287 |
| Ketamine hydrochloride     | 1 mg/ml      |   |   | 4°C     | ? | 365 |  | 2287 |
| Ketamine hydrochloride     | 10 mg/ml     |   | Ø | 25°C    | ? | 100 |  | 4303 |





























































































|                         |                    |   |   |         |   |     |   |      |
|-------------------------|--------------------|---|---|---------|---|-----|---|------|
| Ketamine hydrochloride  | 50 mg/ml           |     |     | 25°C    | ? | 50  |     | 3911 |
| Ketorolac tromethamine  | 0,3 & 0,6 mg/ml    |    |    | 23°C    | ? | 21  |    | 1634 |
| Ketorolac tromethamine  | 0,6 mg/ml          |    |    | 25°C    | ? | 35  |    | 451  |
| Ketorolac tromethamine  | 0,6 mg/ml          |    |    | 25°C    | ? | 7   |    | 451  |
| L-Methionine            | mg/mL              |    |   | 2-6°C   | ? | 45  |    | 4747 |
| L-Methionine            | mg/mL              |    |   | 21-25°C | ? | 45  |    | 4747 |
| Labetalol hydrochloride | 2,5 mg/ml          |    |    | 25°C    | ? | 72  |    | 1194 |
| Labetalol hydrochloride | 2,5 mg/ml          |    | RL  | 25°C    | ? | 72  |    | 1194 |
| Labetalol hydrochloride | mg                 |    |   | 25°C    | ? | 90  |    | 4198 |
| Labetalol hydrochloride | mg                 |    |   | 4°C     | ? | 90  |    | 4198 |
| Lenograstim             | 2,63 µg/ml         |    |    | 4°C     | ? | 14  |    | 3760 |
| Levetiracetam           | 40 mg/ml           |    |    | 2-8°C   | ? | 14  |    | 3847 |
| Levetiracetam           | 40 mg/ml           |    |    | 2-8°C   | ? | 14  |    | 3847 |
| Levetiracetam           | 40 mg/ml           |   |   | 2-8°C   | ? | 14  |   | 3847 |
| Levodopa/Carbidopa      | mg/ml              |  |   | 25°C    | ? | 28  |  | 2721 |
| Levodopa/Carbidopa      | mg/ml              |  |   | 4°C     | ? | 42  |  | 2721 |
| Levofolinate calcium    | 0,2 & 0,7 mg/ml    |  |  | 4°C     | ? | 8   |  | 1520 |
| Levosimendan            | 0,025 & 0,05 mg/ml | ?   |  | 2-8°C   | ? | 24  |  | 4571 |
| Levosimendan            | 0,025 & 0,05 mg/ml | ?   |  | 25°C    | ? | 24  |  | 4571 |
| Levothyroxine           | mg/ml              | ?   |   | 22°C    | ? | 28  |  | 4112 |
| Levothyroxine           | mg/ml              | ?   |   | 22°C    | ? | 28  |  | 4112 |
| Levothyroxine           | mg/ml              | ?   |   | 25°C    | ? | 15  |  | 2657 |
| Levothyroxine           | mg/ml              | ?   |   | 4°C     | ? | 28  |  | 4112 |
| Levothyroxine           | mg/ml              | ?   |   | 4°C     | ? | 28  |  | 4112 |
| Levothyroxine           | mg/ml              | ?   |   | 5°C     | ? | 47  |  | 2657 |
| Lidocaine hydrochloride | 0.45 mg/ml         |  |  | 22°C    | ? | 21  |  | 1126 |
| Lidocaine hydrochloride | 0.45 mg/ml         |  |  | 22°C    | ? | 21  |  | 1126 |
| Lidocaine hydrochloride | 4 mg/ml            |  |  | 30°C    | ? | 120 |  | 1202 |
| Linezolid               | 0,26 mg/ml         |  |  | 37°C    | ? | 24  |  | 4176 |
| Linezolid               | 0,21 mg/ml         |  |  | 37°C    | ? | 24  |  | 4176 |
| Linezolid               | 0,26 mg/ml         |  |  | 37°C    | ? | 24  |  | 4176 |
| Linezolid               | 0,26 mg/ml         |  |  | 37°C    | ? | 24  |  | 4176 |
| Linezolid               | 2 mg/ml            | ?   |  | 25°C    | ? | 34  |  | 4117 |

|                   |               |  |    |           |  |     |  |      |
|-------------------|---------------|--|----|-----------|--|-----|--|------|
| Linezolid         | 2 mg/ml       |  |    | 25°C      |  | 34  |  | 4117 |
| Lisinopril        | mg/ml         |  |    | 23°C      |  | 30  |  | 2680 |
| Lisinopril        | mg/ml         |  |    | 23°C      |  | 30  |  | 2665 |
| Lisinopril        | mg/ml         |  |    | 4°C       |  | 30  |  | 2665 |
| Lisinopril        | mg/ml         |  |    | 5°C       |  | 30  |  | 2680 |
| Lorazepam         | 0,167 mg/ml   |  |    | 2-8°C     |  | 1   |  | 4248 |
| Lorazepam         | 0,167 mg/ml   |  |    | 20-25°C   |  | 1   |  | 4248 |
| Lorazepam         | 1 mg/ml       |  |    | 25°C      |  | 24  |  | 935  |
| Lorazepam         | 0,91 mg/ml    |  |    | 24°C      |  | 35  |  | 1935 |
| Lorazepam         | 0,91 mg/ml    |  |    | 37°C      |  | 5   |  | 1935 |
| Lorazepam         | 0,91 mg/ml    |  |    | 4°C       |  | 35  |  | 1935 |
| Lorazepam         | 0,167 mg/ml   |  |    | 2-8°C     |  | 2   |  | 4248 |
| Lorazepam         | 0,167 mg/ml   |  |    | 20-25°C   |  | 4   |  | 4248 |
| Magnesium sulfate | 40 mg/ml      |  |    | 19-24°C   |  | 90  |  | 2356 |
| Magnesium sulfate | 40 mg/ml      |  | RL | 19-24°C   |  | 90  |  | 2356 |
| Magnesium sulfate | 40 mg/ml      |  |    | 19-24°C   |  | 90  |  | 2356 |
| Magnesium sulfate | 40 mg/ml      |  | RL | 19-24°C   |  | 90  |  | 2356 |
| Magnesium sulfate | 200 mg/ml     |  | Ø  | 22°C      |  | 30  |  | 2294 |
| Magnesium sulfate | 200 mg/ml     |  | Ø  | 4-6°C     |  | 60  |  | 2294 |
| Melatonine        | mg/ml         |  |    | 25°C      |  | 90  |  | 4198 |
| Melatonine        | mg/ml         |  |    | 4°C       |  | 90  |  | 4198 |
| Melatonine        | mg            |  |    | 23-27°C   |  | 547 |  | 4079 |
| Melatonine        | mg            |  |    | 23-27°C   |  | 547 |  | 4079 |
| Melatonine        | mg            |  |    | 23-27°C   |  | 547 |  | 4079 |
| Melphalan         | 5 mg/ml       |  |    | 23°C      |  | 6   |  | 4189 |
| Melphalan         | 1 mg/ml       |  |    | 23°C      |  | 1   |  | 4189 |
| Melphalan         | 1 mg/ml       |  |    | 4°C       |  | 2   |  | 4189 |
| Melphalan         | 1,5 & 2 mg/ml |  |    | 23°C      |  | 2   |  | 4189 |
| Melphalan         | 1,5 & 2 mg/ml |  |    | 4°C       |  | 2   |  | 4189 |
| Melphalan         | 0,06 mg/ml    |  |    | 21°C-22°C |  | 2   |  | 1520 |
| Melphalan         | 0,06 mg/ml    |  |    | 4°C       |  | 24  |  | 1520 |
| Melphalan         | 0,015 mg/ml   |  |    | -18°C     |  | 28  |  | 3949 |
| Melphalan         | 0,2 mg/ml     |  |    | -18°C     |  | 28  |  | 3949 |

























































































|                    |                |   |   |           |   |    |   |      |
|--------------------|----------------|---|---|-----------|---|----|---|------|
| Melphalan captisol | 5 mg/ml        |     |     | 23°C      |     | 24 |     | 4189 |
| Melphalan captisol | 5 mg/ml        |    |    | 4°C       |    | 24 |    | 4189 |
| Melphalan captisol | 1 mg/ml        |    |    | 23°C      |    | 6  |    | 4189 |
| Melphalan captisol | 1 mg/ml        |    |    | 4°C       |    | 8  |    | 4189 |
| Melphalan captisol | 2 mg/ml        |    |    | 23°C      |    | 24 |    | 4189 |
| Melphalan captisol | 2 mg/ml        |    |    | 4°C       |    | 24 |    | 4189 |
| Menadione          | mg             |    |   | 25°C      |    | 60 |    | 2988 |
| Mercaptopurine     | mg             |    |   | 2-8°C     |    | 90 |    | 4177 |
| Mercaptopurine     | mg             |    |   | 20-25°C   |    | 90 |    | 4177 |
| Meropenem          | 2,5 mg/ml      |    |    | 21°C-26°C |    | 24 |    | 10   |
| Meropenem          | 40 mg/ml       |    |    | 25°C      |    | 12 |    | 3112 |
| Meropenem          | 50 mg/ml       |    |    | 21-26°C   |    | 8  |    | 10   |
| Meropenem          | 50 mg/ml       |    |    | 23-27°C   |    | 7  |    | 4403 |
| Meropenem          | 2,5 mg/ml      |    |    | 21-26°C   |    | 24 |    | 10   |
| Meropenem          | 50 mg/ml       |   |   | 21-26°C   |   | 8  |   | 10   |
| Meropenem          | 2,5 & 50 mg/ml |  |  | 21-26°C   |  | 3  |  | 10   |
| Meropenem          | 1 mg/ml        |  |  | 21-26°C   |  | 24 |  | 10   |
| Meropenem          | 20 mg/ml       |  |  | 21-26°C   |  | 10 |  | 10   |
| Meropenem          | 1 mg/ml        |  |  | 21°C-26°C |  | 24 |  | 10   |
| Meropenem          | 10 mg/ml       |  |  | 25°C      |  | 12 |  | 4290 |
| Meropenem          | 10 & 20 mg/ml  |  |  | 5°C       |  | 5  |  | 1942 |
| Meropenem          | 14,2 mg/ml     |  |  | 22°C      |  | 7  |  | 4122 |
| Meropenem          | 14,2 mg/ml     |  |  | 33°C      |  | 5  |  | 4122 |
| Meropenem          | 20 mg/ml       |  |  | 21-26°C   |  | 10 |  | 10   |
| Meropenem          | 4 mg/ml        |  |  | 5°C       |  | 7  |  | 1942 |
| Meropenem          | 1 mg/ml        |  |  | 21-26°C   |  | 4  |  | 10   |
| Meropenem          | 20 mg/ml       |  |  | 21-26°C   |  | 3  |  | 10   |
| Meropenem          | 10 mg/ml       |  |  | 25°C      |  | 12 |  | 4147 |
| Meropenem          | 20 mg/ml       |  |  | 22°C      |  | 17 |  | 4592 |
| Meropenem          | 20 mg/ml       |  |  | 25°C      |  | 12 |  | 4147 |
| Meropenem          | 40 mg/ml       |  |  | 25°C      |  | 8  |  | 4147 |
| Meropenem          | 10 & 20 mg/ml  |  |  | 5°C       |  | 5  |  | 1942 |
| Meropenem          | 4 mg/ml        |  |  | 5°C       |  | 7  |  | 1942 |
















































































|                                     |            |    |      |           |   |     |  |      |
|-------------------------------------|------------|----|------|-----------|---|-----|--|------|
| Meropenem                           | 64 mg/ml   |    |      | 25°C      | ? | 5   |  | 2042 |
| Meropenem                           | 64 mg/ml   |    |      | 37°C      | ? | 1   |  | 2042 |
| Meropenem                           | 5 mg/ml    | ?  |      | 20°C      | ? | 8   |  | 3837 |
| Meropenem                           | 5 mg/ml    | ?  |      | 23-27°C   | ? | 12  |  | 4403 |
| Meropenem                           | 5 mg/ml    | ?  |      | 32-37°C   | ? | 4   |  | 3837 |
| Meropenem                           | 5 mg/ml    | ?  |      | 4°C       | ? | 24  |  | 4403 |
| Meropenem                           | 5 mg/ml    | ?  |      | 23-27°C   | ? | 4   |  | 4403 |
| Methadone hydrochloride             | 5 mg/ml    |    |      | 23-27°C   | ? | 180 |  | 4406 |
| Methadone hydrochloride             | 5 mg/ml    |    |      | 5°C       | ? | 180 |  | 4406 |
| Methadone hydrochloride             | mg         |    |      | 2-8°C     | ? | 90  |  | 4177 |
| Methotrexate sodium                 | 2 mg/ml    |    | EI B | 23°C      | ? | 48  |  | 31   |
| Methotrexate sodium                 | 2 mg/ml    |    | EI B | 4°C       | ? | 48  |  | 31   |
| Methotrexate sodium                 | 0,36 mg/ml | PE |      | 21°C-22°C | ? | 48  |  | 1520 |
| Methotrexate sodium                 | 0,36 mg/ml | PE |      | 4°C       | ? | 48  |  | 1520 |
| Methotrexate sodium                 | 2 mg/ml    |    | EI B | 23°C      | ? | 48  |  | 31   |
| Methylprednisolone sodium succinate | 10 mg/ml   |    |      | 25°C      | ? | 4   |  | 1627 |
| Methylprednisolone sodium succinate | 10 mg/ml   |    |      | 5°C       | ? | 21  |  | 1627 |
| Metoclopramide hydrochloride        | 0,5 mg/ml  |    |      | 25°C      | ? | 21  |  | 1957 |
| Metoclopramide hydrochloride        | 5 mg/ml    |    | Ø    | 23°C      | ? | 60  |  | 180  |
| Metoclopramide hydrochloride        | 5 mg/ml    |    | Ø    | 32°C      | ? | 7   |  | 180  |
| Metolazone                          | mg/ml      |    |      | 25°C      | ? | 7   |  | 2634 |
| Metolazone                          | mg/ml      |    |      | 25°C      | ? | 7   |  | 2634 |
| Metoprolol tartrate                 | 0.5 mg/ml  | ?  |      | 23-25°C   | ? | 30  |  | 2267 |
| Metoprolol tartrate                 | 1 mg/ml    | ?  | Ø    | 23-25°C   | ? | 30  |  | 2267 |
| Metronidazole                       | mg/ml      | ?  |      | 25°C      | ? | 90  |  | 2663 |
| Mexiletine                          | mg/ml      |    |      | 25°C      | ? | 49  |  | 2690 |
| Mexiletine                          | mg/ml      |    |      | 25°C      | ? | 14  |  | 2690 |
| Mexiletine                          | mg/ml      |    |      | 4°C       | ? | 91  |  | 2690 |
| Mexiletine                          | mg/ml      |    |      | 4°C       | ? | 28  |  | 2690 |
| Micafungin                          | 20 mg/ml   |    |      | 25°C      | ? | 48  |  | 3573 |
| Micafungin                          | 20 mg/ml   |    |      | 25°C      | ? | 48  |  | 3573 |
| Midazolam hydrochloride             | 1 mg/ml    |    |      | -20°C     | ? | 365 |  | 4201 |
| Midazolam hydrochloride             | 1 mg/ml    |    |      | 2-8°C     | ? | 365 |  | 4201 |

|                              |                   |   |   |         |   |     |   |      |
|------------------------------|-------------------|---|---|---------|---|-----|---|------|
| Midazolam hydrochloride      | 1 mg/ml           |     |     | 23-25°C | ? | 90  |     | 4201 |
| Midazolam hydrochloride      | 2 mg/ml           |    |    | 30°C    | ? | 10  |    | 5    |
| Midazolam hydrochloride      | 2 mg/ml           |    |    | 5°C     | ? | 10  |    | 5    |
| Midazolam hydrochloride      | 3 mg/ml           |    |    | 32°C    | ? | 7   |    | 401  |
| Midazolam hydrochloride      | 0,4 mg/ml         |    |    | 25°C    | ? | 100 |    | 4303 |
| Midazolam hydrochloride      | 5 mg/ml           |    |    | 25°C    | ? | 100 |    | 4303 |
| Midazolam hydrochloride      | 1 mg/ml           |    |    | -20°C   | ? | 365 |    | 4201 |
| Midazolam hydrochloride      | 1 mg/ml           |    |    | 2-8°C   | ? | 365 |    | 4201 |
| Midazolam hydrochloride      | 1 mg/ml           |    |    | 23-25°C | ? | 90  |    | 4201 |
| Midazolam hydrochloride      |                   |    |   | 23°C    | ? | 102 |    | 2575 |
| Milrinone lactate            | 0,2 mg/ml         |    |    | 20-25°C | ? | 14  |    | 922  |
| Milrinone lactate            | 0,2 & 0,025 mg/ml |    |    | 25°C    | ? | 90  |    | 4216 |
| Milrinone lactate            | 0,2 & 0,025 mg/ml |    |    | 4°C     | ? | 90  |    | 4216 |
| Milrinone lactate            | 0,2 & 0,025 mg/ml |   |   | 25°C    | ? | 90  |   | 4216 |
| Milrinone lactate            | 0,2 & 0,025 mg/ml |  |  | 4°C     | ? | 90  |  | 4216 |
| Milrinone lactate            | 1 mg/ml           |  |  | 25°C    | ? | 90  |  | 4216 |
| Milrinone lactate            | 1 mg/ml           |  |  | 4°C     | ? | 90  |  | 4216 |
| Milrinone lactate            | 0,6 mg/ml         | ?   |  | 25°C    | ? | 24  |  | 4109 |
| Milrinone lactate            | 0,6 mg/ml         | ?   |  | 35°C    | ? | 24  |  | 4109 |
| Milrinone lactate            | 0,6 mg/ml         | ?   |  | 4°C     | ? | 7   |  | 4109 |
| Minocycline hydrochloride    | 0,1 mg/ml         |  |  | 24°C    | ? | 7   |  | 263  |
| Minocycline hydrochloride    | 0,1 mg/ml         |  |  | 4°C     | ? | 7   |  | 263  |
| Mitomycin                    | 1 mg/ml           |  |  | 25°C    | ? | 24  |  | 1827 |
| Mitomycin                    | 1 mg/ml           |  |  | 37°C    | ? | 5   |  | 4282 |
| Mitomycin                    | 2 mg/ml           |  |  | 37°C    | ? | 5   |  | 4282 |
| Mitomycin                    | 0,4 mg/ml         | ?   |  | -20°C   | ? | 23  |  | 4367 |
| Mitomycin                    | 0,4 mg/ml         | ?   |  | 25°C    | ? | 24  |  | 4367 |
| Mitomycin                    | 0,4 mg/ml         | ?   |  | 4°C     | ? | 14  |  | 4367 |
| Mitoxantrone dihydrochloride | 0,04 & 0,4 mg/ml  |  |  | 23°C    | ? | 7   |  | 828  |
| Mitoxantrone dihydrochloride | 0,2 mg/ml         |  |  | 20°C    | ? | 28  |  | 1317 |
| Morphine hydrochloride       | 0,5 >> 2,5 mg/ml  |  |  | 32°C    | ? | 60  |  | 679  |
| Morphine hydrochloride       | 25 mg/ml          |  |  | 22°C    | ? | 7   |  | 4664 |
| Morphine hydrochloride       | 25 mg/ml          |  |  | 37°C    | ? | 7   |  | 4664 |

|                        |                |     |                            |           |   |      |   |      |
|------------------------|----------------|-----|----------------------------|-----------|---|------|---|------|
| Morphine hydrochloride | 1 mg/ml        | POF | ▲                          | 2-8°C     | ? | 58   | ◐ | 3572 |
| Morphine hydrochloride | 1 mg/ml        | PP2 | ▲                          | 2-8°C     | ? | 58   | ◐ | 3572 |
| Morphine sulfate       | 2 & 15 mg/ml   |     | ●                          | 23°C-25°C | ? | 12   | ◐ | 65   |
| Morphine sulfate       | 2 & 15 mg/ml   | PVC | ●                          | 23°C-25°C | ? | 12   | ◐ | 65   |
| Morphine sulfate       | 5 mg/ml        | PVC | ▲◆                         | 23°C      | ? | 30   | ◐ | 120  |
| Morphine sulfate       | 10 mg/ml       | PVC | ▲                          | 23°C      | ? | 31   | ◐ | 121  |
| Morphine sulfate       | 10 mg/ml       | PVC | ▲                          | 4°C       | ? | 31   | ◐ | 121  |
| Morphine sulfate       | 10 mg/ml       | PVC | ◆                          | 23°C      | ? | 31   | ◐ | 121  |
| Morphine sulfate       | 25 & 50 mg/ml  | PVC | ∅                          | 23°C      | ? | 31   | ◐ | 121  |
| Morphine sulfate       | 1 mg/ml        | PP  | ▲                          | 25°C      | ? | 1095 | ◐ | 2064 |
| Morphine sulfate       | 1 mg/ml        | PP2 | ▲◆                         | 25°C      | ? | 100  | ◐ | 4303 |
| Morphine sulfate       | 0,1 mg/ml      | PP2 | ▲                          | 25°C      | ? | 91   | ◐ | 4395 |
| Morphine sulfate       | 0,2 mg/ml      | PP2 | ▲                          | 25°C      | ? | 91   | ◐ | 4395 |
| Morphine sulfate       | 1,0 mg/ml      | PP2 | ▲                          | 25°C      | ? | 91   | ◐ | 4395 |
| Morphine sulfate       | 0,02 mg/ml     | PP2 | ◆                          | 25°C      | ? | 91   | ◐ | 4395 |
| Morphine sulfate       | 0,04 mg/ml     | PP2 | ◆                          | 25°C      | ? | 91   | ◐ | 4395 |
| Morphine sulfate       | 2 & 15 mg/ml   | PI  | ●                          | 23°C-25°C | ? | 12   | ◐ | 65   |
| Morphine sulfate       | 2 & 15 mg/ml   | PI  | ●                          | 31°C      | ? | 12   | ◐ | 65   |
| Morphine sulfate       | 2 & 10 mg/ml   | PI  | ∅                          | 22°C      | ? | 40   | ◐ | 1810 |
| Morphine sulfate       | 2 & 10 mg/ml   | PI  | ∅                          | 4°C       | ? | 40   | ◐ | 1810 |
| Morphine sulfate       | 2 & 3 mg/ml    | ?   | ▲                          | 25°C      | ? | 60   | ◐ | 2123 |
| Morphine sulfate       | 2 & 3 mg/ml    | ?   | ▲                          | 4°C       | ? | 60   | ◐ | 2123 |
| Moxalactam             | 20 & 333 mg/ml |     | ●                          | 25°C      | ? | 24   | ☑ | 626  |
| Moxalactam             | 2 mg/ml        |     | ▲◆                         | 25°C      | ? | 24   | ☑ | 626  |
| Moxalactam             | 20 mg/ml       |     | ▲                          | 25°C      | ? | 24   | ☑ | 626  |
| Moxalactam             | 20 mg/ml       |     | ◆                          | 25°C      | ? | 24   | ☑ | 626  |
| Moxalactam             | 20 mg/ml       |     | RL                         | 25°C      | ? | 24   | ☑ | 626  |
| Moxalactam             | 333 mg/ml      |     | ●+                         | 25°C      | ? | 24   | ☑ | 626  |
| Moxalactam             | 333 mg/ml      |     | ▲+                         | 25°C      | ? | 24   | ☑ | 626  |
| Moxalactam             | 20 mg/ml       |     | ◆10                        | 25°C      | ? | 24   | ☑ | 626  |
| Moxalactam             | 20 mg/ml       | PVC | ▲◆                         | 25°C      | ? | 24   | ☑ | 626  |
| Moxifloxacin           | 0.025 mg/ml    | PVC | Λ <sup>®</sup> P1<br>◆1.36 | 25°C      | ? | 7    | ◐ | 2145 |
| Moxifloxacin           | 0.025 mg/ml    | PVC | Λ <sup>®</sup> P1<br>◆1.36 | 37°C      | ? | 3    | ◐ | 2145 |




















































































|                       |                |   |   |         |   |     |   |      |
|-----------------------|----------------|---|---|---------|---|-----|---|------|
| Moxifloxacin          | 0.025 mg/ml    |     |     | 4°C     | ? | 14  |     | 2145 |
| Moxifloxacin          | 0.025 mg/ml    |    |    | 25°C    | ? | 3   |    | 2145 |
| Moxifloxacin          | 0.025 mg/ml    |    |    | 37°C    | ? | 12  |    | 2145 |
| Moxifloxacin          | 0.025 mg/ml    |    |    | 4°C     | ? | 14  |    | 2145 |
| Mycophenolate mofetil | 1 & 10 mg/ml   |    |    | 25°C    | ? | 7   |    | 1981 |
| Mycophenolate mofetil | 1 & 10 mg/ml   |    |    | 4°C     | ? | 7   |    | 1981 |
| N-acetylcysteine      | 26 mg/ml       |    |    | 25°C    | ? | 60  |    | 2076 |
| N-acetylcysteine      | mg/ml          |    |   | 2-8°C   | ? | 90  |    | 2558 |
| N-acetylcysteine      | mg/ml          |    |   | 2-8°C   | ? | 35  |    | 2426 |
| N-acetylcysteine      | mg/ml          |    |   | 23-25°C | ? | 30  |    | 2426 |
| N-acetylcysteine      | mg/ml          |    |   | 25°C    | ? | 41  |    | 2558 |
| N-acetylcysteine      | 25 mg/ml       |    |    | 23-27°C | ? | 24  |    | 4727 |
| N-acetylcysteine      | mg             |    |   | 25°C    | ? | 60  |    | 3165 |
| N-acetylcysteine      | mg             |    |   | 25°C    | ? | 60  |    | 3165 |
| Nafcillin sodium      | 20 & 120 mg/ml |   |    | 25°C    | ? | 3   |    | 13   |
| Nafcillin sodium      | 10 mg/ml       |   |   | 25°C    | ? | 7   |   | 2352 |
| Nafcillin sodium      | 10 mg/ml       |  |  | 5°C     | ? | 44  |  | 2352 |
| Nalidixic acid        | mg             |  |   | 25°C    | ? | 180 |  | 3455 |
| Nalidixic acid        | mg             |  |   | 25°C    | ? | 180 |  | 3455 |
| Nalmefene             | 10 µg/ml       |  |  | 21°C    | ? | 72  |  | 1477 |
| Nalmefene             | 10 µg/ml       |  |  | 40°C    | ? | 72  |  | 1477 |
| Nalmefene             | 10 µg/ml       |  | RL  | 21°C    | ? | 72  |  | 1477 |
| Nalmefene             | 10 µg/ml       |  | RL  | 40°C    | ? | 72  |  | 1477 |
| Nalmefene             | 10 µg/ml       |  |  | 21°C    | ? | 72  |  | 1477 |
| Nalmefene             | 10 µg/ml       |  |  | 40°C    | ? | 72  |  | 1477 |
| Naltrexone            | mg             |  |   | 25°C    | ? | 30  |  | 2542 |
| Naltrexone            | mg             |  |   | 25°C    | ? | 30  |  | 2542 |
| Natalizumab           | 2,6 mg/mL      |  |  | 2-8°C   | ? | 8   |  | 4068 |
| Netilmicin sulfate    | 3 mg/ml        |  |  | 25°C    | ? | 7   |  | 1200 |
| Netilmicin sulfate    | 3 mg/ml        |  |  | 25°C    | ? | 7   |  | 1200 |
| Netilmicin sulfate    | 3 mg/ml        |  | RL  | 25°C    | ? | 7   |  | 1200 |
| Netilmicin sulfate    | 3 mg/ml        |  |  | 25°C    | ? | 7   |  | 1200 |
| Netilmicin sulfate    | 3 mg/ml        |  |  | 25°C    | ? | 7   |  | 1200 |

|                           |                 |   |  |         |   |    |  |      |
|---------------------------|-----------------|---|--|---------|---|----|--|------|
| Nifedipine                | mg/ml           |   |  | 2-8°C   | ? | 92 |  | 3810 |
| Nifedipine                | mg/ml           |   |  | 25°C    | ? | 92 |  | 3810 |
| Nitroglycerin             | 0,05 mg/ml      |   |  | 25°C    | ? | 48 |  | 1223 |
| Nitroglycerin             | 0,656 mg/ml     |   |  | 25°C    | ? | 24 |  | 1270 |
| Nitroglycerin             | 0,05 mg/ml      |   |  | 25°C    | ? | 48 |  | 1223 |
| Nivolumab                 | 10 mg/ml        |   |  | 40°C    | ? | 7  |  | 4505 |
| Nivolumab                 | 10 mg/ml        |   |  | 2-8°C   | ? | 28 |  | 4505 |
| Nivolumab                 | 2 mg/ml         |   |  | 2-8°C   | ? | 28 |  | 4505 |
| Nizatidine                | 25 mg/ml        | ? |  | 15-30°C | ? | 8  |  | 2500 |
| Nizatidine                | 25 mg/ml        | ? |  | 5°C     | ? | 48 |  | 2500 |
| Nizatidine                | 25 mg/ml        | ? |  | 5°C     | ? | 48 |  | 2500 |
| Nizatidine                | 25 mg/ml        | ? |  | 15-30°C | ? | 8  |  | 2500 |
| Nizatidine                | 25 mg/ml        | ? |  | 15-30°C | ? | 8  |  | 2500 |
| Nizatidine                | 25 mg/ml        | ? |  | 5°C     | ? | 48 |  | 2500 |
| Obinutuzumab              | 0,4 >> 20 mg/ml |   |  | 2-8°C   | ? | 24 |  | 3768 |
| Obinutuzumab              | 0,4 >> 20 mg/ml |   |  | <30°C   | ? | 48 |  | 3768 |
| Obinutuzumab              | 0,4 >> 20 mg/ml |   |  | 2-8°C   | ? | 24 |  | 3768 |
| Obinutuzumab              | 0,4 >> 20 mg/ml |   |  | <30°C   | ? | 48 |  | 3768 |
| Ofatumumab                | 0,3 mg/ml       | ? |  | <25°C   | ? | 48 |  | 3138 |
| Ofatumumab                | 2 mg/ml         | ? |  | <25°C   | ? | 48 |  | 3138 |
| Omadacycline              | 1 mg/mL         |   |  | 2-8°C   | ? | 9  |  | 4719 |
| Omadacycline              | 1 & 2 mg/mL     | ? |  | 2-8°C   | ? | 7  |  | 4720 |
| Omadacycline              | 1 & 2 mg/mL     | ? |  | 25°C    | ? | 24 |  | 4720 |
| Omeprazole sodium         | mg/ml           |   |  | 24°C    | ? | 14 |  | 2430 |
| Omeprazole sodium         | mg/ml           |   |  | 2°C     | ? | 56 |  | 2886 |
| Omeprazole sodium         | mg/ml           |   |  | 5°C     | ? | 30 |  | 2430 |
| Omeprazole sodium         | 0.4 mg/ml       | ? |  | 2-8°C   | ? | 24 |  | 3658 |
| Ondansetron hydrochloride | 0,24 mg/ml      |   |  | 30°C    | ? | 24 |  | 179  |
| Ondansetron hydrochloride | 2 mg/ml         |   |  | 30°C    | ? | 7  |  | 179  |
| Oritavancin               | 1,2 mg/ml       | ? |  | 2-8°C   | ? | 24 |  | 3787 |
| Oritavancin               | 1,2 mg/ml       | ? |  | 25°C    | ? | 12 |  | 3787 |
| Oseltamivir               | mg/ml           |   |  | 2-8°C   | ? | 30 |  | 3090 |
| Oseltamivir               | mg/ml           |   |  | 2-8°C   | ? | 30 |  | 3090 |










































































|                         |                |   |   |       |   |     |   |      |
|-------------------------|----------------|---|---|-------|---|-----|---|------|
| Oseltamivir             | mg/ml          |     |   | 2-8°C | ? | 90  |     | 4177 |
| Oxacillin sodium        | 120 mg/ml      |    |    | 25°C  | ? | 3   |    | 13   |
| Oxacillin sodium        | 10 & 80 mg/ml  |    |    | 25°C  | ? | 24  |    | 604  |
| Oxacillin sodium        | 10 & 100 mg/ml | ?   |    | 25°C  | ? | 4   |    | 3589 |
| Oxacillin sodium        | 10 & 100 mg/ml | ?   |    | 4°C   | ? | 7   |    | 3589 |
| Oxacillin sodium        | 10 & 100 mg/ml | ?   |    | 25°C  | ? | 4   |    | 3589 |
| Oxacillin sodium        | 10 & 100 mg/ml | ?   |    | 4°C   | ? | 7   |    | 3589 |
| Oxacillin sodium        | 0,5 & 2 mg/ml  | ?   |    | 25°C  | ? | 6   |    | 3589 |
| Oxacillin sodium        | 10 & 30 mg/ml  | ?   |    | 4°C   | ? | 4   |    | 3589 |
| Oxacillin sodium        | 0,5 & 2 mg/ml  | ?   | RL  | 25°C  | ? | 6   |    | 3589 |
| Oxacillin sodium        | 10 & 30 mg/ml  | ?   | RL  | 4°C   | ? | 4   |    | 3589 |
| Oxaliplatin             | 0,1 mg/ml      |    |    | 42°C  | ? | 2   |    | 2791 |
| Oxaliplatin             | 0,1 mg/ml      |    | RL  | 42°C  | ? | 0.5 |    | 2791 |
| Oxaliplatin             | 0,1 mg/ml      |    |    | 42°C  | ? | 0.5 |    | 2791 |
| Oxycodone hydrochloride | 1 mg/ml        |   |   | 25°C  | ? | 7   |   | 2199 |
| Oxycodone hydrochloride | 1 mg/ml        |  |  | 37°C  | ? | 7   |  | 2199 |
| Oxycodone hydrochloride | 1 mg/ml        |  |  | 25°C  | ? | 7   |  | 2199 |
| Oxycodone hydrochloride | 1 mg/ml        |  |  | 37°C  | ? | 7   |  | 2199 |
| Oxycodone hydrochloride | 10 mg/ml       |  | Ø   | 25°C  | ? | 7   |  | 2199 |
| Oxycodone hydrochloride | 10 mg/ml       |  | Ø   | 37°C  | ? | 7   |  | 2199 |
| Oxycodone hydrochloride | 50 mg/ml       |  | Ø   | 25°C  | ? | 7   |  | 2199 |
| Oxycodone hydrochloride | 50 mg/ml       |  | Ø   | 37°C  | ? | 7   |  | 2199 |
| Oxycodone hydrochloride | 1 mg/ml        |  |  | 25°C  | ? | 7   |  | 2199 |
| Oxycodone hydrochloride | 1 mg/ml        |  |  | 37°C  | ? | 7   |  | 2199 |
| Oxycodone hydrochloride | 1 mg/ml        |  |  | 25°C  | ? | 24  |  | 2199 |
| Oxycodone hydrochloride | 1 mg/ml        |  |  | 25°C  | ? | 7   |  | 2199 |
| Oxycodone hydrochloride | 1 mg/ml        |  |  | 37°C  | ? | 7   |  | 2199 |
| Oxycodone hydrochloride | 10 mg/ml       |  | Ø   | 25°C  | ? | 7   |  | 2199 |
| Oxycodone hydrochloride | 10 mg/ml       |  | Ø   | 37°C  | ? | 7   |  | 2199 |
| Oxycodone hydrochloride | 50 mg/ml       |  | Ø   | 25°C  | ? | 7   |  | 2199 |
| Oxycodone hydrochloride | 50 mg/ml       |  | Ø   | 37°C  | ? | 7   |  | 2199 |
| Oxycodone hydrochloride | 1 mg/ml        |  |  | 25°C  | ? | 7   |  | 2199 |
| Oxycodone hydrochloride | 1 mg/ml        |  |  | 37°C  | ? | 7   |  | 2199 |



















































































|                            |                    |   |    |           |   |     |  |      |
|----------------------------|--------------------|---|----|-----------|---|-----|--|------|
| Oxycodone hydrochloride    | 1 mg/ml            |   |    | 25°C      | ? | 7   |  | 2199 |
| Oxycodone hydrochloride    | 1 mg/ml            |   |    | 37°C      | ? | 7   |  | 2199 |
| Oxycodone hydrochloride    | 10 mg/ml           |   |    | 25°C      | ? | 7   |  | 2199 |
| Oxycodone hydrochloride    | 10 mg/ml           |   |    | 37°C      | ? | 7   |  | 2199 |
| Oxycodone hydrochloride    | 50 mg/ml           |   |    | 25°C      | ? | 7   |  | 2199 |
| Oxycodone hydrochloride    | 50 mg/ml           |   |    | 37°C      | ? | 7   |  | 2199 |
| Oxytocin                   | 0,02 UI/ml         | ? | RL | 4°C       | ? | 7   |  | 1903 |
| Oxytocin                   | 0,02 UI/ml         | ? | RL | 4°C       | ? | 24  |  | 1903 |
| Oxytocin                   | 0,02 >> 0,06 UI/ml | ? | RL | 25°C      | ? | 32  |  | 2165 |
| Oxytocin                   | 0,02 >> 0,06 UI/ml | ? | RL | 4°C       | ? | 32  |  | 2165 |
| Paclitaxel                 | 0,4 & 1,2 mg/ml    |   |    | 4°C       | ? | 5   |  | 1520 |
| Paclitaxel                 | 0,1 & 1 mg/ml      |   |    | 22°C      | ? | 3   |  | 157  |
| Paclitaxel                 | 0,1 & 1 mg/ml      |   |    | 32°C      | ? | 3   |  | 157  |
| Paclitaxel                 | 0,6 mg/ml          |   |    | 20°C-23°C | ? | 25  |  | 412  |
| Paclitaxel                 | 1,2 mg/ml          |   |    | 20°C-23°C | ? | 25  |  | 412  |
| Paclitaxel                 | 1,2 mg/ml          |   |    | 20°C-23°C | ? | 12  |  | 412  |
| Paclitaxel albumin         | 5 mg/ml            |   |    | 2-8°C     | ? | 24  |  | 3157 |
| Paclitaxel albumin         | 5 mg/ml            |   |    | 25°C      | ? | 4   |  | 3157 |
| Paclitaxel albumin         | 5 mg/ml            |   |    | 2-8°C     | ? | 24  |  | 3157 |
| Paclitaxel albumin         | 5 mg/ml            |   |    | 25°C      | ? | 4   |  | 3157 |
| Palonosetron hydrochloride | 25 µg/ml           |   | RL | 25°C      | ? | 4   |  | 2281 |
| Pancuronium bromide        | 2 mg/ml            |   |    | 2-8°C     | ? | 912 |  | 4773 |
| Panitumumab                | <10 mg/ml          |   |    | 2-8°C     | ? | 24  |  | 4807 |
| Panitumumab                | <10 mg/ml          |   |    | 2-8°C     | ? | 24  |  | 4807 |
| Paracetamol                | 10 mg/ml           |   |    | 23-25°C   | ? | 84  |  | 3350 |
| Paracetamol                | > 1 mg/ml mg/ml    | ? |    | 23°C      | ? | 48  |  | 3769 |
| Pegaspargase               | 750 UI             |   |    | < 25°C    | ? | 24  |  | 4173 |
| Pegaspargase               | ? UI               | ? |    | 2-8°C     | ? | 48  |  | 4173 |
| Pembrolizumab              | 25 mg/ml           |   |    | 25°C      | ? | 24  |  | 3771 |
| Pembrolizumab              | 1 mg/ml            |   |    | 4°C       | ? | 14  |  | 4786 |
| Pembrolizumab              | 4 mg/ml            |   |    | 25°C      | ? | 7   |  | 4786 |
| Pembrolizumab              | 4 mg/ml            |   |    | 4°C       | ? | 30  |  | 4786 |
| Pembrolizumab              | 1 >> 10 mg/ml      | ? |    | 2-8°C     | ? | 96  |  | 3771 |
















































































|                         |                     |   |   |           |   |     |   |      |
|-------------------------|---------------------|---|---|-----------|---|-----|---|------|
| Pemetrexed disodium     | 25 mg/ml            |     |     | 2-8°C     | ? | 24  |     | 1914 |
| Penicillin G potassium  | 0,1 & 0,2 MUI/ml    |    |    | 25°C      | ? | 3   |    | 13   |
| Penicillin G sodium     | 0,1 & 0,2 MUI/ml    |    |    | 25°C      | ? | 3   |    | 13   |
| Penicillin G sodium     | 0.0025 MUI/ml       |    |    | 5°C       | ? | 21  |    | 3648 |
| Penicillin G sodium     | 0.05 MUI/ml         |    |    | 5°C       | ? | 21  |    | 3648 |
| Penicillin G sodium     | 0.0025 MUI/ml       |    |    | 5°C       | ? | 21  |    | 3648 |
| Penicillin G sodium     | 0.05 MUI/ml         |    |    | 5°C       | ? | 21  |    | 3648 |
| Penicillin G sodium     | 0,13 MUI/ml         | ?   |    | 21°C-22°C | ? | 13  |    | 2056 |
| Penicillin G sodium     | 0,13 MUI/ml         | ?   |    | 26°C      | ? | 12  |    | 2056 |
| Penicillin G sodium     | 0,13 MUI/ml         | ?   |    | 3-5°C     | ? | 6   |    | 2056 |
| Penicillin G sodium     | 0,13 MUI/ml         | ?   |    | 36°C      | ? | 5   |    | 2056 |
| Pentamidine isetionate  | 2 mg/ml             |    |    | 20°C      | ? | 24  |    | 1235 |
| Pentamidine isetionate  | 2 & 6 mg/ml         |    |    | 25°C      | ? | 24  |    | 604  |
| Pentobarbital sodium    | 50 mg/ml            |   |   | 25°C      | ? | 31  |   | 1628 |
| Pentobarbital sodium    | 50 mg/ml            |  |  | 25°C      | ? | 31  |  | 1628 |
| Pentobarbital sodium    | 50 mg/ml            |  |  | 25°C      | ? | 100 |  | 4303 |
| Pentobarbital sodium    | mg/ml               |  |   | 22°C      | ? | 21  |  | 3845 |
| Pentobarbital sodium    | mg/ml               |  |   | 22°C      | ? | 14  |  | 3845 |
| Pentobarbital sodium    | mg/ml               |  |   | 22°C      | ? | 60  |  | 3845 |
| Pentobarbital sodium    | mg/ml               |  |   | 4°C       | ? | 60  |  | 3845 |
| Pentobarbital sodium    | mg/ml               |  |   | 4°C       | ? | 14  |  | 3845 |
| Pentobarbital sodium    | mg/ml               |  |   | 4°C       | ? | 60  |  | 3845 |
| Pentobarbital sodium    | mg/ml               |  |   | 4°C       | ? | 30  |  | 3845 |
| Pentostatin             | 0.002 >> 0.02 mg/ml |  |  | 22°C-23°C | ? | 48  |  | 154  |
| Pentostatin             | 2 mg/ml             |  |  | 22°C-23°C | ? | 72  |  | 154  |
| Pentostatin             | 0.002 >> 0.02 mg/ml |  |  | 22°C-23°C | ? | 48  |  | 154  |
| Pertuzumab              | 3 mg/ml             |  |  | 5°C       | ? | 24  |  | 3366 |
| Pertuzumab              | 3 mg/ml             |  |  | 5°C       | ? | 24  |  | 3366 |
| Pethidine hydrochloride | 10 mg/ml            | ?   |  | 37°C      | ? | 90  |  | 1735 |
| Phenobarbital sodium    | mg/ml               |  |   | 2-8°C     | ? | 90  |  | 4177 |
| Phenobarbital sodium    | mg/ml               |  |   | 25°C      | ? | 154 |  | 3810 |
| Phenobarbital sodium    | mg/ml               |  |   | 25°C      | ? | 154 |  | 3810 |
| Phenylbutyrate sodium   | mg                  |  |   | 23-25°C   | ? | 90  |  | 2399 |

|                                  |                           |   |  |         |   |     |  |      |
|----------------------------------|---------------------------|---|--|---------|---|-----|--|------|
| Phenylbutyrate sodium            | mg                        |   |  | 23-25°C | ? | 90  |  | 2399 |
| Phenylephrine hydrochloride      | 0,1 & 0,2 mg/ml           |   |  | 25°C    | ? | 14  |  | 1891 |
| Phenylephrine hydrochloride      | 0,02 mg/ml                | ? |  | 2-8°C   | ? | 24  |  | 3770 |
| Phenylephrine hydrochloride      | 0,02 mg/ml                | ? |  | 25°C    | ? | 4   |  | 3770 |
| Phenylephrine hydrochloride      | 0,1 mg/ml                 | ? |  | 2-8°C   | ? | 24  |  | 3770 |
| Phenylephrine hydrochloride      | 0,1 mg/ml                 | ? |  | 25°C    | ? | 4   |  | 3770 |
| Phenytoin sodium                 | 9,2 & 18,4 mg/ml          | ? |  | 25°C    | ? | 2   |  | 310  |
| Pimavanserin                     | mg/mL                     | ? |  | 25°C    | ? | 24  |  | 4484 |
| Pimavanserin                     | mg/mL                     | ? |  | 25°C    | ? | 24  |  | 4484 |
| Pimavanserin                     | mg/mL                     | ? |  | 25°C    | ? | 24  |  | 4484 |
| Piperacillin sodium              | 10 mg/ml                  |   |  | 25°C    | ? | 120 |  | 600  |
| Piperacillin sodium              | 40 mg/ml                  |   |  | 25°C    | ? | 5   |  | 1718 |
| Piperacillin sodium              | 10 & 80 mg/ml             |   |  | 25°C    | ? | 24  |  | 604  |
| Piperacillin sodium              | 128 mg/ml                 |   |  | 25°C    | ? | 30  |  | 2042 |
| Piperacillin sodium              | 128 mg/ml                 |   |  | 37°C    | ? | 21  |  | 2042 |
| Piperacillin sodium / tazobactam | 80 / 10 mg/ml             |   |  | 25°C    | ? | 24  |  | 274  |
| Piperacillin sodium / tazobactam | 33.3 / 4.1 mg/ml          |   |  | 4°C     | ? | 35  |  | 1946 |
| Piperacillin sodium / tazobactam | 50.6 / 6.3 mg/ml          |   |  | 2-8°C   | ? | 17  |  | 4620 |
| Piperacillin sodium / tazobactam | 50.6 / 6.3 mg/ml          |   |  | 25°C    | ? | 3   |  | 4620 |
| Piperacillin sodium / tazobactam | 33,3 / 4,1 mg/ml          |   |  | 2-8°C   | ? | 58  |  | 4148 |
| Piperacillin sodium / tazobactam | 50.6 / 6.3 mg/ml          |   |  | 2-8°C   | ? | 17  |  | 4621 |
| Piperacillin sodium / tazobactam | 50.6 / 6.3 mg/ml          |   |  | 25°C    | ? | 3   |  | 4621 |
| Piperacillin sodium / tazobactam | 150 / 18.75 mg/ml         |   |  | 25°C    | ? | 24  |  | 274  |
| Piperacillin sodium / tazobactam | 200 / 25 mg/ml            |   |  | 25°C    | ? | 24  |  | 274  |
| Piperacillin sodium / tazobactam | 80 / 10 & 10 / 1.25 mg/ml |   |  | 25°C    | ? | 24  |  | 604  |
| Piperacillin sodium / tazobactam | 22 / 3 mg/ml              |   |  | 2-8°C   | ? | 13  |  | 4512 |
| Piperacillin sodium / tazobactam | 22 / 3 mg/ml              |   |  | 32°C    | ? | 24  |  | 4512 |
| Piperacillin sodium / tazobactam | 80 / 10 mg/ml             |   |  | 2-8°C   | ? | 13  |  | 4512 |
| Piperacillin sodium / tazobactam | 80 / 10 mg/ml             |   |  | 32°C    | ? | 24  |  | 4512 |
| Piperacillin sodium / tazobactam | 22 / 3 mg/ml              |   |  | 2-8°C   | ? | 13  |  | 4512 |
| Piperacillin sodium / tazobactam | 22 / 3 mg/ml              |   |  | 32°C    | ? | 24  |  | 4512 |
| Piperacillin sodium / tazobactam | 80 / 10 mg/ml             |   |  | 2-8°C   | ? | 13  |  | 4512 |
| Piperacillin sodium / tazobactam | 80 / 10 mg/ml             |   |  | 32°C    | ? | 24  |  | 4512 |

|                                  |                   |   |   |         |   |     |   |      |
|----------------------------------|-------------------|---|---|---------|---|-----|---|------|
| Piperacillin sodium / tazobactam | 128 / 16 mg/ml    |     |     | 25°C    | ? | 72  |     | 2042 |
| Piperacillin sodium / tazobactam | 128 / 16 mg/ml    |    |    | 37°C    | ? | 24  |    | 2042 |
| Piperacillin sodium / tazobactam | 0.2 / 0.025 mg/ml | ?   |    | 23°C    | ? | 7   |    | 2451 |
| Piperacillin sodium / tazobactam | 0.2 / 0.025 mg/ml | ?   |    | 37°C    | ? | 24  |    | 2451 |
| Piperacillin sodium / tazobactam | 0.2 / 0.025 mg/ml | ?   |    | 4°C     | ? | 14  |    | 2451 |
| Piperacillin sodium / tazobactam | 0.2 / 0.025 mg/ml | ?   |    | 23°C    | ? | 7   |    | 2451 |
| Piperacillin sodium / tazobactam | 0.2 / 0.025 mg/ml | ?   |    | 37°C    | ? | 24  |    | 2451 |
| Piperacillin sodium / tazobactam | 0.2 / 0.025 mg/ml | ?   |    | 4°C     | ? | 14  |    | 2451 |
| Piritramide                      | 1 mg/ml           |    |    | 2-8°C   | ? | 28  |    | 1697 |
| Piritramide                      | 1 mg/ml           |    |    | 25°C    | ? | 28  |    | 1697 |
| Plazomicin sulfate               | 2.5 >> 45 mg/ml   | ?   |    | 2-8°C   | ? | 7   |    | 4482 |
| Plazomicin sulfate               | 2.5 >> 45 mg/ml   | ?   |    | 25°C    | ? | 24  |    | 4482 |
| Plazomicin sulfate               | 2.5 >> 45 mg/ml   | ?   | RL  | 2-8°C   | ? | 7   |    | 4482 |
| Plazomicin sulfate               | 2.5 >> 45 mg/ml   | ?   | RL  | 25°C    | ? | 24  |   | 4482 |
| Polymyxine B                     | 2 mg/ml           |  |  | 25-30°C | ? | 24  |  | 3895 |
| Polymyxine B                     | 2 mg/ml           |  |  | 4°C     | ? | 168 |  | 3895 |
| Polymyxine B                     | 2 mg/ml           |  |  | 25-30°C | ? | 24  |  | 3895 |
| Polymyxine B                     | 2 mg/ml           |  |  | 4°C     | ? | 168 |  | 3895 |
| Polymyxine B                     | 0,1 mg/ml         | ?   |  | 25°C    | ? | 24  |  | 3121 |
| Polymyxine B                     | 0,1 mg/ml         | ?   |  | 4°C     | ? | 24  |  | 3121 |
| Posaconazole                     | 1 mg/ml           | ?   |  | 2-8°C   | ? | 24  |  | 4380 |
| Posaconazole                     | 2 mg/ml           | ?   |  | 2-8°C   | ? | 24  |  | 4380 |
| Posaconazole                     | 1 mg/ml           | ?   |  | 2-8°C   | ? | 24  |  | 4380 |
| Posaconazole                     | 2 mg/ml           | ?   |  | 2-8°C   | ? | 24  |  | 4380 |
| Posaconazole                     | 1 mg/ml           | ?   |  | 2-8°C   | ? | 24  |  | 4380 |
| Posaconazole                     | 2 mg/ml           | ?   |  | 2-8°C   | ? | 24  |  | 4380 |
| Pravastatine                     |                   |  |   | 2-8°C   | ? | 60  |  | 3898 |
| Pravastatine                     |                   |  |   | 22-25°C | ? | 60  |  | 3898 |
| Prednisone                       | mg/ml             |  |   | 2-8°C   | ? | 30  |  | 3810 |
| Prednisone                       | mg/ml             |  |   | 2-8°C   | ? | 30  |  | 3810 |
| Prednisone                       | mg/ml             |  |   | 25°C    | ? | 30  |  | 3810 |
| Prednisone                       | mg/ml             |  |   | 25°C    | ? | 30  |  | 3810 |
| Procainamide hydrochloride       | 4 mg/ml           |  |  | 25°C    | ? | 48  |  | 1115 |





















































































|                             |                 |   |   |         |   |    |   |      |
|-----------------------------|-----------------|---|---|---------|---|----|---|------|
| Procainamide hydrochloride  | 4 & 8 mg/ml     |     |     | 23-25°C | ? | 6  |     | 370  |
| Propafenone Hydrochloride   | mg/mL           |    |   | 2-8°C   | ? | 90 |    | 4547 |
| Propafenone Hydrochloride   | mg/mL           |    |   | 22-30°C | ? | 90 |    | 4547 |
| Propofol                    | < 2 mg/ml       |    |    | 25°C    | ? | 6  |    | 3659 |
| Propofol                    | < 2 mg/ml       |    |    | 25°C    | ? | 6  |    | 3659 |
| Propofol                    | < 2 mg/ml       |    |    | 25°C    | ? | 6  |    | 3659 |
| Propranolol hydrochloride   | mg/ml           |    |   | 2-8°C   | ? | 90 |    | 4177 |
| Pyrazinamide                | mg/ml           |    |   | 2-8°C   | ? | 90 |    | 4177 |
| Pyrazinamide                | mg/ml           |    |   | 20-25°C | ? | 90 |    | 4177 |
| Pyrazinamide                | mg/ml           |    |   | 25°C    | ? | 60 |    | 2454 |
| Pyrazinamide                | mg/ml           |    |   | 4°C     | ? | 60 |    | 2454 |
| Quinupristine/dalfopristine | ? mg/ml         | ?   |    | 25°C    | ? | 5  |    | 1513 |
| Ramucirumab                 | mg/ml           | ?   |    | 2-8°C   | ? | 24 |    | 3773 |
| Ramucirumab                 | mg/ml           | ?   |    | 25°C    | ? | 4  |    | 3773 |
| Ranitidine hydrochloride    | 1 mg/ml         |    |    | 25°C    | ? | 15 |    | 693  |
| Ranitidine hydrochloride    | 2,5 mg/ml       |   |   | 22°C    | ? | 72 |   | 46   |
| Ranitidine hydrochloride    | mg/ml           |  |   | 2-8°C   | ? | 58 |  | 3810 |
| Ranitidine hydrochloride    | mg/ml           |  |   | 25°C    | ? | 36 |  | 3810 |
| Remifentanil hydrochloride  | 10 >> 50 µg/ml  |  |  | 20-22°C | ? | 24 |  | 4501 |
| Remifentanil hydrochloride  | 10 >> 50 µg/ml  |  |  | 20-22°C | ? | 24 |  | 4501 |
| Remifentanil hydrochloride  | 10 µg/ml        |  |  | 2-8°C   | ? | 21 |  | 4192 |
| Remifentanil hydrochloride  | 10 µg/ml        |  |  | 23-27°C | ? | 90 |  | 4183 |
| Remifentanil hydrochloride  | 20 µg/ml        |  |  | 2-8°C   | ? | 21 |  | 4192 |
| Remifentanil hydrochloride  | 4 µg/ml         |  |  | 23-27°C | ? | 90 |  | 4183 |
| Remifentanil hydrochloride  | 4 & 10 µg/ml    |  |  | 23°C    | ? | 90 |  | 4231 |
| Remifentanil hydrochloride  | 50 µg/ml        |  |  | 2-8°C   | ? | 21 |  | 4192 |
| Remifentanil hydrochloride  | 20 >> 250 µg/ml | ?   |  | 25°C    | ? | 24 |  | 3519 |
| Remifentanil hydrochloride  | 20 >> 250 µg/ml | ?   |  | 25°C    | ? | 24 |  | 3519 |
| Remifentanil hydrochloride  | 20 >> 250 µg/ml | ?   |  | 25°C    | ? | 24 |  | 3519 |
| Reteplase                   | 1 UI/ml         |  |  | 2-30°C  | ? | 8  |  | 2212 |
| Retinol                     | mg              |  |   | 25°C    | ? | 60 |  | 2988 |
| Ribavirine                  | mg/ml           | ?   |   | 4°C     | ? | 21 |  | 2852 |
| Rifabutin                   | mg/ml           |  |   | 25°C    | ? | 84 |  | 2419 |































































































|                    |              |   |  |          |   |    |  |      |
|--------------------|--------------|---|--|----------|---|----|--|------|
| Rifabutin          | mg/ml        |   |  | 25°C     | ? | 84 |  | 2419 |
| Rifabutin          | mg/ml        |   |  | 30-40°C  | ? | 56 |  | 2419 |
| Rifabutin          | mg/ml        |   |  | 30-40°C  | ? | 84 |  | 2419 |
| Rifabutin          | mg/ml        |   |  | 4°C      | ? | 84 |  | 2419 |
| Rifabutin          | mg/ml        |   |  | 4°C      | ? | 84 |  | 2419 |
| Rifampicin         | 0,1 mg/ml    |   |  | 24°C     | ? | 8  |  | 263  |
| Rifampicin         | 0,1 mg/ml    |   |  | 4°C      | ? | 72 |  | 263  |
| Rifampicin         | mg           |   |  | 21-23°C  | ? | 56 |  | 2704 |
| Rifampicin         | mg           |   |  | 21-23°C  | ? | 42 |  | 2704 |
| Rituximab          | 10 mg/ml     |   |  | 23-32°C  | ? | 21 |  | 4708 |
| Rituximab          | 1 mg/ml      |   |  | 2-8°C    | ? | 31 |  | 4040 |
| Rituximab          | 1 mg/ml      |   |  | 2-8°C    | ? | 31 |  | 4040 |
| Rituximab          | 120 mg/ml    |   |  | 2-8°C    | ? | 28 |  | 2825 |
| Rituximab          | 1 >> 4 mg/ml | ? |  | 2-8°C    | ? | 30 |  | 4740 |
| Rituximab          | 1 >> 4 mg/ml | ? |  | <30°C    | ? | 24 |  | 4740 |
| Rituximab          | 1 >> 4 mg/ml | ? |  | 2-8°C    | ? | 24 |  | 4740 |
| Rituximab          | 1 >> 4 mg/ml | ? |  | 25°C     | ? | 12 |  | 4740 |
| Romidepsin         | 0.05 mg/ml   |   |  | 25°C     | ? | 24 |  | 3432 |
| Romidepsin         | 5 mg/ml      |   |  | 25°C     | ? | 8  |  | 3432 |
| Romidepsin         | 0.05 mg/ml   |   |  | 25°C     | ? | 24 |  | 3432 |
| Romidepsin         | 0.05 mg/ml   |   |  | 25°C     | ? | 24 |  | 3432 |
| Romidepsin         | 0.05 mg/ml   |   |  | 25°C     | ? | 24 |  | 3432 |
| Salbutamol sulfate | mg/ml        |   |  | 22-26 °C | ? | 7  |  | 2670 |
| Salbutamol sulfate | mg/ml        |   |  | 4°C      | ? | 7  |  | 2670 |
| Salbutamol sulfate | mg/ml        |   |  | 22-26°C  | ? | 7  |  | 2670 |
| Salbutamol sulfate | mg/ml        |   |  | 4°C      | ? | 7  |  | 2670 |
| Salbutamol sulfate | mg/ml        |   |  | 22-26°C  | ? | 7  |  | 2670 |
| Salbutamol sulfate | mg/ml        |   |  | 4°C      | ? | 7  |  | 2670 |
| Salbutamol sulfate | mg/ml        |   |  | 22-26°C  | ? | 7  |  | 2670 |
| Salbutamol sulfate | mg/ml        |   |  | 4°C      | ? | 7  |  | 2670 |
| Sildenafil citrate | 0,4 mg/ml    |   |  | 5°C      | ? | 30 |  | 3923 |
| Sildenafil citrate | 0,067 mg/ml  |   |  | 25°C     | ? | 7  |  | 3274 |
| Sildenafil citrate | 0,067 mg/ml  |   |  | 37°C     | ? | 7  |  | 3274 |




























































































|  |                  |   |   |         |   |    |   |      |
|--|------------------|---|---|---------|---|----|---|------|
| Sildenafil citrate                           | 0,667 mg/ml      |     |     | 25°C    | ? | 7  |     | 3274 |
| Sildenafil citrate                           | 0,667 mg/ml      |    |    | 37°C    | ? | 7  |    | 3274 |
| Siltuximab                                   | 20 mg/ml         |    |    | 25°C    | ? | 2  |    | 3772 |
| Siltuximab                                   | mg/ml            |    |    | 25°C    | ? | 6  |    | 3772 |
| Siltuximab                                   | mg/ml            |    |    | 25°C    | ? | 6  |    | 3772 |
| Siltuximab                                   | mg/ml            |    |    | 25°C    | ? | 6  |    | 3772 |
| Siltuximab                                   | mg/ml            |    |    | 25°C    | ? | 6  |    | 3772 |
| Simvastatin                                  | mg/ml            |    |   | 2-8°C   | ? | 90 |    | 3810 |
| Sitagliptine phosphate                       | mg/mL            |    |   | 22-28°C | ? | 40 |    | 4679 |
| Sitagliptine phosphate                       | mg/mL            |    |   | 40°C    | ? | 40 |    | 4679 |
| Sodium bicarbonate                           | 4 >> 11,45 mg/ml |    |    | 2-4°C   | ? | 7  |    | 3116 |
| Sodium bicarbonate                           | 0,336 mg/ml      |    |    | 25°C    | ? | 48 |    | 4383 |
| Sodium bicarbonate                           | 4 >> 11,45 mg/ml |    |    | 2-4°C   | ? | 7  |    | 3116 |
| Sodium citrate                               | 40 mg/ml         | ?   |   | 37°C    | ? | 96 |   | 3952 |
| Sodium ferric gluconate complex with sucrose | 0,025 mg/ml      | ?   |  | 18-25°C | ? | 24 |  | 3456 |
| Sodium ferric gluconate complex with sucrose | 0,025 mg/ml      | ?   |  | 2-8°C   | ? | 7  |  | 3456 |
| Sodium ferric gluconate complex with sucrose | 0,025 mg/ml      | ?   |  | 18-25°C | ? | 24 |  | 3456 |
| Sodium ferric gluconate complex with sucrose | 0,025 mg/ml      | ?   |  | 2-8°C   | ? | 7  |  | 3456 |
| Sodium ferric gluconate complex with sucrose | 0,025 mg/ml      | ?   | Ø   | 18-25°C | ? | 48 |  | 3456 |
| Sodium ferric gluconate complex with sucrose | 0,025 mg/ml      | ?   | Ø   | 2-8°C   | ? | 7  |  | 3456 |
| Sotalol hydrochloride                        | mg/ml            |  |   | 2-8°C   | ? | 90 |  | 4177 |
| Sotalol hydrochloride                        | mg/ml            |  |   | 20-25°C | ? | 90 |  | 4177 |
| Spiramycine adipate                          | 0.375 MUI/ml     |  |  | ?       | ? | 12 |  | 3563 |
| Spironolactone                               | mg/ml            |  |   | 2-8°C   | ? | 90 |  | 4177 |
| Spironolactone                               | mg/ml            |  |   | 2-8°C   | ? | 90 |  | 4177 |
| Spironolactone                               | mg/ml            |  |   | 25°C    | ? | 90 |  | 3810 |
| Spironolactone                               | mg/ml            |  |   | 25°C    | ? | 90 |  | 3810 |
| Streptokinase                                | 360000 UI/ml     |  |  | 2-8°C   | ? | 24 |  | 3625 |
| Streptozocin                                 | ? mg/ml          | ?   |  | 25°C    | ? | 24 |  | 3654 |
| Sufentanil citrate                           | 0,005 mg/ml      |  |  | 32°C    | ? | 5  |  | 675  |
| Sufentanil citrate                           | 0,005 mg/ml      |  |  | 32°C    | ? | 3  |  | 510  |
| Sufentanil citrate                           | 0,05 mg/ml       |  | Ø   | 25°C    | ? | 14 |  | 2118 |
| Sufentanil citrate                           | 0,005 mg/ml      |  |  | 32°C    | ? | 5  |  | 675  |











































|                          |                 |     |    |         |   |     |   |      |
|--------------------------|-----------------|-----|----|---------|---|-----|---|------|
| Sugammadex               | 10 mg/ml        | ?   | ▲  | 2-8°C   | ? | 48  | ☑ | 2328 |
| Sugammadex               | 10 mg/ml        | ?   | ▲  | 25°C    | ? | 48  | ☑ | 2328 |
| Suxamethonium chloride   | 50 mg/ml        | ☒   | ∅  | 22-26°C | ? | 17  | ◐ | 4274 |
| Tacrolimus               | 4 >>> 100 µg/ml | ☒   | ▲♦ | 2-8°C   | ? | 24  | ☑ | 3626 |
| Tacrolimus               | 4 >>> 100 µg/ml | ☒   | ▲♦ | 25°C    | ? | 24  | ☑ | 3626 |
| Tacrolimus               | 4 >>> 100 µg/ml | PE  | ▲♦ | 2-8°C   | ? | 24  | ☑ | 3626 |
| Tacrolimus               | 4 >>> 100 µg/ml | PE  | ▲♦ | 25°C    | ? | 24  | ☑ | 3626 |
| Tacrolimus               | 4 >>> 100 µg/ml | PP  | ▲♦ | 2-8°C   | ? | 24  | ☑ | 3626 |
| Tacrolimus               | 4 >>> 100 µg/ml | PP  | ▲♦ | 25°C    | ? | 24  | ☑ | 3626 |
| Tacrolimus               | 10 µg/ml        | POF | ▲♦ | 20-25°C | ? | 48  | ☑ | 3842 |
| Tacrolimus               | 100 µg/ml       | POF | ▲♦ | 20-25°C | ? | 48  | ☑ | 3842 |
| Tacrolimus               | 1 µg/ml         | POF | ▲  | 20-25°C | ? | 24  | ☑ | 3842 |
| Tacrolimus               | 1 µg/ml         | POF | ♦  | 20-25°C | ? | 48  | ☑ | 3842 |
| Tacrolimus               | mg/ml           | ☒   |    | 2-8°C   | ? | 90  | ◐ | 4177 |
| Tacrolimus               | mg/ml           | ☒   |    | 2-8°C   | ? | 270 | ◐ | 4673 |
| Tacrolimus               | mg/ml           | ☒   |    | 2-8°C   | ? | 270 | ◐ | 4673 |
| Tedizolid phosphate      | 50 mg/ml        | ☒   | 💧  | 2-8°C   | ? | 24  | ☑ | 3753 |
| Tedizolid phosphate      | 50 mg/ml        | ☒   | 💧  | 25°C    | ? | 24  | ☑ | 3753 |
| Tedizolid phosphate      | 0,8 mg/ml       | ?   | ▲  | 2-8°C   | ? | 24  | ☑ | 3753 |
| Tedizolid phosphate      | 0,8 mg/ml       | ?   | ▲  | 25°C    | ? | 24  | ☑ | 3753 |
| Teicoplanine             | 133 mg/ml       | ☒   | 💧  | 2-8°C   | ? | 24  | ☑ | 3656 |
| Teicoplanine             | ? mg/ml         | ?   | RL | 2-8°C   | ? | 24  | ☑ | 3656 |
| Telavancin hydrochloride | 0,6 >> 8 mg/ml  | ?   | ▲♦ | 2-8°C   | ? | 24  | ☑ | 3260 |
| Telavancin hydrochloride | 0,6 >> 8 mg/ml  | ?   | RL | 2-8°C   | ? | 24  | ☑ | 3260 |
| Temocilline              | 125 mg/ml       | ☒   | 💧  | 25°C    | ? | 24  | ☑ | 2296 |
| Temocilline              | 125 mg/ml       | ☒   | ▲  | 25°C    | ? | 24  | ☑ | 2296 |
| Temocilline              | 125 mg/ml       | ☒   | ♦  | 25°C    | ? | 24  | ☑ | 2296 |
| Temocilline              | 125 mg/ml       | ☒   | RL | 25°C    | ? | 24  | ☑ | 2296 |
| Temocilline              | 10 mg/ml        | PI  | 💧  | 4°C     | ? | 28  | ◐ | 3154 |
| Temocilline              | 20 mg/ml        | PI  | 💧  | 4°C     | ? | 28  | ◐ | 3154 |
| Temozolomide             | 2,5 mg/ml       | ☒   | 💧  | 2-8°C   | ? | 24  | ☑ | 3117 |
| Temozolomide             | 2,5 mg/ml       | ☒   | 💧  | 25°C    | ? | 14  | ☑ | 3117 |
| Temozolomide             | 2,5 mg/ml       | PVC | 💧  | 25°C    | ? | 14  | ☑ | 3117 |

|                          |                 |   |   |         |   |     |   |      |
|--------------------------|-----------------|---|---|---------|---|-----|---|------|
| Temozolomide             | 2,5 mg/ml       |     |     | 25°C    | ? | 14  |     | 3117 |
| Tenecteplase             | 1 mg/ml         |    |    | 37°C    | ? | 48  |    | 3953 |
| Tenecteplase             | 1 mg/ml         |    |    | 37°C    | ? | 48  |    | 3953 |
| Teniposide               | 0,1 mg/ml       |    |    | ?       | ? | 5   |    | 504  |
| Teniposide               | 0,05 mg/ml      |    |    | 4°C     | ? | 8   |    | 1520 |
| Terbinafine              | mg/ml           |    |   | 25°C    | ? | 42  |    | 2417 |
| Terbinafine              | mg/ml           |    |   | 4°C     | ? | 42  |    | 2417 |
| Terbutaline sulfate      | 0,1 mg/ml       |    |    | 25°C    | ? | 23  |    | 1933 |
| Thiopental sodium        | 25 mg/ml        |    |    | 22°C    | ? | 6   |    | 871  |
| Thiopental sodium        | 25 mg/ml        |    |    | 25°C    | ? | 5   |    | 527  |
| Thiopental sodium        | 25 mg/ml        |    |    | 3°C     | ? | 6   |    | 871  |
| Thiotepa                 | 10 mg/ml        |    |    | 2-8°C   | ? | 8   |    | 3603 |
| Thiotepa                 | 10 mg/ml        |    |    | 2-8°C   | ? | 14  |    | 4748 |
| Thiotepa                 | 1 & 2 & 3 mg/ml |    |    | 2-8°C   | ? | 14  |    | 4748 |
| Thiotepa                 | 0.5 & 1 mg/ml   | ?   |   | 2-8°C   | ? | 24  |   | 3603 |
| Thiotepa                 | 0.5 & 1 mg/ml   | ?   |  | 25°C    | ? | 4   |  | 3603 |
| Tiagabine                | mg/ml           |  |   | 25°C    | ? | 30  |  | 4198 |
| Tiagabine                | mg/ml           |  |   | 4°C     | ? | 90  |  | 4198 |
| Ticarcillin sodium       | mg/ml           |  |   | 4°C     | ? | 7   |  | 2020 |
| Tizanidine hydrochloride | mg/mL           |  |   | 15-30°C | ? | 7   |  | 4637 |
| Tizanidine hydrochloride | mg/mL           |  |   | 2-8°C   | ? | 7   |  | 4637 |
| Tizanidine hydrochloride | mg/mL           |  |   | 40°C    | ? | 7   |  | 4637 |
| Tizanidine hydrochloride | mg/mL           |  |   | 15-30°C | ? | 7   |  | 4637 |
| Tizanidine hydrochloride | mg/mL           |  |   | 2-8°C   | ? | 7   |  | 4637 |
| Tizanidine hydrochloride | mg/mL           |  |   | 40°C    | ? | 7   |  | 4637 |
| Tobramycin sulfate       |                 |  |   | 25°C    | ? | 195 |  | 3431 |
| Tobramycin sulfate       |                 |  |   | 4°C     | ? | 195 |  | 3431 |
| Tobramycin sulfate       | 1 & 10 mg/ml    |  |  | 25°C    | ? | 3   |  | 13   |
| Tobramycin sulfate       | 40 mg/ml        |  |  | 25°C    | ? | 60  |  | 709  |
| Tobramycin sulfate       | 0,5 & 5 mg/ml   |  |  | 25°C    | ? | 24  |  | 604  |
| Topotecan                | 1 mg/ml         |  |  | 2-8°C   | ? | 48  |  | 753  |
| Topotecan                | 1 mg/ml         |  |  | 25°C    | ? | 48  |  | 753  |
| Topotecan                | 1 mg/ml         |  |  | 25°C    | ? | 28  |  | 1274 |

|                        |                 |   |   |         |   |    |   |      |
|------------------------|-----------------|---|---|---------|---|----|---|------|
| Trabectedine           | 0,05 mg/ml      |     |     | 25°C    | ? | 30 |     | 2276 |
| Trabectedine           | ≤ 0.030 mg/ml   |    |    | 25°C    | ? | 30 |    | 2276 |
| Trabectedine           | ≤ 0.030 mg/ml   |    |    | 25°C    | ? | 30 |    | 2276 |
| Tramadol hydrochloride | 1 mg/ml         |    |    | 4°C     | ? | 60 |    | 1892 |
| Tramadol hydrochloride | mg/ml           |    |   | 23-25°C | ? | 90 |    | 2406 |
| Tramadol hydrochloride | mg/ml           |    |   | 23-25°C | ? | 90 |    | 2406 |
| Tramadol hydrochloride | mg/ml           |    |   | 3-5°C   | ? | 90 |    | 2406 |
| Tramadol hydrochloride | mg/ml           |    |   | 3-5°C   | ? | 90 |    | 2406 |
| Trastuzumab            | 21 mg/ml        |    |    | 2-8°C   | ? | 48 |    | 3077 |
| Trastuzumab            | mg/ml           |    |    | <30°C   | ? | 24 |    | 3077 |
| Trastuzumab            | ? mg/ml         |    |    | 2-8°C   | ? | 30 |    | 3077 |
| Trastuzumab            | 0,2 & 4 mg/ml   |    |    | 2-8°C   | ? | 42 |    | 4754 |
| Trastuzumab            | 0,4 mg/ml       |    |    | 2-8°C   | ? | 28 |    | 4194 |
| Trastuzumab            | 1 mg/ml         |   |   | 2-8°C   | ? | 28 |   | 4194 |
| Trastuzumab            | 4 mg/ml         |  |  | 2-8°C   | ? | 28 |  | 4194 |
| Trastuzumab            | mg/ml           |  |  | <30°C   | ? | 24 |  | 3077 |
| Trastuzumab            | ? mg/ml         |  |  | 2-8°C   | ? | 30 |  | 3077 |
| Trastuzumab            | mg/ml           |  |  | <30°C   | ? | 24 |  | 3077 |
| Trastuzumab            | ? mg/ml         |  |  | 2-8°C   | ? | 30 |  | 3077 |
| Trastuzumab            | 0,4 mg/ml       |  |  | 2-8°C   | ? | 28 |  | 4194 |
| Trastuzumab            | 1 mg/ml         |  |  | 2-8°C   | ? | 28 |  | 4194 |
| Trastuzumab            | 4 mg/ml         |  |  | 2-8°C   | ? | 28 |  | 4194 |
| Trastuzumab            | 0,2 & 4 mg/ml   |  |  | 2-8°C   | ? | 42 |  | 4754 |
| Trastuzumab            | 0.8 & 2.4 mg/ml |  |  | 25°C    | ? | 3  |  | 4493 |
| Trastuzumab            | 0.8 & 2.4 mg/ml |  |  | 4°C     | ? | 90 |  | 4493 |
| Trastuzumab            | 0,2 & 4 mg/ml   |  |  | 2-8°C   | ? | 42 |  | 4754 |
| Trastuzumab            | 120 mg/ml       |  |  | 2-8°C   | ? | 28 |  | 2975 |
| Trastuzumab            | 120 mg/ml       |  |  | 2-8°C   | ? | 28 |  | 2975 |
| Trastuzumab            | 0.4 >> 4 mg/ml  | ?   |  | 2-8°C   | ? | 28 |  | 3849 |
| Trastuzumab emtansine  | 20 mg/ml        |  |  | 2-8°C   | ? | 24 |  | 2990 |
| Trastuzumab emtansine  | ? mg/ml         |  |  | 2-8°C   | ? | 24 |  | 2990 |
| Trastuzumab emtansine  | ? mg/ml         |  |  | 2-8°C   | ? | 24 |  | 2990 |
| Trastuzumab emtansine  | ? mg/ml         |  |  | 2-8°C   | ? | 24 |  | 2990 |






|                          |                    |   |   |         |   |     |   |      |
|--------------------------|--------------------|---|---|---------|---|-----|---|------|
| Trastuzumab emtansine    | ? mg/ml            |     |     | 2-8°C   | ? | 24  |     | 2990 |
| Treosulfan               | 50 mg/ml           |    |    | 25°C    | ? | 46  |    | 1990 |
| Treosulfan               | 50 mg/ml           |    |    | 25°C    | ? | 46  |    | 1990 |
| Treosulfan               | 50 mg/ml           |    |    | 25°C    | ? | 46  |    | 1990 |
| Treprostinil             | 0,004 & 0,13 mg/ml |    |    | 40°C    | ? | 48  |    | 1904 |
| Treprostinil             | 0,13 mg/ml         |    |    | 40°C    | ? | 48  |    | 1904 |
| Treprostinil             | 0,004 mg/ml        |    |    | 40°C    | ? | 48  |    | 1904 |
| Treprostinil             | 0,02 mg/ml         |    |    | 40°C    | ? | 48  |    | 1904 |
| Trimethoprim             | mg                 |    |   | 25°C    | ? | 42  |    | 3002 |
| Trimethoprim             | mg                 |    |   | 25°C    | ? | 42  |    | 3002 |
| Urokinase                | 0,005 MUI/ml       |    |    | -20°C   | ? | 56  |    | 2050 |
| Urokinase                | 0,005 MUI/ml       |    |    | 37°C    | ? | 56  |    | 2050 |
| Urokinase                | 0,005 MUI/ml       |    |    | 7°C     | ? | 56  |    | 2050 |
| Ursodesoxycholique acid  | mg                 |    |   | 2-8°C   | ? | 90  |    | 4177 |
| Vancomycin hydrochloride | 5 mg/ml            |   |   | 24°C    | ? | 17  |   | 430  |
| Vancomycin hydrochloride | 10 mg/ml           |  |  | 25°C    | ? | 48  |  | 3120 |
| Vancomycin hydrochloride | 10 mg/ml           |  |  | 4°C     | ? | 8   |  | 3120 |
| Vancomycin hydrochloride | 25 mg/ml           |  |  | -20°C   | ? | 90  |  | 1871 |
| Vancomycin hydrochloride | 5 mg/ml            |  |  | 24°C    | ? | 17  |  | 430  |
| Vancomycin hydrochloride | 4 & 5 mg/ml        |  |  | 23°C    | ? | 24  |  | 694  |
| Vancomycin hydrochloride | 20 & 40 mg/ml      |  |  | 25°C    | ? | 96  |  | 654  |
| Vancomycin hydrochloride | 20 & 40 mg/ml      |  |  | 5°C     | ? | 30  |  | 654  |
| Vancomycin hydrochloride | 4 & 5 mg/ml        |  |  | 23°C    | ? | 17  |  | 694  |
| Vancomycin hydrochloride | 0,025 mg/ml        |  |  | 4°C     | ? | 28  |  | 2370 |
| Vancomycin hydrochloride | 0,025 mg/ml        |  |  | 4°C     | ? | 28  |  | 2370 |
| Vancomycin hydrochloride | 5 mg/ml            |  |  | 25°C    | ? | 48  |  | 2173 |
| Vancomycin hydrochloride | 5 mg/ml            |  |  | 4°C     | ? | 180 |  | 2173 |
| Vancomycin hydrochloride | 10 & 20 mg/ml      |  |  | 25°C    | ? | 24  |  | 604  |
| Vancomycin hydrochloride | mg/ml              |  |   | - 20 °C | ? | 14  |  | 4681 |
| Vancomycin hydrochloride | mg/ml              |  |   | - 20 °C | ? | 14  |  | 4681 |
| Vancomycin hydrochloride | mg/ml              |  |   | -20°C   | ? | 90  |  | 4596 |
| Vancomycin hydrochloride | mg/ml              |  |   | 2-8 °C  | ? | 28  |  | 4681 |
| Vancomycin hydrochloride | mg/ml              |  |   | 2-8 °C  | ? | 28  |  | 4681 |

|                              |             |   |   |         |   |    |   |      |
|------------------------------|-------------|---|---|---------|---|----|---|------|
| Vancomycin hydrochloride     | mg/ml       |     |   | 2-8°C   | ? | 90 |     | 4177 |
| Vancomycin hydrochloride     | mg/ml       |    |   | 23°C    | ? | 26 |    | 3153 |
| Vancomycin hydrochloride     | mg/ml       |    |   | 5°C     | ? | 30 |    | 4596 |
| Vecuronium bromide           | 1 mg/ml     |    |    | 23-25°C | ? | 21 |    | 2209 |
| Vecuronium bromide           | 1 mg/ml     |    |    | 3-5°C   | ? | 21 |    | 2209 |
| Vedolizumab                  | 1.2 mg/ml   | ?   |    | 2-8°C   | ? | 24 |    | 3711 |
| Vedolizumab                  | 1.2 mg/ml   | ?   |    | 20-25°C | ? | 12 |    | 3711 |
| Verapamil hydrochloride      | mg/ml       |    |   | 2-8 °C  | ? | 60 |    | 3209 |
| Verapamil hydrochloride      | mg/ml       |    |   | 2-8°C   | ? | 60 |    | 3209 |
| Vincristine sulfate liposome | 0,16 mg/ml  |    | Ø   | 15-30°C | ? | 12 |    | 3775 |
| Vincristine sulfate liposome | mg/ml       | ?   |    | 15-30°C | ? | 12 |    | 3775 |
| Vinorelbine tartrate         | 0,385 mg/ml |    |    | 21°C    | ? | 7  |    | 1520 |
| Voriconazole                 | mg/ml       |    |   | 4°C     | ? | 28 |    | 4799 |
| Voriconazole                 | 4 mg/ml     |    |    | 4°C     | ? | 15 |    | 2111 |
| Voriconazole                 | mg/ml       |    |   | 4°C     | ? | 28 |    | 4799 |
| Voriconazole                 | mg/ml       |   |   | 2-8°C   | ? | 90 |   | 4705 |
| Voriconazole                 | 0,5 mg/ml   | ?   | RL  | 2-8°C   | ? | 13 |  | 3975 |
| Zidovudine                   | 4 mg/ml     |  |  | 25°C    | ? | 8  |  | 338  |



# Dictionnaire

|  |                                     |  |                                     |
|--|-------------------------------------|--|-------------------------------------|
|  | Listes récapitulatives              |  | Stabilité des solutions             |
|  | Conservation                        |  | Non précisée                        |
|  | Molécule                            |  | Concentration                       |
|  | Contenant                           |  | Solvant                             |
|  | Température                         |  | Durée de stabilité                  |
|  | Bibliographie                       |  | Flacon plastique                    |
|  | Jour                                |  | Non précisé                         |
|  | Heure                               |  | Polyvinyl chlorure                  |
|  | NaCl 0,9% ou glucose 5%             |  | Polypropylène                       |
|  | Chlorure de sodium 0,9%             |  | Polyolefine                         |
|  | Seringue polypropylène              |  | Elastomère en polyisoprène          |
|  | Aucun                               |  | Verre                               |
|  | Eau pour préparation injectable     |  | Ringer lactate                      |
|  | Chlorure de sodium 0,45%            |  | Glucose 5%                          |
|  | Eau ppi + bactériostatique          |  | Extraneal® (Baxter)                 |
|  | Dianéal® PD4 1.36% glucose (Baxter) |  | Elastomère en silicone              |
|  | Polyéthylène                        |  | Eau ppi réfrigérée (4°C)            |
|  | □Elastomère (non précisé)           |  | Ethylène vinyl acétate              |
|  | Seringue polycarbonate              |  | Solvant spécifique                  |
|  | NaCl 0,9% + bactériostatique        |  | Dianéal® PD1 1.5% glucose (Baxter)  |
|  | Dianéal® PD1 4.25% glucose (Baxter) |  | Dianéal® PD2 1.5% glucose (Baxter)  |
|  | Glucose 10%                         |  | Physionéal® 1.36 (Baxter)           |
|  | Physionéal® 2.27 (Baxter)           |  | Physionéal® 3.86 (Baxter)           |
|  | Dianéal® 1.5% glucose (Baxter)      |  | Dianéal® 2.5% glucose (Baxter)      |
|  | Dianéal® 4.25% glucose (Baxter)     |  | Balance® 1.3% Frésenius             |
|  | Balance® 2.5% Frésenius             |  | Flacon entamé                       |
|  | Seringue PP orale                   |  | Solution d'Elliott B                |
|  | NaCl 0,45% Glucose 5%               |  | NaCl 0.6%                           |
|  | NaCl 0.9% tampon citrate 0.3% pH7   |  | Nutrineal®                          |
|  | AT-Closed vial®                     |  | Dianéal® PD1 1.36% glucose (Baxter) |

|   |                                     |   |                       |
|---|-------------------------------------|---|-----------------------|
|   | Dianéal® PD1 3.86% glucose (Baxter) |   | Chlorure de sodium 3% |
|  | Dianéal® PD2 4.25% glucose (Baxter) |  | Novelia®              |
|  | Dictionnaire                        |   |                       |