






Stabilis












































































































|  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|---|---|---|--|---|---|---|
| Amphotericin B | mg/ml |  | | 20-25°C |  | 30  | 3069 |
| Amphotericin B | 0,05 & 0,5 mg/ml | PVC  |  | 23°C-25°C |  | 24  | 12 |
| Amphotericin B | mg | PP  | | 19-23°C |  | 3  | 2820 |
| Amsacrine | 0,15 mg/ml | PVC  |  | 19-21°C |  | 48  | 829 |
| Azithromycine | % |  | | 25°C |  | 182  | 2894 |
| Bevacizumab | 25 mg/ml |  |  | 4°C |  | 90  | 3265 |
| Ceftazidime | 270 mg/ml |  |  | 20°C |  | 18  | 1857 |
| Ciclosporin | 2 mg/ml |  |  | 24°C |  | 12  | 454 |
| Ciclosporin | 2 mg/ml |  |  | 24°C |  | 24  | 454 |
| Ciclosporin | mg/ml |  | | 25°C |  | 28  | 453 |
| Cidofovir | 6.25 mg/ml |  |  | 25°C |  | 150  | 1989 |
| Cidofovir | 6.25 mg/ml |  |  | 32°C |  | 150  | 1989 |
| Cisatracurium besylate | 2 & 10 mg/ml |  |  | 23°C |  | 45  | 533 |
| Cisatracurium besylate | 5 mg/ml | PVC  |   | 23°C |  | 30  | 533 |
| Cisatracurium besylate | 2 mg/ml |  |  | 23°C |  | 30  | 533 |
| Cladribine | 0,016 mg/ml | PVC  |  | 18°C |  | 30  | 1505 |
| Cladribine | 0,016 mg/ml | PE  |  | 18°C |  | 30  | 1505 |
| Clofarabine | 0,2 & 0,6 mg/ml | POF  |   | 25°C |  | 28  | 3313 |
| Colistin mesilate sodium | 1,6 mg/ml | POF  |  | 20-24°C |  | 1  | 4178 |
| Colistin mesilate sodium | 0,8 & 2,4 mg/ml |  |  | 20-24°C |  | 1  | 4178 |
| Cytarabine | 20 mg/ml |  |   | 20-25°C |  | 28  | 2255 |
| Cytarabine | 0,1 mg/ml |  |  | 20-25°C |  | 28  | 2255 |
| Cytarabine | 0,1 mg/ml |  |  | 20-25°C |  | 14  | 2255 |
| Cytarabine | 20 mg/ml | PVC  |   | 20-25°C |  | 28  | 2255 |
| Cytarabine | 0,1 mg/ml | PVC  |  | 20-25°C |  | 28  | 2255 |
| Cytarabine | 0,1 mg/ml | PVC  |  | 20-25°C |  | 14  | 2255 |
| Cytarabine | 20 mg/ml | PE  |   | 20-25°C |  | 28  | 2255 |

| | | | | | | | | |
|----------------------------|----------------------|--|--|---------|--|----|--|------|
| Cytarabine | 0,1 mg/ml | | | 20-25°C | | 28 | | 2255 |
| Cytarabine | 0,1 mg/ml | | | 20-25°C | | 14 | | 2255 |
| Cytarabine | 0,157 mg/ml | | | 25°C | | 48 | | 152 |
| Cytarabine | 0,157 mg/ml | | | 4°C | | 48 | | 152 |
| Cytarabine | 20 mg/ml | | | 20-25°C | | 28 | | 2255 |
| Cytarabine | 0,1 mg/ml | | | 20-25°C | | 28 | | 2255 |
| Cytarabine | 0,1 mg/ml | | | 20-25°C | | 14 | | 2255 |
| Daunorubicin hydrochloride | 0,0157 mg/ml | | | 25°C | | 48 | | 152 |
| Daunorubicin hydrochloride | 0,0157 mg/ml | | | 4°C | | 48 | | 152 |
| Dexrazoxane hydrochloride | 1 & 10 mg/ml | | | 22°C | | 6 | | 381 |
| Dexrazoxane hydrochloride | 1 & 10 mg/ml | | | 22°C | | 6 | | 381 |
| Dobutamine hydrochloride | 5 mg/ml | | | 23-25°C | | 48 | | 206 |
| Dobutamine hydrochloride | 5 mg/ml | | | 4°C | | 48 | | 206 |
| Dopamine hydrochloride | 4 mg/ml | | | 23-25°C | | 48 | | 206 |
| Dopamine hydrochloride | 4 mg/ml | | | 4°C | | 48 | | 206 |
| Doxorubicin hydrochloride | 0,1 mg/ml | | | 20-25°C | | 4 | | 2256 |
| Doxorubicin hydrochloride | 1 mg/ml | | | 20-25°C | | 28 | | 2256 |
| Doxorubicin hydrochloride | 0,1 mg/ml | | | 20-25°C | | 4 | | 2256 |
| Doxorubicin hydrochloride | 1 mg/ml | | | 20-25°C | | 28 | | 2256 |
| Doxorubicin hydrochloride | 0,1 mg/ml | | | 20-25°C | | 4 | | 2256 |
| Doxorubicin hydrochloride | 0,1 mg/ml | | | 25°C | | 8 | | 1520 |
| Doxorubicin hydrochloride | 1 mg/ml | | | 20-25°C | | 28 | | 2256 |
| Doxorubicin hydrochloride | 0,1 mg/ml | | | 20-25°C | | 4 | | 2256 |
| Doxorubicin hydrochloride | 1 mg/ml | | | 20-25°C | | 28 | | 2256 |
| Epirubicin hydrochloride | 2 mg/ml | | | 25°C | | 14 | | 887 |
| Eribulin mesylate | 0,015 >> 0,043 mg/ml | | | 18-22°C | | 14 | | 3331 |
| Eribulin mesylate | 0,44 mg/ml | | | 18-22°C | | 14 | | 3331 |
| Etoposide | 0,05 & 0,2 mg/ml | | | 20-25°C | | 7 | | 1722 |
| Etoposide | 0,05 & 0,2 mg/ml | | | 25°C | | 8 | | 1520 |
| Etoposide | 0,05 & 0,2 mg/ml | | | 4°C | | 8 | | 1520 |
| Etoposide | 0,157 mg/ml | | | 25°C | | 48 | | 152 |
| Etoposide | 0,157 mg/ml | | | 4°C | | 48 | | 152 |
| Etoposide | mg/ml | | | 20-25°C | | 31 | | 1992 |

| | | | | | | | | |
|-----------------------------|-----------------|---|---|---------|---|-----|---|------|
| Etoposide | mg/ml |  | | 22°C |  | 22 |  | 2482 |
| Famotidine | 0,2 mg/ml |  |  | 22°C |  | 15 |  | 215 |
| Famotidine | 0,2 mg/ml |  |  | 22°C |  | 15 |  | 215 |
| Filgrastim | 600 µg/ml |  |  | 25°C |  | 7 |  | 3256 |
| Filgrastim | 960 µg/ml |  |  | 25°C |  | 7 |  | 3256 |
| Fludarabine phosphate | 0,04 >> 1 mg/ml |  |  | 25°C |  | 21 |  | 3306 |
| Fluorouracil | 1,5 mg/ml |  |  | 25°C |  | 56 |  | 840 |
| Fluorouracil | 1,5 mg/ml |  |  | 25°C |  | 56 |  | 840 |
| Fluorouracil | 1 & 10 mg/ml |  |  | 25°C |  | 72 |  | 842 |
| Fluorouracil | 1 & 10 mg/ml |  |  | 4°C |  | 72 |  | 842 |
| Foscarnet sodium | 12 mg/ml |  |  | 25°C |  | 30 |  | 2 |
| Gemcitabine hydrochloride | 38 mg/ml |  |  | 23°C |  | 35 |  | 1422 |
| Gemcitabine hydrochloride | 38 mg/ml |  |  | 23°C |  | 35 |  | 1422 |
| Gemcitabine hydrochloride | 40 mg/ml |  |  | 25°C |  | 27 |  | 1663 |
| Gemcitabine hydrochloride | 7,5 & 25 mg/ml |  |  | 25°C |  | 27 |  | 1663 |
| Gemcitabine hydrochloride | 0,1 & 10 mg/ml |  |  | 23°C |  | 35 |  | 1422 |
| Gemcitabine hydrochloride | 7,5 & 25 mg/ml |  |  | 25°C |  | 27 |  | 1663 |
| Gemcitabine hydrochloride | 38 mg/ml |  |  | 23°C |  | 35 |  | 1422 |
| Gentamicin sulfate | 2,5 mg/ml |  |  | 25°C |  | 112 |  | 3141 |
| Granisetron hydrochloride | 1 mg/ml |  |  | 25°C |  | 15 |  | 1676 |
| Histamine | mg/ml |  | | 12°C |  | 240 |  | 2495 |
| Histamine | mg/ml |  | | 12°C |  | 240 |  | 2495 |
| Hydromorphone hydrochloride | 0,2 mg/ml |  |  | 20°C |  | 112 |  | 2659 |
| Ibuprofen lysinate | 27,5 mg/ml |  |  | 25°C |  | 15 |  | 1985 |
| Ifosfamide | 10 mg/ml |  |  | 25°C |  | 8 |  | 489 |
| Iron (polymaltose) | 2 mg/ml |  |  | 20-25°C |  | 28 |  | 3443 |
| Levofolinate calcium | 0,2 & 0,7 mg/ml |  |  | 25°C |  | 8 |  | 1520 |
| Meropenem | 10 mg/ml |  |  | 22-28°C |  | 4 |  | 2793 |
| Meropenem | 4 mg/ml |  |  | 22-28°C |  | 4 |  | 2793 |
| Methacholine chloride | mg/ml |  | | 25°C |  | 270 |  | 3033 |
| Midazolam hydrochloride | 0,5 mg/ml |  |  | 21-25°C |  | 14 |  | 2376 |
| Midazolam hydrochloride | |  | | 2-8°C |  | 60 |  | 3488 |
| Midazolam hydrochloride | |  | | 25°C |  | 60 |  | 3488 |

| | | | | | | | | |
|---------------------------|------------------|--|--|-----------|--|----|--|------|
| Midazolam hydrochloride | 1 mg/ml | | | 20°C-25°C | | 30 | | 399 |
| Midazolam hydrochloride | 1 mg/ml | | | 22°C-24°C | | 10 | | 185 |
| Midazolam hydrochloride | 1 mg/ml | | | 20-25°C | | 27 | | 3222 |
| Midazolam hydrochloride | 1 mg/ml | | | 20-25°C | | 27 | | 3222 |
| Midazolam hydrochloride | | | | 2-8°C | | 60 | | 3488 |
| Midazolam hydrochloride | | | | 25°C | | 60 | | 3488 |
| Milrinone lactate | 0,2 mg/ml | | | 25°C | | 72 | | 366 |
| Milrinone lactate | 0,2 mg/ml | | | 25°C | | 72 | | 366 |
| Milrinone lactate | 0,2 mg/ml | | | 25°C | | 72 | | 366 |
| Milrinone lactate | 0,2 mg/ml | | | 25°C | | 72 | | 366 |
| Morphine sulfate | 0,04 & 0,4 mg/ml | | | 23°C | | 7 | | 117 |
| Morphine sulfate | 0,04 & 0,4 mg/ml | | | 23°C | | 7 | | 117 |
| Morphine sulfate | mg | | | 25°C | | 28 | | 2914 |
| Necitumumab | 16 mg/ml | | | 2-8°C | | 24 | | 3938 |
| Necitumumab | 16 mg/ml | | | 9-25°C | | 4 | | 3938 |
| Nelarabine | 5 mg/ml | | | 20-25°C | | 28 | | 3225 |
| Norepinephrine bitartrate | 0,5 mg/ml | | | 20-25°C | | 48 | | 4250 |
| Norepinephrine bitartrate | 1,16 mg/ml | | | 20-25°C | | 48 | | 4250 |
| Oxaliplatin | 0,2 mg/ml | | | 20°C | | 14 | | 2883 |
| Oxaliplatin | 1,3 mg/ml | | | 20°C | | 14 | | 2883 |
| Oxaliplatin | 0,2 mg/ml | | | 20°C | | 14 | | 2883 |
| Oxaliplatin | 1,3 mg/ml | | | 20°C | | 14 | | 2883 |
| Oxaliplatin | 0,2 mg/ml | | | 20°C | | 14 | | 2883 |
| Oxaliplatin | 1,3 mg/ml | | | 20°C | | 14 | | 2883 |
| Oxaliplatin | 0,25 mg/ml | | | 25°C | | 90 | | 2321 |
| Oxaliplatin | 0,7 mg/ml | | | 20-24°C | | 30 | | 2207 |
| Oxycodone hydrochloride | 1 mg/ml | | | 15-25°C | | 28 | | 3126 |
| Oxycodone hydrochloride | 1 mg/ml | | | 15-25°C | | 28 | | 3126 |
| Oxycodone hydrochloride | 10 mg/ml | | | 15-25°C | | 28 | | 3126 |
| Paclitaxel | 0,4 & 1,2 mg/ml | | | 20°C-25°C | | 5 | | 1865 |
| Paclitaxel | 0,4 & 1,2 mg/ml | | | 25°C | | 5 | | 1520 |
| Pemetrexed diarginine | 25 mg/ml | | | 2-8°C | | 7 | | 4702 |
| Pemetrexed diarginine | 3 & 12 mg/ml | | | 2-8°C | | 28 | | 4702 |

| | | | | | | | | |
|---------------------------|---------------|---|---|---------|---|-----|---|------|
| Pemetrexed diarginine | 3 & 12 mg/ml |  |  | 20-25°C |  | 7 |  | 4702 |
| Pemetrexed disodium | 2&10&20 mg/ml |  |  | 23°C |  | 24 |  | 2114 |
| Pemetrexed disodium | 25 mg/ml |  |  | 23°C |  | 2 |  | 2036 |
| Propofol | 2,5 mg/ml |  |  | 25°C |  | 30 |  | 1860 |
| Propofol | 2,5 mg/ml |  |  | 25°C |  | 30 |  | 1860 |
| Ranitidine hydrochloride | 5 mg/ml |  |  | 25°C |  | 91 |  | 4131 |
| Rifampicin | mg |  | | 18-26°C |  | 60 |  | 3404 |
| Rifampicin | mg |  | | 2-8°C |  | 60 |  | 3404 |
| Sumatriptan succinate | 12 mg/ml |  |  | 2-5°C |  | 72 |  | 1029 |
| Sumatriptan succinate | 12 mg/ml |  |  | 25°C |  | 24 |  | 1029 |
| Suramin | 1 mg/ml |  |  | 22°C |  | 7 |  | 684 |
| Suramin | 1 mg/ml |  | RL | 22°C |  | 7 |  | 684 |
| Teniposide | 0,05 mg/ml |  |  | 25°C |  | 4 |  | 1520 |
| Teniposide | 0,1 mg/ml |  |  | 25°C |  | 3 |  | 1520 |
| Tetracain hydrochloride | mg/ml |  | | 25°C |  | 180 |  | 3173 |
| Ticarcillin sodium | mg/ml |  | | 25°C |  | 3 |  | 2020 |
| Tramadol hydrochloride | 0,5 & 4 mg/ml |  |  | 25°C |  | 7 |  | 1690 |
| Trastuzumab | 0,4 mg/ml |  |  | 25°C |  | 28 |  | 3258 |
| Trastuzumab | 4 mg/ml |  |  | 25°C |  | 28 |  | 3258 |
| Tropisetron hydrochloride | 0,05 mg/ml |  |  | 20-25°C |  | 14 |  | 924 |
| Tropisetron hydrochloride | 0,05 mg/ml |  |  | 20-25°C |  | 14 |  | 924 |
| Tropisetron hydrochloride | 0,05 mg/ml |  |  | 20-25°C |  | 14 |  | 924 |
| Tropisetron hydrochloride | 1 mg/ml |  |  | 20-25°C |  | 14 |  | 924 |
| Valacyclovir chlorhydrate | mg/ml |  | | 4°C |  | 21 |  | 2413 |
| Valacyclovir chlorhydrate | mg/ml |  | | 4°C |  | 21 |  | 2413 |
| Valacyclovir chlorhydrate | mg/ml |  | | 4°C |  | 28 |  | 2413 |
| Vancomycin hydrochloride | mg/ml |  | | 24°C |  | 28 |  | 4264 |
| Vancomycin hydrochloride | mg/ml |  | | 4°C |  | 28 |  | 4264 |
| Voriconazole | mg/ml |  | | 21-27°C |  | 30 |  | 2810 |



Dictionnaire

| | |
|---|---|
|  Listes récapitulatives |  Stabilité des solutions |
|  Conservation |  Avec ou sans lumière |
|  Molécule |  Concentration |
|  Contenant |  Solvant |
|  Température |  Durée de stabilité |
|  Bibliographie |  Verre |
|  Jour |  Polyvinyl chlorure |
|  Glucose 5% |  Heure |
|  Polypropylène |  Non précisé |
|  Seringue polypropylène |  Aucun |
|  Eau pour préparation injectable |  Chlorure de sodium 0,9% |
|  NaCl 0,9% ou glucose 5% |  Polyéthylène |
|  Polyoléfine |  Elastomère en polyisoprène |
|  Seringue PP orale |  Flacon plastique |
|  Chlorure de sodium 0,45% |  Ethylène vinyl acétate |
|  Ringer lactate |  Dictionnaire |