
























































































Stabilis



|  |  |  |  |  |  |  |  | |
|---|---|---|---|--|---|---|---|------|
| Aciclovir sodium | 5 mg/ml | PE |  | 22°C |  | 24 |  | 1067 |
| Aciclovir sodium | 5 mg/ml | PE |  | 4°C |  | 24 |  | 1067 |
| Asparaginase | ? UI/ml | PE |  | 8°C |  | 7 |  | 1858 |
| Asparaginase | ? UI/ml | PE | RL | 8°C |  | 7 |  | 1858 |
| Atezolizumab | 3.2 >> 16.8 mg/ml | PE |  | 2-8°C |  | 30 |  | 4532 |
| Atezolizumab | 3.2 >> 16.8 mg/ml | PE |  | <30°C |  | 24 |  | 4532 |
| Avelumab | 3.2 mg/mL | PE |  | 2-8°C |  | 96 |  | 4474 |
| Avelumab | 3.2 mg/mL | PE |  | 20-25°C |  | 72 |  | 4474 |
| Avelumab | 3.2 mg/mL | PE |  | 2-8°C |  | 24 |  | 4474 |
| Avelumab | 3.2 mg/mL | PE |  | 20-25°C |  | 24 |  | 4474 |
| Bendamustine hydrochloride | ≈ 0.3 >> 0.6 mg/ml | PE |  | 2-8°C |  | 48 |  | 3158 |
| Bendamustine hydrochloride | ≈ 0.3 >> 0.6 mg/ml | PE |  | 25°C |  | 3.5 |  | 3158 |
| Bevacizumab | mg/ml | PE | | 4°C |  | 30 |  | 3344 |
| Cabazitaxel | 0,1 >> 0,26 mg/ml | PE |  | 25°C |  | 28 |  | 4761 |
| Carboplatin | 0,72 mg/ml | PE |  | 21-22°C |  | 72 |  | 1520 |
| Carboplatin | 3.2 mg/ml | PE |  | 25°C |  | 30 |  | 2244 |
| Carmustine | 0,96 mg/ml | PE |  | 22°C |  | 3 |  | 146 |
| Carmustine | 0,96 mg/ml | PE |  | 4°C |  | 48 |  | 146 |
| Carmustine | 0,1 mg/ml | PE |  | 25°C |  | 2 |  | 1622 |
| Carmustine | 0,1 & 0,5 mg/ml | PE |  | 4°C |  | 48 |  | 1622 |
| Carmustine | 0,2 mg/ml | PE |  | 23°C |  | 2.5 |  | 1501 |
| Carmustine | 0,2 mg/ml | PE |  | 4°C |  | 48 |  | 1501 |
| Carmustine | 0,33 mg/ml | PE |  | 4°C |  | 2 |  | 1520 |
| Carmustine | 0,33 & 1,6 mg/ml | PE |  | 22°C |  | 3 |  | 1520 |
| Carmustine | 0,5 & 1 mg/ml | PE |  | 25°C |  | 4 |  | 1622 |
| Carmustine | 1 mg/ml | PE |  | 4°C |  | 12 |  | 1622 |
| Cefepime dihydrochloride | 8 mg/ml | PE |  | 24°C |  | 48 |  | 1673 |

| | | | | | | | | |
|-------------------------------|------------------|----|----|-----------|---|----|--|------|
| Cefepime dihydrochloride | 8 mg/ml | PE | | 4°C | | 15 | | 1673 |
| Ceftazidime | 10 mg/ml | PE | | 22°C | | 24 | | 1067 |
| Ceftazidime | 10 mg/ml | PE | | 4°C | | 24 | | 1067 |
| Ceftobiprole medocaril sodium | 2,67 mg/ml | PE | | 2-8°C | | 4 | | 4650 |
| Ceftobiprole medocaril sodium | 2,67 mg/ml | PE | | 25°C | | 24 | | 4650 |
| Ceftobiprole medocaril sodium | 2,67 mg/ml | PE | | 25°C | | 8 | | 4650 |
| Ceftobiprole medocaril sodium | 2,67 mg/ml | PE | | 2-8°C | | 4 | | 4650 |
| Ceftobiprole medocaril sodium | 2,67 mg/ml | PE | | 25°C | | 12 | | 4650 |
| Ceftobiprole medocaril sodium | 2,67 mg/ml | PE | | 25°C | | 8 | | 4650 |
| Ceftobiprole medocaril sodium | 2,67 mg/ml | PE | RL | 25°C | | 24 | | 4650 |
| Ceftobiprole medocaril sodium | 2,67 mg/ml | PE | RL | 25°C | | 8 | | 4650 |
| Ceftriaxone disodium | 20 mg/ml | PE | | -20°C | ? | 98 | | 2110 |
| Ceftriaxone disodium | 20 mg/ml | PE | | 2-8°C | ? | 14 | | 2110 |
| Cefuroxime sodium | 15 mg/ml | PE | | -20°C | | 98 | | 2008 |
| Cefuroxime sodium | 15 mg/ml | PE | | 4°C | ? | 31 | | 2095 |
| Cetuximab | 0.45 >> 5 mg/ml | PE | | 25°C | | 48 | | 2220 |
| Chloroquine sulfate | 0,48 mg/ml | PE | | 21°C | | 24 | | 350 |
| Chlorpromazine hydrochloride | 0,25 mg/ml | PE | | 20-25°C | | 8 | | 1960 |
| Cisplatin | 0,166 mg/ml | PE | | 30°C | | 14 | | 147 |
| Cladribine | 0,016 mg/ml | PE | | 18°C | | 30 | | 1505 |
| Cladribine | 0,016 mg/ml | PE | | 4°C | | 30 | | 1505 |
| Clindamycin phosphate | 3 mg/ml | PE | | 22°C | | 24 | | 1067 |
| Clindamycin phosphate | 3 mg/ml | PE | | 4°C | | 24 | | 1067 |
| Clonazepam | 0,1 mg/ml | PE | | 25°C | ? | 10 | | 1246 |
| Clonazepam | 0,2 mg/ml | PE | | 25°C | ? | 10 | | 1246 |
| Codeine phosphate | mg/ml | PE | | 22-25°C | | 98 | | 2397 |
| Cyclophosphamide | 0,24 & 6,4 mg/ml | PE | | 25°C | | 7 | | 1520 |
| Cytarabine | 0,1 & 20 mg/ml | PE | | 2-8°C | | 28 | | 2255 |
| Cytarabine | 0,144 mg/ml | PE | | 21°C-22°C | ? | 72 | | 1520 |
| Cytarabine | 0,144 mg/ml | PE | | 23°C | | 72 | | 1501 |
| Cytarabine | 0,144 mg/ml | PE | | 4°C | | 72 | | 1501 |
| Cytarabine | 0,144 mg/ml | PE | | 4°C | ? | 72 | | 1520 |
| Cytarabine | 20 mg/ml | PE | | 20-25°C | | 28 | | 2255 |

| | | | | | | | | |
|----------------------------|------------------|--|----|---------|---|----|--|------|
| Cytarabine | 0,1 mg/ml | | | 20-25°C | | 28 | | 2255 |
| Cytarabine | 0,1 mg/ml | | | 20-25°C | | 14 | | 2255 |
| Dacarbazine | 0,64 mg/ml | | | 23°C | | 48 | | 1501 |
| Dacarbazine | 0,64 mg/ml | | | 4°C | | 48 | | 1501 |
| Daratumumab | 0,8 >> 3,2 mg/mL | | | 15-25°C | | 15 | | 4190 |
| Daratumumab | 0,8 >> 3,2 mg/mL | | | 2-8°C | | 24 | | 4190 |
| Daunorubicin hydrochloride | 0,02 mg/ml | | | 22°C | | 48 | | 1897 |
| Daunorubicin hydrochloride | 0,02 & 0,1 mg/ml | | | 25°C | | 3 | | 1520 |
| Daunorubicin hydrochloride | 0,02 & 0,1 mg/ml | | | 4°C | | 8 | | 1520 |
| Daunorubicin hydrochloride | 0,1 mg/ml | | | 22°C | | 8 | | 1897 |
| Dexrazoxane hydrochloride | 4 mg/ml | | RL | 25°C | | 4 | | 2201 |
| Dexrazoxane hydrochloride | 8 mg/ml | | RL | 25°C | | 8 | | 2201 |
| Diazepam | 0,04 mg/ml | | | 20-25°C | | 48 | | 1960 |
| Diazepam | 0,04 mg/ml | | | 22°C | | 24 | | 1067 |
| Diazepam | 0,04 mg/ml | | | 25°C | ? | 48 | | 55 |
| Diazepam | 0,04 mg/ml | | | 4°C | | 24 | | 1067 |
| Diazepam | 0,04 mg/ml | | | 5°C | | 48 | | 55 |
| Diazepam | 0,2 mg/ml | | | 25°C | | 24 | | 621 |
| Diazepam | 0,038 mg/ml | | | 21°C | | 24 | | 350 |
| Diltiazem hydrochloride | 0,05 mg/ml | | | 22°C | | 24 | | 1067 |
| Diltiazem hydrochloride | 0,05 mg/ml | | | 4°C | | 24 | | 1067 |
| Diltiazem hydrochloride | 1 mg/ml | | | 21°C | | 48 | | 1462 |
| Dobutamine hydrochloride | 0,5 mg/ml | | | 22°C | | 24 | | 1067 |
| Dobutamine hydrochloride | 0,5 mg/ml | | | 4°C | | 24 | | 1067 |
| Docetaxel | 0,3 & 0,9 mg/ml | | | 25°C | | 28 | | 1660 |
| Docetaxel | 0,8 mg/ml | | | 5°C | | 7 | | 3163 |
| Docetaxel | 0.74 mg/ml | | | 23°C | | 8 | | 2175 |
| Docetaxel | 0.74 mg/ml | | | 6°C | | 48 | | 2175 |
| Doripenem | 5 mg/ml | | | 25°C | | 12 | | 2316 |
| Doripenem | 5 mg/ml | | | 5°C | | 72 | | 2316 |
| Doripenem | 5 mg/ml | | | 25°C | | 4 | | 2316 |
| Doripenem | 5 mg/ml | | | 5°C | | 48 | | 2316 |
| Doxorubicin hydrochloride | 0,1 mg/ml | | | 20-25°C | | 4 | | 2256 |

| | | | | | | | | |
|---------------------------|------------------|--|--|---------|--|----|--|------|
| Doxorubicin hydrochloride | 0,1 mg/ml | | | 25°C | | 8 | | 1520 |
| Doxorubicin hydrochloride | 0,1 mg/ml | | | 4°C | | 8 | | 1520 |
| Doxorubicin hydrochloride | 0,1 & 1 mg/ml | | | 2-8°C | | 28 | | 2256 |
| Doxorubicin hydrochloride | 1 mg/ml | | | 20-25°C | | 28 | | 2256 |
| Doxorubicin hydrochloride | 0,02 mg/ml | | | 22°C | | 24 | | 1897 |
| Doxorubicin hydrochloride | 0,02 mg/ml | | | 4°C | | 24 | | 1897 |
| Doxorubicin hydrochloride | 0,02 mg/ml | | | 22°C | | 8 | | 1897 |
| Doxorubicin hydrochloride | 0,02 mg/ml | | | 25°C | | 8 | | 1520 |
| Doxorubicin hydrochloride | 0,02 mg/ml | | | 4°C | | 8 | | 1520 |
| Doxorubicin hydrochloride | 0,02 mg/ml | | | 4°C | | 8 | | 1897 |
| Epirubicin hydrochloride | 0,1 mg/ml | | | 22°C | | 8 | | 1897 |
| Epirubicin hydrochloride | 0,1 mg/ml | | | 4°C | | 8 | | 1897 |
| Epirubicin hydrochloride | 0.1 mg/ml | | | 2-8°C | | 28 | | 2257 |
| Epirubicin hydrochloride | 0.1 mg/ml | | | 25°C | | 4 | | 2257 |
| Epirubicin hydrochloride | 0,02 mg/ml | | | 22°C | | 24 | | 1897 |
| Epirubicin hydrochloride | 0,05 mg/ml | | | 4°C | | 25 | | 525 |
| Epirubicin hydrochloride | 0,02 mg/ml | | | 22°C | | 96 | | 1897 |
| Epirubicin hydrochloride | 0,05 mg/ml | | | 4°C | | 30 | | 525 |
| Etoposide | 0,05 & 0,2 mg/ml | | | 20-25°C | | 7 | | 1722 |
| Etoposide | 0,05 & 0,2 mg/ml | | | 25°C | | 8 | | 1520 |
| Etoposide | 0,05 & 0,2 mg/ml | | | 4°C | | 7 | | 1722 |
| Etoposide | 0,05 & 0,2 mg/ml | | | 4°C | | 8 | | 1520 |
| Etoposide | 0,4 mg/ml | | | 24°C | | 24 | | 161 |
| Etoposide | 0,4 mg/ml | | | 4°C | | 24 | | 161 |
| Fludarabine phosphate | 0,5 mg/ml | | | 2-8°C | | 28 | | 2344 |
| Fludarabine phosphate | 0,5 mg/ml | | | 20-25°C | | 28 | | 2344 |
| Fludarabine phosphate | 0,4 mg/ml | | | 2-8°C | | 28 | | 2344 |
| Fludarabine phosphate | 0,4 mg/ml | | | 20-25°C | | 28 | | 2344 |
| Fluorouracil | 1,44 mg/ml | | | 21-22°C | | 48 | | 1520 |
| Fluorouracil | 1,44 mg/ml | | | 23°C | | 72 | | 1501 |
| Fluorouracil | 1,44 mg/ml | | | 4°C | | 72 | | 1501 |
| Fluorouracil | 1,44 mg/ml | | | 4°C | | 48 | | 1520 |
| Folate sodium | 3,2 mg/ml | | | - 20°C | | 90 | | 2320 |

| | | | | | | | | |
|------------------------------|---------------------------------|--|--|---------|--|-----|--|------|
| Folate sodium | 3,2 mg/ml | | | 4°C | | 30 | | 2320 |
| Folate sodium | 3.2 mg/ml | | | 4°C | | 30 | | 2204 |
| Gemcitabine hydrochloride | 0,1 & 25 mg/ml | | | 2-8°C | | 35 | | 2344 |
| Gemcitabine hydrochloride | 0,1 & 25 (Ebegemcit® Lyo) mg/ml | | | 20-25°C | | 14 | | 2344 |
| Gemcitabine hydrochloride | 2 mg/ml | | | 25°C | | 28 | | 3496 |
| Gemcitabine hydrochloride | 2 mg/ml | | | 5°C | | 28 | | 3496 |
| Gemcitabine hydrochloride | 5,12 mg/ml | | | 22°C | | 48 | | 1520 |
| Gemcitabine hydrochloride | 5,12 mg/ml | | | 23°C | | 48 | | 1501 |
| Gemcitabine hydrochloride | 5.2 mg/ml | | | 25°C | | 28 | | 3496 |
| Gemcitabine hydrochloride | 5.2 mg/ml | | | 5°C | | 28 | | 3496 |
| Gemcitabine hydrochloride | 0,1 & 25 mg/ml | | | 2-8°C | | 35 | | 2344 |
| Gemcitabine hydrochloride | 0,1 & 25 (Ebegemcit® Lyo) mg/ml | | | 20-25°C | | 14 | | 2344 |
| Gentamicin sulfate | 2,5 mg/ml | | | 25°C | | 112 | | 3141 |
| Heparin sodium | 7 UI/ml | | | 22°C | | 24 | | 1067 |
| Heparin sodium | 7 UI/ml | | | 4°C | | 24 | | 1067 |
| Ifosfamide | 3 & 16 mg/ml | | | 25°C | | 8 | | 1520 |
| Imipenem - cilastatin sodium | 2,5 mg/ml | | | 22°C | | 24 | | 1067 |
| Imipenem - cilastatin sodium | 2,5 mg/ml | | | 4°C | | 24 | | 1067 |
| Infliximab | 0,4 mg/ml | | | 2-8°C | | 30 | | 4292 |
| Infliximab | 0,4 mg/ml | | | 23-27°C | | 30 | | 4292 |
| Infliximab | 0,96 mg/ml | | | 25°C | | 7 | | 4003 |
| Infliximab | 0,96 mg/ml | | | 5°C | | 7 | | 4003 |
| Infliximab | 1,2 mg/ml | | | 25°C | | 7 | | 4003 |
| Infliximab | 1,2 mg/ml | | | 5°C | | 7 | | 4003 |
| Infliximab | 1,6 mg/ml | | | 25°C | | 7 | | 4003 |
| Infliximab | 1,6 mg/ml | | | 5°C | | 7 | | 4003 |
| Infliximab | 4 mg/ml | | | 2-8°C | | 30 | | 4292 |
| Infliximab | 4 mg/ml | | | 23-27°C | | 30 | | 4292 |
| Insulin | 100 UI/ml | | | 37°C | | 48 | | 803 |
| Insulin | 0,01 UI/ml | | | 25°C | | 6 | | 2164 |
| Insulin | 0,02 UI/ml | | | 25°C | | 6 | | 2164 |
| Insulin | 0,04 UI/ml | | | 25°C | | 6 | | 2164 |
| Irinotecan | mg/ml | | | 30°C | | 28 | | 3129 |

| | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--------------------|--|----|-----------|--|----|--|------|
| Irinotecan | mg/ml | | | 30°C | | 3 | | 3129 |
| Irinotecan | mg/ml | | | 5°C | | 28 | | 3129 |
| Isatuximab | ? mg/ml | | | 15-25°C | | 8 | | 4617 |
| Isatuximab | ? mg/ml | | | 2-8°C | | 48 | | 4617 |
| Isosorbide dinitrate | 0,02 mg/ml | | | 22°C | | 24 | | 1067 |
| Isosorbide dinitrate | 0,02 mg/ml | | | 4°C | | 24 | | 1067 |
| Isosorbide dinitrate | 0,095 mg/ml | | | 21°C | | 24 | | 350 |
| Ixabepilone | 0,2 >> 0,6 mg/ml | | RL | 25°C | | 6 | | 3084 |
| Ketorolac tromethamine | 0,1 & 0,3 mg/ml | | | -20°C | | 15 | | 2124 |
| Ketorolac tromethamine | 0,1 & 0,3 mg/ml | | | 4°C | | 35 | | 2124 |
| Ketorolac tromethamine | 0,2 mg/ml | | | -20°C | | 90 | | 2015 |
| Ketorolac tromethamine | 0,2 mg/ml | | | 4°C | | 60 | | 2015 |
| Levofolinate calcium | 0,2 & 0,7 mg/ml | | | 25°C | | 8 | | 1520 |
| Levofolinate calcium | 0,2 & 0,7 mg/ml | | | 4°C | | 8 | | 1520 |
| Levofolinate calcium | 1,6 mg/ml | | | -20°C | | 95 | | 2361 |
| Levofolinate calcium | 1,6 mg/ml | | | 2-8°C | | 30 | | 2361 |
| Lorazepam | 0,038 mg/ml | | | 21°C | | 24 | | 350 |
| Melphalan | 0,06 mg/ml | | | 21°C-22°C | | 2 | | 1520 |
| Melphalan | 0,06 mg/ml | | | 23°C | | 1 | | 1501 |
| Melphalan | 0,06 mg/ml | | | 4°C | | 24 | | 1501 |
| Melphalan | 0,06 mg/ml | | | 4°C | | 24 | | 1520 |
| Methotrexate sodium | 0,36 mg/ml | | | 21°C-22°C | | 48 | | 1520 |
| Methotrexate sodium | 0,36 mg/ml | | | 23°C | | 72 | | 1501 |
| Methotrexate sodium | 0,36 mg/ml | | | 4°C | | 72 | | 1501 |
| Methotrexate sodium | 0,36 mg/ml | | | 4°C | | 48 | | 1520 |
| Methylprednisolone sodium succinate | 0,125 mg/ml | | | 22°C | | 24 | | 1067 |
| Methylprednisolone sodium succinate | 0,125 mg/ml | | | 4°C | | 24 | | 1067 |
| Midazolam hydrochloride | 0,035 mg/ml | | | 22°C | | 24 | | 1067 |
| Midazolam hydrochloride | 0,035 mg/ml | | | 4°C | | 24 | | 1067 |
| Midazolam hydrochloride | 0,036 mg/ml | | | 21°C | | 24 | | 350 |
| Mitoxantrone dihydrochloride | 0,04 >> 0,12 mg/ml | | | 2-8°C | | 28 | | 2344 |
| Mitoxantrone dihydrochloride | 0,04 >> 0,12 mg/ml | | | 20-25°C | | 7 | | 2344 |
| Mitoxantrone dihydrochloride | 0,3 >> 0,5 mg/ml | | | 2-8°C | | 28 | | 2344 |

| | | | | | | | | |
|------------------------------|-------------------|--|--|-----------|--|-----|--|------|
| Mitoxantrone dihydrochloride | 0,3 >> 0,5 mg/ml | | | 20-25°C | | 28 | | 2344 |
| Mitoxantrone dihydrochloride | 0,04 >> 0,5 mg/ml | | | 2-8°C | | 7 | | 2344 |
| Mitoxantrone dihydrochloride | 0,04 >> 0,5 mg/ml | | | 20-25°C | | 7 | | 2344 |
| N-acetylcysteine | mg/ml | | | 2-8°C | | 90 | | 2558 |
| N-acetylcysteine | mg/ml | | | 2-8°C | | 35 | | 2426 |
| N-acetylcysteine | mg/ml | | | 23-25°C | | 30 | | 2426 |
| N-acetylcysteine | mg/ml | | | 25°C | | 41 | | 2558 |
| Nimodipine | 0,01 mg/ml | | | 22°C | | 24 | | 1067 |
| Nimodipine | 0,01 mg/ml | | | 4°C | | 24 | | 1067 |
| Nimustine | 2 mg/ml | | | 4°C | | 6 | | 525 |
| Nitroglycerin | 0,01 mg/ml | | | 22°C | | 24 | | 1067 |
| Nitroglycerin | 0,01 mg/ml | | | 4°C | | 24 | | 1067 |
| Nitroglycerin | 0,06 mg/ml | | | 20-25°C | | 48 | | 1960 |
| Nitroglycerin | 0,09 mg/ml | | | 25°C | | 24 | | 621 |
| Nitroglycerin | 0,1 mg/ml | | | 21°C | | 24 | | 350 |
| Nitroglycerin | 0,1 mg/ml | | | 25°C | | 35 | | 1980 |
| Oxaliplatin | 0,2 mg/ml | | | 20°C | | 14 | | 2883 |
| Oxaliplatin | 0,2 mg/ml | | | 4°C | | 14 | | 2883 |
| Oxaliplatin | 1,3 mg/ml | | | 20°C | | 14 | | 2883 |
| Oxaliplatin | 1,3 mg/ml | | | 4°C | | 14 | | 2883 |
| Paclitaxel | 0,3 & 1,2 mg/ml | | | 2-8°C | | 14 | | 2344 |
| Paclitaxel | 0,3 & 1,2 mg/ml | | | 20-25°C | | 51 | | 2344 |
| Paclitaxel | 0.3 mg/ml | | | 2-8°C | | 13 | | 2172 |
| Paclitaxel | 0.3 & 1.2 mg/ml | | | 25°C | | 3 | | 2172 |
| Paclitaxel | 1.2 mg/ml | | | 2-8°C | | 9 | | 2172 |
| Paclitaxel | 0,4 & 1,2 mg/ml | | | 20°C-25°C | | 5 | | 1865 |
| Paclitaxel | 0,4 & 1,2 mg/ml | | | 25°C | | 5 | | 1520 |
| Paclitaxel | 0,4 & 1,2 mg/ml | | | 4°C | | 5 | | 1520 |
| Paclitaxel | 0,4 & 1,2 mg/ml | | | 4°C | | 5 | | 1865 |
| Paclitaxel | 0.3 mg/ml | | | 2-8°C | | 13 | | 2172 |
| Paclitaxel | 0.3 & 1.2 mg/ml | | | 25°C | | 3 | | 2172 |
| Paclitaxel | 1.2 mg/ml | | | 2-8°C | | 10 | | 2172 |
| Paracetamol | mg | | | 25°C | | 180 | | 3345 |


























| | | | | | | | | |
|-----------------------------|-----------------|--|--|---------|--|-----|--|------|
| Pemetrexed disodium | 12,5 mg/ml | | | 2-8°C | | 14 | | 4137 |
| Pemetrexed disodium | 12,5 mg/ml | | | 25°C | | 2 | | 4137 |
| Pemetrexed disodium | 2,5 mg/ml | | | 2-8°C | | 14 | | 4137 |
| Pemetrexed disodium | 2,5 mg/ml | | | 25°C | | 2 | | 4137 |
| Pemetrexed disodium | 7,5 mg/ml | | | 2-8°C | | 14 | | 4137 |
| Pemetrexed disodium | 7,5 mg/ml | | | 25°C | | 2 | | 4137 |
| Pixantrone dimaleate | <0,58 mg/ml | | | 15-25°C | | 24 | | 3320 |
| Polyhexamethylene biguanide | mg | | | 25°C | | 60 | | 4249 |
| Promethazine hydrochloride | 0,095 mg/ml | | | 21°C | | 24 | | 350 |
| Ranitidine hydrochloride | 0,25 mg/ml | | | 22°C | | 24 | | 1067 |
| Ranitidine hydrochloride | 0,25 mg/ml | | | 4°C | | 24 | | 1067 |
| Rituximab | 1 mg/ml | | | 2-8°C | | 31 | | 4040 |
| Romidepsin | 0.05 mg/ml | | | 25°C | | 24 | | 3432 |
| Salbutamol sulfate | mg/ml | | | 22-26°C | | 7 | | 2670 |
| Salbutamol sulfate | mg/ml | | | 4°C | | 7 | | 2670 |
| Siltuximab | mg/ml | | | 25°C | | 6 | | 3772 |
| Sufentanil citrate | 0,005 mg/ml | | | -20°C | | 5 | | 675 |
| Sufentanil citrate | 0,005 mg/ml | | | 32°C | | 5 | | 675 |
| Sufentanil citrate | 0,005 mg/ml | | | 4°C | | 5 | | 675 |
| Tacrolimus | 4 >>> 100 µg/ml | | | 2-8°C | | 24 | | 3626 |
| Tacrolimus | 4 >>> 100 µg/ml | | | 25°C | | 24 | | 3626 |
| Temocilline | 20 mg/ml | | | -20°C | | 30 | | 3255 |
| Temsirolimus | 0,1 mg/ml | | | 25°C | | 6 | | 2226 |
| Teniposide | 0,05 mg/ml | | | 4°C | | 8 | | 1520 |
| Teniposide | 0,05 mg/ml | | | 25°C | | 4 | | 1520 |
| Teniposide | 0,1 mg/ml | | | 25°C | | 3 | | 1520 |
| Terbinafine | mg/ml | | | 25°C | | 42 | | 2417 |
| Terbinafine | mg/ml | | | 4°C | | 42 | | 2417 |
| Tetracain hydrochloride | mg/ml | | | 2-8°C | | 180 | | 3173 |
| Tetracain hydrochloride | mg/ml | | | 25°C | | 180 | | 3173 |
| Thiopental sodium | 1,8 mg/ml | | | 21°C | | 24 | | 350 |
| Tirofiban | 50 µg/ml | | | 20-25°C | | 30 | | 1600 |
| Trabectedine | ≤ 0.030 mg/ml | | | 25°C | | 30 | | 2276 |

| | | | | | | | | |
|-------------------------------|--------------------|--|--|---------|--|-----|--|------|
| Trastuzumab | mg/ml | | | <30°C | | 24 | | 3077 |
| Trastuzumab | ? mg/ml | | | 2-8°C | | 30 | | 3077 |
| Trastuzumab | 0,32 mg/ml | | | 2-8°C | | 28 | | 4271 |
| Trastuzumab | 0,32 mg/ml | | | 23-27°C | | 28 | | 4271 |
| Trastuzumab | 0,56 mg/ml | | | 2-8°C | | 28 | | 4271 |
| Trastuzumab | 0,56 mg/ml | | | 23-27°C | | 28 | | 4271 |
| Trastuzumab | 4 mg/ml | | | 2-8°C | | 28 | | 4271 |
| Trastuzumab | 4 mg/ml | | | 23-27°C | | 28 | | 4271 |
| Treosulfan | 20 mg/ml | | | 25°C | | 4 | | 2197 |
| Triflupromazine hydrochloride | 0,02 mg/ml | | | 22°C | | 24 | | 1067 |
| Triflupromazine hydrochloride | 0,02 mg/ml | | | 4°C | | 24 | | 1067 |
| Trisodium citrate | 40 mg/ml | | | 25°C | | 112 | | 3141 |
| Tropisetron hydrochloride | 0,05 mg/ml | | | -20°C | | 90 | | 234 |
| Tropisetron hydrochloride | 0,05 mg/ml | | | 20-25°C | | 14 | | 924 |
| Tropisetron hydrochloride | 0,05 mg/ml | | | 4°C | | 90 | | 234 |
| Tropisetron hydrochloride | 0,05 mg/ml | | | 4°C | | 14 | | 924 |
| Vancomycin hydrochloride | 10 mg/ml | | | 25°C | | 29 | | 913 |
| Vancomycin hydrochloride | 10 mg/ml | | | 4°C | | 84 | | 913 |
| Vancomycin hydrochloride | 10 mg/ml | | | 25°C | | 33 | | 913 |
| Vancomycin hydrochloride | 10 mg/ml | | | 4°C | | 84 | | 913 |
| Vancomycin hydrochloride | 5 mg/ml | | | -20°C | | 105 | | 2034 |
| Vancomycin hydrochloride | 5 mg/ml | | | 4°C | | 56 | | 2034 |
| Vincristine sulfate | 0,001 & 0,02 mg/ml | | | 25°C | | 7 | | 1520 |
| Vinflunine | mg/ml | | | 2-8°C | | 6 | | 2838 |
| Vinflunine | mg/ml | | | 25°C | | 24 | | 2838 |
| Vinorelbine tartrate | 0.5 & 3 mg/ml | | | 2-8°C | | 28 | | 2260 |
| Vinorelbine tartrate | 0.5 & 3 mg/ml | | | 25°C | | 28 | | 2260 |
| Vinorelbine tartrate | 0.5 & 3 mg/ml | | | 25°C | | 4 | | 2260 |
| Vinorelbine tartrate | 0,385 mg/ml | | | 21°C | | 7 | | 1520 |
| Vinorelbine tartrate | 0,385 mg/ml | | | 23°C | | 7 | | 1501 |
| Voriconazole | mg/ml | | | -20°C | | 85 | | 3974 |
| Voriconazole | mg/ml | | | 2-8°C | | 98 | | 3083 |
| Voriconazole | mg/ml | | | 2-8°C | | 112 | | 3083 |

| | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|---|---|------|---|-----|---|------|
| Voriconazole | mg/ml |  | | 25°C |  | 112 |  | 3083 |
| Voriconazole | mg/ml |  | | 40°C |  | 56 |  | 3083 |
| Warfarin sodium | 0,010 mg/ml |  |  | 21°C |  | 24 |  | 350 |



Dictionnaire

| | |
|---|--|
|  Listes récapitulatives |  Stabilité des solutions |
|  Contenant |  Polyéthylène |
|  Molécule |  Concentration |
|  Solvant |  Température |
|  Conservation |  Durée de stabilité |
|  Bibliographie |  NaCl 0,9% ou glucose 5% |
|  A l'abri de la lumière |  Heure |
|  Chlorure de sodium 0,9% |  Non précisée |
|  Jour | RL Ringer lactate |
|  Lumière |  Chlorure de sodium 0,45% |
|  Glucose 5% |  Avec ou sans lumière |
|  Eau pour préparation injectable |  Aucun |
|  Physionéal® 1.36 (Baxter) |  Dictionnaire |