

# Stabilis



| Amikacin sulfate         | 0,25 & 5 mg/ml   | EVA | ▲         | 23°C    |   | 7  | 1816 |
|--------------------------|------------------|-----|-----------|---------|---|----|------|
| Amikacin sulfate         | 0,25 & 5 mg/ml   | EVA | ▲         | 4°C     |   | 30 | 1816 |
| Ampicillin sodium        | 10 mg/ml         | EVA | ▲         | 23°C    |   | 24 | 1705 |
| Ampicillin sodium        | 10 mg/ml         | EVA | ▲         | 4°C     |   | 3  | 1705 |
| Avelumab                 | 3.2 mg/mL        | EVA | ▲         | 2-8°C   |   | 96 | 4474 |
| Avelumab                 | 3.2 mg/mL        | EVA | ▲         | 20-25°C |   | 72 | 4474 |
| Avelumab                 | 3.2 mg/mL        | EVA | ▲<br>0.45 | 2-8°C   |   | 24 | 4474 |
| Avelumab                 | 3.2 mg/mL        | EVA | ▲<br>0.45 | 20-25°C |   | 24 | 4474 |
| Bevacizumab              | 1,4 & 16,5 mg/ml | EVA | ▲         | 2-8°C   | ? | 42 | 4756 |
| Blinatumomab             | 0,26 µg/ml       | EVA | ▲         | 2-8°C   | ? | 10 | 3774 |
| Blinatumomab             | 0,26 µg/ml       | EVA | ▲         | 23-27°C | ? | 96 | 3774 |
| Carboplatin              | 1 mg/ml          | EVA | ◆         | 22°C    |   | 28 | 166  |
| Carboplatin              | 1 mg/ml          | EVA | ◆         | 35°C    |   | 28 | 166  |
| Carboplatin              | 1 mg/ml          | EVA | ◆         | 4°C     |   | 28 | 166  |
| Cefazolin sodium         | 10 mg/ml         | EVA | ▲         | 23°C    |   | 5  | 1840 |
| Cefazolin sodium         | 10 mg/ml         | EVA | ▲         | 4°C     |   | 30 | 1840 |
| Cefepime dihydrochloride | 10 mg/ml         | EVA | ▲         | 23°C    |   | 2  | 1834 |
| Cefepime dihydrochloride | 10 mg/ml         | EVA | ▲         | 4°C     |   | 30 | 1834 |
| Cefepime dihydrochloride | 40 mg/ml         | EVA | ▲         | 23°C    |   | 1  | 1834 |
| Cefepime dihydrochloride | 40 mg/ml         | EVA | ▲         | 4°C     |   | 7  | 1834 |
| Cefepime dihydrochloride | 2,9 mg/ml        | EVA | ◆         | -20°C   |   | 14 | 2046 |
| Cefepime dihydrochloride | 2,9 mg/ml        | EVA | ◆         | 25°C    |   | 24 | 2046 |
| Cefepime dihydrochloride | 2,9 mg/ml        | EVA | ◆         | 4°C     |   | 7  | 2046 |
| Ceftazidime              | 20 mg/ml         | EVA | ▲         | 23°C    |   | 24 | 1840 |
| Ceftazidime              | 20 mg/ml         | EVA | ▲         | 4°C     |   | 7  | 1840 |
| Ceftriaxone disodium     | 10 & 20 mg/ml    | EVA | ▲         | 23°C    |   | 3  | 1840 |
| Ceftriaxone disodium     | 10 & 20 mg/ml    | EVA | ▲         | 4°C     |   | 30 | 1840 |

























|                           |                 |     |  |      |  |    |  |      |
|---------------------------|-----------------|-----|--|------|--|----|--|------|
| Cetuximab                 | 0,45 >> 5 mg/ml | EVA |  | 25°C |  | 48 |  | 2220 |
| Ciclosporin               | 0,2 mg/ml       | EVA |  | 25°C |  | 7  |  | 3476 |
| Ciclosporin               | 2,5 mg/ml       | EVA |  | 25°C |  | 14 |  | 3476 |
| Ciprofloxacin lactate     | 4 mg/ml         | EVA |  | 23°C |  | 7  |  | 1614 |
| Ciprofloxacin lactate     | 4 mg/ml         | EVA |  | 4°C  |  | 30 |  | 1614 |
| Cisplatin                 | 0,5 & 0,9 mg/ml | EVA |  | 22°C |  | 28 |  | 149  |
| Cisplatin                 | 0,5 & 0,9 mg/ml | EVA |  | 35°C |  | 28 |  | 149  |
| Clindamycin phosphate     | 6 & 12 mg/ml    | EVA |  | 23°C |  | 7  |  | 1815 |
| Clindamycin phosphate     | 6 & 12 mg/ml    | EVA |  | 4°C  |  | 30 |  | 1815 |
| Cytarabine                | 1,25 & 25 mg/ml | EVA |  | 22°C |  | 28 |  | 142  |
| Cytarabine                | 1,25 & 25 mg/ml | EVA |  | 25°C |  | 28 |  | 844  |
| Cytarabine                | 1,25 & 25 mg/ml | EVA |  | 35°C |  | 7  |  | 142  |
| Cytarabine                | 1,25 & 25 mg/ml | EVA |  | 35°C |  | 14 |  | 844  |
| Cytarabine                | 1,25 & 25 mg/ml | EVA |  | 4°C  |  | 28 |  | 142  |
| Cytarabine                | 1,25 & 25 mg/ml | EVA |  | 4°C  |  | 28 |  | 844  |
| Doxorubicin hydrochloride | 0,5 mg/ml       | EVA |  | 22°C |  | 14 |  | 142  |
| Doxorubicin hydrochloride | 0,5 mg/ml       | EVA |  | 35°C |  | 14 |  | 142  |
| Doxorubicin hydrochloride | 1,25 mg/ml      | EVA |  | 22°C |  | 28 |  | 142  |
| Doxorubicin hydrochloride | 1,25 mg/ml      | EVA |  | 35°C |  | 7  |  | 142  |
| Doxorubicin hydrochloride | 1,25 mg/ml      | EVA |  | 4°C  |  | 28 |  | 142  |
| Doxorubicin hydrochloride | 0,5 mg/ml       | EVA |  | 4°C  |  | 14 |  | 142  |
| Doxorubicin hydrochloride | 0,5 mg/ml       | EVA |  | 4°C  |  | 28 |  | 142  |
| Esketamine                | 1 & 2 mg/ml     | EVA |  | 25°C |  | 48 |  | 4700 |
| Fluorouracil              | 10 mg/ml        | EVA |  | 22°C |  | 28 |  | 142  |
| Fluorouracil              | 10 mg/ml        | EVA |  | 25°C |  | 28 |  | 844  |
| Fluorouracil              | 10 mg/ml        | EVA |  | 35°C |  | 28 |  | 142  |
| Fluorouracil              | 10 mg/ml        | EVA |  | 35°C |  | 28 |  | 844  |
| Fluorouracil              | 10 mg/ml        | EVA |  | 4°C  |  | 28 |  | 844  |
| Fluorouracil              | 15 & 45 mg/ml   | EVA |  | 25°C |  | 3  |  | 33   |
| Fluorouracil              | 50 mg/ml        | EVA |  | 22°C |  | 28 |  | 142  |
| Fluorouracil              | 50 mg/ml        | EVA |  | 25°C |  | 28 |  | 844  |
| Fluorouracil              | 50 mg/ml        | EVA |  | 33°C |  | 14 |  | 1475 |
| Fluorouracil              | 50 mg/ml        | EVA |  | 35°C |  | 28 |  | 142  |

|                                     |                     |     |    |         |   |    |  |      |
|-------------------------------------|---------------------|-----|----|---------|---|----|--|------|
| Fluorouracil                        | 50 mg/ml            | EVA | ∅  | 35°C    |   | 28 |  | 844  |
| Gemtuzumab ozogamicin               | 0,075 >>0,234 mg/ml | EVA | ▲  | 2-8°C   |   | 18 |  | 1913 |
| Gemtuzumab ozogamicin               | 0,075 >>0,234 mg/ml | EVA | ▲  | <30°C   |   | 6  |  | 1913 |
| Gentamicin sulfate                  | 0,85 mg/ml          | EVA | ▲  | 23°C    |   | 7  |  | 1704 |
| Gentamicin sulfate                  | 0,85 mg/ml          | EVA | ▲  | 4°C     |   | 30 |  | 1704 |
| Imipenem - cilastatin sodium        | 2,5 & 5 mg/ml       | EVA | ▲  | 4°C     |   | 3  |  | 1811 |
| Isatuximab                          | ? mg/ml             | EVA | ▲♦ | 15-25°C | ? | 8  |  | 4617 |
| Isatuximab                          | ? mg/ml             | EVA | ▲♦ | 2-8°C   | ? | 48 |  | 4617 |
| Methylprednisolone sodium succinate | 1 mg/ml             | EVA | ▲  | 4°C     |   | 7  |  | 1922 |
| Methylprednisolone sodium succinate | 10 mg/ml            | EVA | ▲  | 23°C    |   | 2  |  | 1922 |
| Methylprednisolone sodium succinate | 10 mg/ml            | EVA | ▲  | 4°C     |   | 21 |  | 1922 |
| Nafcillin sodium                    | 10 mg/ml            | EVA | ▲  | 23°C    |   | 5  |  | 1705 |
| Nafcillin sodium                    | 10 mg/ml            | EVA | ▲  | 4°C     |   | 14 |  | 1705 |
| Nelarabine                          | 5 mg/ml             | EVA | ∅  | 2-8°C   |   | 28 |  | 3225 |
| Nelarabine                          | 5 mg/ml             | EVA | ∅  | 20-25°C |   | 28 |  | 3225 |
| Oxacillin sodium                    | 10 mg/ml            | EVA | ▲  | 23°C    |   | 7  |  | 1705 |
| Oxacillin sodium                    | 10 mg/ml            | EVA | ▲  | 4°C     |   | 30 |  | 1705 |
| Oxycodone hydrochloride             | 1 mg/ml             | EVA | 💧  | 25°C    | ? | 7  |  | 2199 |
| Oxycodone hydrochloride             | 1 mg/ml             | EVA | 💧  | 37°C    | ? | 7  |  | 2199 |
| Oxycodone hydrochloride             | 1 mg/ml             | EVA | ▲♦ | 25°C    | ? | 24 |  | 2199 |
| Oxycodone hydrochloride             | 1 mg/ml             | EVA | ▲♦ | 25°C    | ? | 7  |  | 2199 |
| Oxycodone hydrochloride             | 1 mg/ml             | EVA | ▲♦ | 37°C    | ? | 7  |  | 2199 |
| Oxycodone hydrochloride             | 10 mg/ml            | EVA | ∅  | 25°C    | ? | 7  |  | 2199 |
| Oxycodone hydrochloride             | 10 mg/ml            | EVA | ∅  | 37°C    | ? | 7  |  | 2199 |
| Oxycodone hydrochloride             | 50 mg/ml            | EVA | ∅  | 25°C    | ? | 7  |  | 2199 |
| Oxycodone hydrochloride             | 50 mg/ml            | EVA | ∅  | 37°C    | ? | 7  |  | 2199 |
| Piperacillin sodium                 | 30 & 40 mg/ml       | EVA | ▲  | 23°C    |   | 5  |  | 1826 |
| Piperacillin sodium                 | 30 & 40 mg/ml       | EVA | ▲  | 4°C     |   | 21 |  | 1826 |
| Romidepsin                          | 0.05 mg/ml          | EVA | ▲  | 25°C    | ? | 24 |  | 3432 |
| Tobramycin sulfate                  | 0,95 mg/ml          | EVA | ▲  | 23°C    |   | 7  |  | 1704 |
| Tobramycin sulfate                  | 0,95 mg/ml          | EVA | ▲  | 4°C     |   | 30 |  | 1704 |
| Trastuzumab                         | 0,2 & 4 mg/ml       | EVA | ▲  | 2-8°C   | ? | 42 |  | 4754 |
| Vancomycin hydrochloride            | 10 mg/ml            | EVA | ▲  | 23°C    |   | 7  |  | 1614 |

|                          |          |  |  |     |  |    |  |      |
|--------------------------|----------|--|--|-----|--|----|--|------|
| Vancomycin hydrochloride | 10 mg/ml |  |  | 4°C |  | 30 |  | 1614 |
|--------------------------|----------|--|--|-----|--|----|--|------|



# Dictionnaire

|   |   |
|---|---|
|  Listes récapitulatives          |  Stabilité des solutions |
|  Contenant                       |  Ethylène vinyl acétate  |
|  Molécule                        |  Concentration           |
|  Solvant                         |  Température             |
|  Conservation                    |  Durée de stabilité      |
|  Bibliographie                   |  Chlorure de sodium 0,9% |
|  A l'abri de la lumière          |  Jour                    |
|  Heure                           |  Lumière                 |
|  Chlorure de sodium 0,45%        |  Non précisée            |
|  Glucose 5%                      |  NaCl 0,9% ou glucose 5% |
|  Aucun                           |  Avec ou sans lumière    |
|  Eau pour préparation injectable |  Dictionnaire            |