



































































































Stabilis

















|  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|---|---|---|--|---|---|---|
| Budesonide | mg/mL |  | | 2-8°C |  | 90  | 4104 |
| Ciclosporin | mg |  | | 21°C |  | 31  | 2444 |
| Ciclosporin | mg |  | | 2°C |  | 31  | 2444 |
| Ciclosporin | mg |  | | 37°C |  | 31  | 2444 |
| Diltiazem hydrochloride | 2000 mg |  | | 22°C |  | 180  | 1645 |
| Dithranol | mg |  | | 4°C |  | 365  | 2765 |
| Dithranol | mg |  | | 4°C |  | 365  | 2765 |
| Erlotinib | g/g |  | | 18-22°C |  | 42  | 4670 |
| Estradiol | g/g |  | | 15-25°C |  | 180  | 4577 |
| Estradiol | g/g |  | | 15-25°C |  | 180  | 4577 |
| Estriol | mg/g |  | | 15-25°C |  | 180  | 4577 |
| Estriol | mg/g |  | | 15-25°C |  | 180  | 4577 |
| Estrone | g/g |  | | 15-25°C |  | 180  | 4577 |
| Estrone | g/g |  | | 15-25°C |  | 180  | 4577 |
| Lidocaine hydrochloride | mg |  | | 20°C |  | 180  | 4344 |
| Lidocaine hydrochloride | mg |  | | 40°C |  | 180  | 4344 |
| Mometasone furoate | mg |  | | 23-27°C |  | 365  | 3700 |
| Progestérone | g/g |  | | 15-25°C |  | 180  | 4577 |
| Progestérone | g/g |  | | 15-25°C |  | 180  | 4577 |
| Resorcinol | g/g |  | | 23-27°C |  | 365  | 4517 |
| Sirolimus | mg/g |  | | 2-8°C |  | 365  | 4199 |
| Sirolimus | mg/g |  | | 2-8°C |  | 365  | 4199 |
| Sirolimus | mg/g |  | | 23-27°C |  | 85  | 3992 |
| Sirolimus | mg/g |  | | 25°C |  | 85  | 4008 |
| Sirolimus | mg/g |  | | 25°C |  | 85  | 4008 |
| Sirolimus | mg/g |  | | 25°C |  | 85  | 4008 |
| Testostérone | g/g |  | | 15-25°C |  | 180  | 4577 |

| | | | | | | | | |
|-----------------|-----|---|--|---------|---|-----|---|------|
| Testostérone | g/g |  | | 15-25°C |  | 180 |  | 4577 |
| Timolol maleate | g |  | | 23-27°C |  | 60 |  | 4096 |
| Voriconazole | g/g |  | | 4-8°C |  | 90 |  | 4671 |



Dictionnaire

| | |
|--|--|
|  Listes récapitulatives |  Stabilité des solutions |
|  Contenant |  Tube de pommade en aluminium |
|  Molécule |  Concentration |
|  Solvant |  Température |
|  Conservation |  Durée de stabilité |
|  Bibliographie |  A l'abri de la lumière |
|  Jour |  Dictionnaire |