





























































































































































































# Stabilis
























































































|  |  |    |  |  |    |  |    |      |
|---|---|---|---|--|---|---|---|------|
| Adalimumab  | 50 mg/ml  |    | ∅   | 23-27°C  |    | 28  |    | 4627 |
| Adalimumab  | 100 mg/ml   |    | ∅   | 25°C   |    | 28  |    | 4644 |
| Adalimumab  | 50 mg/ml  |    | ∅   | 25°C   |    | 28  |    | 4644 |
| Adenosin  | 3 mg/ml   |    | ∅   | -15°C  |    | 28  |    | 816  |
| Adenosin  | 3 mg/ml   |    | ∅   | 25°C   |    | 7   |    | 816  |
| Adenosin  | 3 mg/ml   |    | ∅   | 5°C  |    | 14  |    | 816  |
| Adenosin  | 3 mg/ml   |    | ∅   | -15°C  |    | 14  |    | 816  |
| Adenosin  | 3 mg/ml   |    | ∅   | 25°C   |    | 7   |    | 816  |
| Adenosin  | 3 mg/ml   |    | ∅   | 5°C  |    | 14  |    | 816  |
| Aflibercept   | 40 mg/ml  |   | ∅   | 4°C  |   | 30  |   | 4798 |
| Atracurium besylate   | 10 mg/ml  |  | ∅   | 25°C   |  | 42  |  | 657  |
| Atracurium besylate   | 10 mg/ml  |  | ∅   | 40°C   |  | 7   |  | 657  |
| Atracurium besylate   | 10 mg/ml  |  | ∅   | 5°C  |  | 42  |  | 657  |
| Baclofen  | 0,5 mg/ml   |  | ∅   | 37°C   |  | 56  |  | 1842 |
| Bevacizumab   | 25 mg/ml  |  | ∅   | 20-25°C  |  | 15  |  | 4714 |
| Bevacizumab   | 25 mg/ml  |  | ∅   | 22-28°C  |  | 15  |  | 4745 |
| Bevacizumab   | 25 mg/ml  |  | ∅   | 28-32°C  |  | 30  |  | 4525 |
| Bevacizumab   | 25 mg/ml  |  | ∅   | 2-8°C  |  | 72  |  | 4525 |
| Bevacizumab   | 25 mg/ml  |  | ∅   | 2-8°C  |  | 35  |  | 4744 |
| Bevacizumab   | 25 mg/ml  |  | ∅   | 2-8°C  |  | 60  |  | 4745 |
| Bevacizumab   | 25 mg/ml  |  | ∅   | 4°C  |  | 60  |  | 4714 |
| Bevacizumab   | 25 mg/ml  |  | ∅   | 2-8°C  |  | 180   |  | 2661 |
| Bevacizumab   | 25 mg/ml  |  | ∅   | 4°C  |  | 90  |  | 3265 |
| Bevacizumab   | 25 mg/ml  |  | ∅   | 4°C  |  | 90  |  | 3312 |
| Bevacizumab   | 25 mg/ml  |  | ∅   | 4°C  |  | 30  |  | 4798 |
| Bevacizumab   | 25 mg/ml  |  | ∅   | 2-8°C  |  | 180   |  | 2661 |
| Bupivacaine hydrochloride   | 7,5 mg/ml   |  | ∅   | 37°C   |  | 84  |  | 1879 |

|                        |               |  |   |           |  |      |  |      |
|------------------------|---------------|--|---|-----------|--|------|--|------|
| Busulfan               | 6 mg/ml       |  | Ø | 18°C-20°C |  | 28   |  | 2128 |
| Busulfan               | 6 mg/ml       |  | Ø | 2-8°C     |  | 28   |  | 2128 |
| Busulfan               | 6 mg/ml       |  | Ø | 4°C       |  | 4    |  | 3285 |
| Cabazitaxel            | 10 mg/ml      |  | Ø | 4°C       |  | 28   |  | 3804 |
| Cabazitaxel            | 20 mg/ml      |  | Ø | 25°C      |  | 28   |  | 4761 |
| Caffeine               | 10 mg/ml      |  | Ø | 25°C      |  | 60   |  | 990  |
| Caffeine               | 10 mg/ml      |  | Ø | 4°C       |  | 60   |  | 990  |
| Caffeine               | 10 mg/ml      |  | Ø | 25°C      |  | 60   |  | 990  |
| Caffeine               | 10 mg/ml      |  | Ø | 4°C       |  | 60   |  | 990  |
| Caffeine citrate       | 10 mg/ml      |  | Ø | 22°C      |  | 180  |  | 43   |
| Calcitriol             | 1 & 2 µg/ml   |  | Ø | 25°C      |  | 8    |  | 305  |
| Carboplatin            | 10 mg/ml      |  | Ø | 37°C      |  | 14   |  | 1734 |
| Carboplatin            | 10 mg/ml      |  | Ø | 25°C      |  | 8    |  | 1667 |
| Cetuximab              | 5 mg/ml       |  | Ø | -20°C     |  | 72   |  | 2220 |
| Cetuximab              | 5 mg/ml       |  | Ø | 2-8°C     |  | 1461 |  | 2220 |
| Cetuximab              | 5 mg/ml       |  | Ø | 25°C      |  | 72   |  | 2220 |
| Cetuximab              | 5 mg/ml       |  | Ø | 25°C      |  | 3    |  | 4755 |
| Cetuximab              | 5 mg/ml       |  | Ø | 25°C      |  | 3    |  | 4755 |
| Cetuximab              | 5 mg/ml       |  | Ø | 4°C       |  | 90   |  | 4755 |
| Cisatracurium besylate | 10 mg/ml      |  | Ø | 2-8°C     |  | 450  |  | 4769 |
| Cisatracurium besylate | 2 & 10 mg/ml  |  | Ø | 23°C      |  | 45   |  | 533  |
| Cisatracurium besylate | 2 & 10 mg/ml  |  | Ø | 4°C       |  | 90   |  | 533  |
| Cisatracurium besylate | 2 mg/ml       |  | Ø | 23-27°C   |  | 7    |  | 4358 |
| Cisatracurium besylate | 2 mg/ml       |  | Ø | 23°C      |  | 30   |  | 533  |
| Cisatracurium besylate | 2 mg/ml       |  | Ø | 4-6°C     |  | 7    |  | 4358 |
| Cisatracurium besylate | 2 mg/ml       |  | Ø | 4°C       |  | 30   |  | 533  |
| Cisatracurium besylate | 5 mg/ml       |  | Ø | 23-27°C   |  | 7    |  | 4358 |
| Cisatracurium besylate | 5 mg/ml       |  | Ø | 4-6°C     |  | 7    |  | 4358 |
| Cisplatin              | 1 mg/ml       |  | Ø | 25°C      |  | 14   |  | 855  |
| Cisplatin              | 1 mg/ml       |  | Ø | 37°C      |  | 14   |  | 855  |
| Co-trimoxazole         | 16/80 mg/ml   |  | Ø | 18°C-24°C |  | 60   |  | 446  |
| Cytarabine             | 20 & 50 mg/ml |  | Ø | -10°C     |  | 14   |  | 850  |
| Cytarabine             | 20 & 50 mg/ml |  | Ø | 22°C      |  | 14   |  | 850  |

|                           |               |  |   |          |  |     |  |      |
|---------------------------|---------------|--|---|----------|--|-----|--|------|
| Cytarabine                | 20 & 50 mg/ml |  | Ø | 8°C      |  | 14  |  | 850  |
| Dalteparin sodium         | 10000 UI/ml   |  | Ø | 25°C     |  | 30  |  | 1873 |
| Dalteparin sodium         | 25000 UI/ml   |  | Ø | 4°C      |  | 30  |  | 1873 |
| Daratumumab               | 120 mg/mL     |  | Ø | 15-25°C  |  | 24  |  | 4785 |
| Daratumumab               | 120 mg/mL     |  | Ø | 2-8°C    |  | 28  |  | 4784 |
| Daratumumab               | 120 mg/mL     |  | Ø | 2-8°C    |  | 24  |  | 4785 |
| Daratumumab               | 120 mg/mL     |  | Ø | 20-24°C  |  | 28  |  | 4784 |
| Diatrizoate meglumine     | ? mg/ml       |  | Ø | -20°C    |  | 30  |  | 554  |
| Diatrizoate meglumine     | ? mg/ml       |  | Ø | 25°C     |  | 1   |  | 554  |
| Diatrizoate meglumine     | ? mg/ml       |  | Ø | 4°C      |  | 7   |  | 554  |
| Diazepam                  | 5 mg/ml       |  | Ø | 30°C     |  | 90  |  | 1199 |
| Diazepam                  | 5 mg/ml       |  | Ø | 4°C      |  | 90  |  | 1199 |
| Diazepam                  | 5 mg/ml       |  | Ø | 4°C-10°C |  | 210 |  | 1424 |
| Docetaxel                 | 10 mg/ml      |  | Ø | 23°C     |  | 21  |  | 2210 |
| Docetaxel                 | 10 mg/ml      |  | Ø | 4°C      |  | 21  |  | 2210 |
| Dolasetron mesylate       | 20 mg/ml      |  | Ø | 25°C     |  | 240 |  | 1986 |
| Doxorubicin hydrochloride | 2 mg/ml       |  | Ø | 2-8°C    |  | 84  |  | 3670 |
| Durvalumab                | 50 mg/ml      |  | Ø | 2-8°C    |  | 28  |  | 4767 |
| Durvalumab                | 50 mg/ml      |  | Ø | 20-25°C  |  | 28  |  | 4767 |
| Durvalumab                | 50 mg/ml      |  | Ø | 20-25°C  |  | 14  |  | 4772 |
| Durvalumab                | 50 mg/ml      |  | Ø | 4°C      |  | 14  |  | 4772 |
| Enoxaparin sodium         | 100 mg/ml     |  | Ø | 3°C      |  | 10  |  | 811  |
| Epirubicin hydrochloride  | 2 mg/ml       |  | Ø | 2-8°C    |  | 84  |  | 3670 |
| Epoetin alfa              | 20000 UI/ml   |  | Ø | 2-8°C    |  | 42  |  | 1804 |
| Eribulin mesylate         | 0,44 mg/ml    |  | Ø | 18-22°C  |  | 14  |  | 3331 |
| Eribulin mesylate         | 0,44 mg/ml    |  | Ø | 2-6°C    |  | 14  |  | 3331 |
| Faricimab                 | 120 mg/ml     |  | Ø | 4°C      |  | 37  |  | 4790 |
| Fentanyl citrate          | 50 µg/ml      |  | Ø | 22°C     |  | 28  |  | 2031 |
| Fentanyl citrate          | 50 µg/ml      |  | Ø | 25°C     |  | 14  |  | 2118 |
| Fentanyl citrate          | 50 µg/ml      |  | Ø | 5°C      |  | 28  |  | 2031 |
| Fentanyl citrate          | 50 µg/ml      |  | Ø | 22°C     |  | 93  |  | 3916 |
| Fentanyl citrate          | 50 µg/ml      |  | Ø | 5°C      |  | 93  |  | 3916 |
| Fentanyl citrate          | 50 µg/ml      |  | Ø | 22°C     |  | 28  |  | 2031 |

|                           |             |   |   |       |   |     |   |      |
|---------------------------|-------------|---|---|-------|---|-----|---|------|
| Fentanyl citrate          | 50 µg/ml    |     | ∅ | 25°C  |     | 100 |     | 4303 |
| Fentanyl citrate          | 50 µg/ml    |    | ∅ | 5°C   |    | 28  |    | 2031 |
| Filgrastim                | 600 µg/ml   |    | ∅ | -20°C |    | 3   |    | 3256 |
| Filgrastim                | 600 µg/ml   |    | ∅ | 25°C  |    | 7   |    | 3256 |
| Filgrastim                | 960 µg/ml   |    | ∅ | -20°C |    | 3   |    | 3256 |
| Filgrastim                | 960 µg/ml   |    | ∅ | 25°C  |    | 7   |    | 3256 |
| Floxuridine               | 10 mg/ml    |    | ∅ | 37°C  |    | 42  |    | 1842 |
| Fluorouracil              | 25 mg/ml    |    | ∅ | 37°C  |    | 14  |    | 484  |
| Fluorouracil              | 25 mg/ml    |    | ∅ | 4°C   |    | 14  |    | 484  |
| Fluorouracil              | 50 mg/ml    |    | ∅ | 25°C  |    | 7   |    | 415  |
| Fluorouracil              | 50 mg/ml    |    | ∅ | 33°C  |    | 14  |    | 1475 |
| Fluorouracil              | 50 mg/ml    |    | ∅ | 37°C  |    | 7   |    | 415  |
| Fluorouracil              | 50 mg/ml    |    | ∅ | 22°C  |    | 28  |    | 142  |
| Fluorouracil              | 50 mg/ml    |   | ∅ | 25°C  |   | 28  |   | 844  |
| Fluorouracil              | 50 mg/ml    |  | ∅ | 33°C  |  | 14  |  | 1475 |
| Fluorouracil              | 50 mg/ml    |  | ∅ | 35°C  |  | 28  |  | 142  |
| Fluorouracil              | 50 mg/ml    |  | ∅ | 35°C  |  | 28  |  | 844  |
| Fluorouracil              | 25 mg/ml    |  | ∅ | 2-8°C |  | 84  |  | 3670 |
| Fluorouracil              | 50 mg/ml    |  | ∅ | 30°C  |  | 21  |  | 5    |
| Fluorouracil              | 50 mg/ml    |  | ∅ | 25°C  |  | 60  |  | 4759 |
| Fluorouracil              | 50 mg/ml    |  | ∅ | 33°C  |  | 7   |  | 4759 |
| Fluorouracil              | 50 mg/ml    |  | ∅ | 25°C  |  | 21  |  | 1817 |
| Fluorouracil              | 50 mg/ml    |  | ∅ | 31°C  |  | 21  |  | 1817 |
| Fluorouracil              | 50 mg/ml    |  | ∅ | 37°C  |  | 56  |  | 1842 |
| Fosphenytoin sodium       | 50 mg/ml    |  | ∅ | -20°C |  | 30  |  | 800  |
| Fosphenytoin sodium       | 50 mg/ml    |  | ∅ | 25°C  |  | 30  |  | 800  |
| Fosphenytoin sodium       | 50 mg/ml    |  | ∅ | 4°C   |  | 30  |  | 800  |
| Gadoterate meglumine      | 0,5 mmol/ml |  | ∅ | 25°C  |  | 90  |  | 1679 |
| Gadoterate meglumine      | 0,5 mmol/ml |  | ∅ | 4°C   |  | 90  |  | 1679 |
| Glycopyrronium bromide    | 0,2 mg/ml   |  | ∅ | 25°C  |  | 90  |  | 1756 |
| Glycopyrronium bromide    | 0,2 mg/ml   |  | ∅ | 4°C   |  | 90  |  | 1756 |
| Granisetron hydrochloride | 1 mg/ml     |  | ∅ | 25°C  |  | 15  |  | 1676 |
| Granisetron hydrochloride | 1 mg/ml     |  | ∅ | 4°C   |  | 15  |  | 1676 |

|                              |                    |   |   |           |   |     |   |      |
|------------------------------|--------------------|---|---|-----------|---|-----|---|------|
| Heparin sodium               | 1000 & 40000 UI/ml |     | ∅ | 30°C      | ?   | 30  |     | 874  |
| Hydromorphone hydrochloride  | 10 mg/ml           |    | ∅ | 30°C      | ?   | 30  |    | 5    |
| Hydromorphone hydrochloride  | 10 mg/ml           | ?   | ∅ | 37°C      |    | 120 |    | 1867 |
| Insulin                      | 100 UI/ml          |    | ∅ | 37°C      |    | 48  |    | 803  |
| Insulin                      | 100 UI/ml          |    | ∅ | 3-5°C     |    | 28  |    | 468  |
| Insulin                      | 100 UI/ml          |    | ∅ | 3-5°C     |    | 28  |    | 468  |
| Insulin                      | 500 UI/ml          |    | ∅ | 4°C       | ?   | 28  |    | 4309 |
| Insulin aspart               | 100 UI/ml          |    | ∅ | 37°C      |    | 13  |    | 2468 |
| Insulin lyspro               | 100 UI/ml          | ?   | ∅ | 37°C      |    | 7   |    | 3149 |
| Ipilimumab                   | 5 mg/ml            |    | ∅ | 25°C      |    | 28  |    | 3850 |
| Ipilimumab                   | 5 mg/ml            |    | ∅ | 4°C       |    | 28  |    | 3850 |
| Ketamine hydrochloride       | 10 mg/ml           |    | ∅ | 25°C      | ?   | 100 |    | 4303 |
| Ketamine hydrochloride       | 50 mg/ml           |    | ∅ | 25°C      |    | 180 |    | 3874 |
| Ketamine hydrochloride       | 50 mg/ml           |   | ∅ | 25°C      | ?   | 50  |   | 3911 |
| Levosimendan                 | 2,5 mg/ml          |  | ∅ | 8°C       |  | 60  |  | 3417 |
| Lidocaine hydrochloride      | 20 mg/ml           |  | ∅ | 25°C      |  | 90  |  | 1715 |
| Lidocaine hydrochloride      | 20 mg/ml           |  | ∅ | 25°C      |  | 90  |  | 1715 |
| Lidocaine hydrochloride      | 20 mg/ml           |  | ∅ | 4°C       |  | 90  |  | 1715 |
| Lorazepam                    | 2 mg/ml            |  | ∅ | 4°C-10°C  |  | 210 |  | 1424 |
| Magnesium sulfate            | 200 mg/ml          |  | ∅ | 22°C      | ?   | 30  |  | 2294 |
| Magnesium sulfate            | 200 mg/ml          |  | ∅ | 4-6°C     | ?   | 60  |  | 2294 |
| Metamizol sodium             | 400 mg/ml          |  | ∅ | 10 & 24°C |  | 10  |  | 2103 |
| Methotrexate sodium          | 2,5 mg/ml          |  | ∅ | 25°C      |  | 7   |  | 1469 |
| Methotrexate sodium          | 2,5 mg/ml          |  | ∅ | 4°C       |  | 7   |  | 1469 |
| Methotrexate sodium          | 25 mg/ml           |  | ∅ | 2-8°C     |  | 84  |  | 3670 |
| Methotrexate sodium          | 25 & 100 mg/ml     |  | ∅ | 2-8°C     |  | 14  |  | 4578 |
| Methotrexate sodium          | 25 & 100 mg/ml     |  | ∅ | 21°C      |  | 14  |  | 4578 |
| Metoclopramide hydrochloride | 5 mg/ml            |  | ∅ | 23°C      | ?   | 60  |  | 180  |
| Metoclopramide hydrochloride | 5 mg/ml            |  | ∅ | 32°C      | ?   | 7   |  | 180  |
| Metoclopramide hydrochloride | 5 mg/ml            |  | ∅ | 4°C       |  | 90  |  | 180  |
| Metoprolol tartrate          | 1 mg/ml            | ?   | ∅ | 23-25°C   | ?   | 30  |  | 2267 |
| Midazolam hydrochloride      | 5 mg/ml            |  | ∅ | 24-26°C   |  | 36  |  | 41   |
| Midazolam hydrochloride      | 5 mg/ml            |  | ∅ | 25°C      | ?   | 100 |  | 4303 |

|                           |                |   |   |           |   |    |  |      |
|---------------------------|----------------|---|---|-----------|---|----|--|------|
| Milrinone lactate         | 1 mg/ml        |   | Ø | 25°C      | ? | 90 |  | 4216 |
| Milrinone lactate         | 1 mg/ml        |   | Ø | 4°C       | ? | 90 |  | 4216 |
| Morphine hydrochloride    | 20 mg/ml       |   | Ø | 37°C      |   | 14 |  | 1264 |
| Morphine hydrochloride    | 20 mg/ml       |   | Ø | 37°C      |   | 2  |  | 1264 |
| Morphine hydrochloride    | 10 mg/ml       | ? | Ø | 37°C      |   | 56 |  | 1842 |
| Morphine sulfate          | 10 mg/ml       |   | Ø | 23°C      |   | 30 |  | 120  |
| Morphine sulfate          | 25 & 50 mg/ml  |   | Ø | 23°C      | ? | 31 |  | 121  |
| Morphine sulfate          | 25 & 50 mg/ml  |   | Ø | 4°C       |   | 31 |  | 121  |
| Morphine sulfate          | 2 & 10 mg/ml   |   | Ø | 22°C      | ? | 40 |  | 1810 |
| Morphine sulfate          | 2 & 10 mg/ml   |   | Ø | 4°C       | ? | 40 |  | 1810 |
| Morphine tartrate         | 80 mg/ml       |   | Ø | 21°C-23°C |   | 21 |  | 920  |
| Morphine tartrate         | 80 mg/ml       |   | Ø | 4°C - 8°C |   | 21 |  | 920  |
| Nelarabine                | 5 mg/ml        |   | Ø | 2-8°C     |   | 28 |  | 3225 |
| Nelarabine                | 5 mg/ml        |   | Ø | 20-25°C   |   | 28 |  | 3225 |
| Neostigmine methylsulfate | 1 mg/ml        |   | Ø | 25°C      |   | 90 |  | 1682 |
| Neostigmine methylsulfate | 1 mg/ml        |   | Ø | 4°C       |   | 90 |  | 1682 |
| Netilmicin sulfate        | 10 mg/ml       |   | Ø | 25°C      |   | 9  |  | 1929 |
| Netilmicin sulfate        | 10 & 100 mg/ml |   | Ø | 7°C       |   | 90 |  | 1929 |
| Netilmicin sulfate        | 100 mg/ml      |   | Ø | 25°C      |   | 30 |  | 1929 |
| Nitroglycerin             | 5 mg/ml        |   | Ø | 25°C      |   | 23 |  | 90   |
| Nitroglycerin             | ? mg/ml        |   | Ø | -20°C     |   | 30 |  | 554  |
| Nitroglycerin             | ? mg/ml        |   | Ø | 25°C      |   | 6  |  | 554  |
| Nitroglycerin             | ? mg/ml        |   | Ø | 4°C       |   | 7  |  | 554  |
| Nitroglycerin             | 5 mg/ml        |   | Ø | 25°C      |   | 23 |  | 90   |
| Nivolumab                 | 10 mg/ml       |   | Ø | 2-8°C     |   | 7  |  | 4025 |
| Nivolumab                 | 10 mg/ml       |   | Ø | 25°C      |   | 48 |  | 4652 |
| Nivolumab                 | 10 mg/ml       |   | Ø | 40°C      | ? | 7  |  | 4505 |
| Nivolumab                 | 10 mg/ml       |   | Ø | 2-8°C     | ? | 28 |  | 4505 |
| Octreotide acetate        | 0,2 mg/ml      |   | Ø | -20°C     |   | 60 |  | 127  |
| Octreotide acetate        | 0,2 mg/ml      |   | Ø | 23°C      |   | 7  |  | 294  |
| Octreotide acetate        | 0,2 mg/ml      |   | Ø | 3°C       |   | 29 |  | 294  |
| Octreotide acetate        | 0,2 mg/ml      |   | Ø | 5°C       |   | 60 |  | 127  |
| Ondansetron hydrochloride | 2 mg/ml        |   | Ø | 30°C      | ? | 7  |  | 179  |

































|                           |          |  |   |         |  |     |  |      |
|---------------------------|----------|--|---|---------|--|-----|--|------|
| Ondansetron hydrochloride | 2 mg/ml  |  | Ø | -20°C   |  | 90  |  | 915  |
| Ondansetron hydrochloride | 2 mg/ml  |  | Ø | 22-25°C |  | 48  |  | 915  |
| Ondansetron hydrochloride | 2 mg/ml  |  | Ø | 4°C     |  | 14  |  | 915  |
| Oxycodone hydrochloride   | 10 mg/ml |  | Ø | 15-25°C |  | 28  |  | 3126 |
| Oxycodone hydrochloride   | 10 mg/ml |  | Ø | 25°C    |  | 7   |  | 2199 |
| Oxycodone hydrochloride   | 10 mg/ml |  | Ø | 37°C    |  | 7   |  | 2199 |
| Oxycodone hydrochloride   | 50 mg/ml |  | Ø | 25°C    |  | 7   |  | 2199 |
| Oxycodone hydrochloride   | 50 mg/ml |  | Ø | 37°C    |  | 7   |  | 2199 |
| Oxycodone hydrochloride   | 10 mg/ml |  | Ø | 25°C    |  | 7   |  | 2199 |
| Oxycodone hydrochloride   | 10 mg/ml |  | Ø | 37°C    |  | 7   |  | 2199 |
| Oxycodone hydrochloride   | 50 mg/ml |  | Ø | 25°C    |  | 7   |  | 2199 |
| Oxycodone hydrochloride   | 50 mg/ml |  | Ø | 37°C    |  | 7   |  | 2199 |
| Oxycodone hydrochloride   | 10 mg/ml |  | Ø | 25°C    |  | 7   |  | 2199 |
| Oxycodone hydrochloride   | 10 mg/ml |  | Ø | 37°C    |  | 7   |  | 2199 |
| Oxycodone hydrochloride   | 50 mg/ml |  | Ø | 25°C    |  | 7   |  | 2199 |
| Oxycodone hydrochloride   | 50 mg/ml |  | Ø | 37°C    |  | 7   |  | 2199 |
| Panitumumab               | 20 mg/ml |  | Ø | 4°C     |  | 14  |  | 3135 |
| Paracetamol               | 10 mg/ml |  | Ø | 23-25°C |  | 84  |  | 3350 |
| Pembrolizumab             | 25 mg/ml |  | Ø | 25°C    |  | 24  |  | 3771 |
| Pemetrexed diarginine     | 25 mg/ml |  | Ø | 2-8°C   |  | 14  |  | 4546 |
| Pemetrexed diarginine     | 25 mg/ml |  | Ø | 2-8°C   |  | 7   |  | 4702 |
| Pemetrexed diarginine     | 25 mg/ml |  | Ø | 22-25°C |  | 1   |  | 4546 |
| Pemetrexed diarginine     | 25 mg/ml |  | Ø | 2-8°C   |  | 7   |  | 4702 |
| Pemetrexed diarginine     | 25 mg/ml |  | Ø | 25°C    |  | 4   |  | 4702 |
| Pentobarbital sodium      | 50 mg/ml |  | Ø | 25°C    |  | 31  |  | 1628 |
| Pentobarbital sodium      | 50 mg/ml |  | Ø | 25°C    |  | 31  |  | 1628 |
| Pentobarbital sodium      | 50 mg/ml |  | Ø | 25°C    |  | 100 |  | 4303 |
| Plerixafor                | 20 mg/ml |  | Ø | 2-8°C   |  | 84  |  | 3896 |
| Plerixafor                | 20 mg/ml |  | Ø | 25°C    |  | 84  |  | 3896 |
| Ranibizumab               | 10 mg/ml |  | Ø | 4°C     |  | 30  |  | 4798 |
| Rituximab                 | 10 mg/ml |  | Ø | 23-25°C |  | 21  |  | 4676 |
| Rituximab                 | 10 mg/ml |  | Ø | 23-32°C |  | 21  |  | 4708 |
| Rituximab                 | 10 mg/ml |  | Ø | 2-4°C   |  | 28  |  | 4016 |

|  |               |  |   |         |  |     |  |      |
|--|---------------|--|---|---------|--|-----|--|------|
| Rituximab                                    | 10 mg/ml      |  | ∅ | 25°C    |  | 15  |  | 4016 |
| Rituximab                                    | 120 mg/ml     |  | ∅ | 2-8°C   |  | 28  |  | 2825 |
| Rituximab                                    | 120 mg/ml     |  | ∅ | 30°C    |  | 24  |  | 2825 |
| Sodium ferric gluconate complex with sucrose | 300 mg/ml     |  | ∅ | 18-25°C |  | 48  |  | 3456 |
| Sodium ferric gluconate complex with sucrose | 300 mg/ml     |  | ∅ | 2-8°C   |  | 7   |  | 3456 |
| Sufentanil citrate                           | 0,05 mg/ml    |  | ∅ | 25°C    |  | 14  |  | 2118 |
| Sumatriptan succinate                        | 12 mg/ml      |  | ∅ | 2-5°C   |  | 72  |  | 1029 |
| Sumatriptan succinate                        | 12 mg/ml      |  | ∅ | 25°C    |  | 24  |  | 1029 |
| Suxamethonium chloride                       | 20 mg/ml      |  | ∅ | 25°C    |  | 139 |  | 2360 |
| Suxamethonium chloride                       | 50 mg/ml      |  | ∅ | 22-26°C |  | 17  |  | 4274 |
| Suxamethonium chloride                       | 20 mg/ml      |  | ∅ | 25°C    |  | 45  |  | 1755 |
| Suxamethonium chloride                       | 20 mg/ml      |  | ∅ | 4°C     |  | 90  |  | 1755 |
| Terbutaline sulfate                          | 1 mg/ml       |  | ∅ | 25°C    |  | 60  |  | 449  |
| Terbutaline sulfate                          | 1 mg/ml       |  | ∅ | 25°C    |  | 7   |  | 449  |
| Terbutaline sulfate                          | 1 mg/ml       |  | ∅ | 4°C     |  | 60  |  | 449  |
| Thiamine hydrochloride                       | 100 mg/ml     |  | ∅ | 22-24°C |  | 84  |  | 1116 |
| Trastuzumab                                  | 120 mg/ml     |  | ∅ | 2-8°C   |  | 48  |  | 3647 |
| Trastuzumab                                  | 120 mg/ml     |  | ∅ | 2-8°C   |  | 28  |  | 2975 |
| Trastuzumab                                  | 120 mg/ml     |  | ∅ | <30°C   |  | 6   |  | 3647 |
| Trastuzumab                                  | 120 mg/ml     |  | ∅ | 2-8°C   |  | 28  |  | 2975 |
| Treprostinil                                 | 1 >> 10 mg/ml |  | ∅ | -20°C   |  | 60  |  | 1898 |
| Treprostinil                                 | 1 >> 10 mg/ml |  | ∅ | 23°C    |  | 60  |  | 1898 |
| Treprostinil                                 | 1 >> 10 mg/ml |  | ∅ | 37°C    |  | 60  |  | 1898 |
| Treprostinil                                 | 1 >> 10 mg/ml |  | ∅ | 4°C     |  | 60  |  | 1898 |
| Tropisetron hydrochloride                    | 1 mg/ml       |  | ∅ | 20-25°C |  | 14  |  | 924  |
| Tropisetron hydrochloride                    | 1 mg/ml       |  | ∅ | 4°C     |  | 14  |  | 924  |
| Vincristine sulfate liposome                 | 0,16 mg/ml    |  | ∅ | 15-30°C |  | 12  |  | 3775 |





# Dictionnaire

|  |   |
|--|---|
|  Listes récapitulatives       |  Stabilité des solutions         |
|  Solvant                      |  Aucun                           |
|  Molécule                     |  Concentration                   |
|  Contenant                    |  Température                     |
|  Conservation                 |  Durée de stabilité              |
|  Bibliographie                |  Seringue polypropylène          |
|  Lumière                      |  Jour                            |
|  Non précisé                  |  Non précisée                    |
|  Verre                        |  A l'abri de la lumière          |
|  Flacon entamé                |  Heure                           |
|  Avec ou sans lumière         |  Seringue polycarbonate          |
|  Polyvinyl chlorure           |  Polypropylène                   |
|  Polyolefine                 |  Ethylène vinyl acétate         |
|  Elastomère en polyisoprène |  Elastomère en silicone        |
|  Polyéthylène               |  Polypropylène et polyéthylène |
|  Medtronic Minimed ®        |  Dictionnaire                  |