





















































































































Stabilis



|  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Aciclovir sodium | 1 & 10 mg/ml |  |  | 25°C |  | 4  | 604 |
| Amikacin sulfate | 0,25 & 20 mg/ml |  |  | 25°C |  | 24  | 604 |
| Amphotericin B | 0,2 & 0,5 mg/ml |  |  | 4°C |  | 10  | 604 |
| Ampicillin sodium | 20 & 30 mg/ml |  |  | 25°C |  | 8  | 604 |
| Ampicillin sodium | 20 & 30 mg/ml |  |  | 4°C |  | 48  | 604 |
| Aztreonam | 5 & 20 mg/ml |  |  | 25°C |  | 24  | 604 |
| Aztreonam | 5 & 20 mg/ml |  |  | 4°C |  | 14  | 604 |
| Aztreonam | 50 mg/ml |  |  | 37°C |  | 48  | 4634 |
| Carboplatin | 1 mg/ml |  |  | 22°C |  | 28  | 166 |
| Carboplatin | 1 mg/ml |  |  | 35°C |  | 28  | 166 |
| Carboplatin | 1 mg/ml |  |  | 4°C |  | 28  | 166 |
| Caspofungin acetate | 0,2 >> 0,5 mg/ml |  |  | 2-8°C |  | 14  | 3140 |
| Caspofungin acetate | 0,2 >> 0,5 mg/ml |  |  | 25°C |  | 60  | 3140 |
| Cefamandole nafate | 5 & 40 mg/ml |  |  | 25°C |  | 24  | 604 |
| Cefamandole nafate | 5 & 40 mg/ml |  |  | 4°C |  | 10  | 604 |
| Cefazolin sodium | 12,5 mg/ml |  |  | 35°C |  | 12  | 4247 |
| Cefazolin sodium | 12,5 mg/ml |  |  | 4°C |  | 72  | 4247 |
| Cefazolin sodium | 25 mg/ml |  |  | 35°C |  | 12  | 4247 |
| Cefazolin sodium | 25 mg/ml |  |  | 4°C |  | 72  | 4247 |
| Cefazolin sodium | 5 & 40 mg/ml |  |  | 25°C |  | 24  | 604 |
| Cefazolin sodium | 5 & 40 mg/ml |  |  | 4°C |  | 10  | 604 |
| Cefiderocol sulfate tosylate | 25 mg/mL |  |  | 37°C |  | 6  | 4634 |
| Cefoperazone sodium | 2 & 50 mg/ml |  |  | 25°C |  | 24  | 604 |
| Cefoperazone sodium | 2 & 50 mg/ml |  |  | 4°C |  | 10  | 604 |
| Cefotaxime sodium | 5 & 40 mg/ml |  |  | 25°C |  | 24  | 604 |
| Cefoxitin sodium | 5 & 60 mg/ml |  |  | 4°C |  | 10  | 604 |
| Ceftaroline fosamil | 12 mg/ml |  |  | 2-8°C |  | 24  | 3812 |

| | | | | | | | | |
|--------------------------|------------------|--|--|-------|--|----|--|------|
| Ceftaroline fosamil | 12 mg/ml | | | 25°C | | 6 | | 3812 |
| Ceftaroline fosamil | 6 mg/ml | | | 25°C | | 24 | | 4059 |
| Ceftaroline fosamil | 6 mg/ml | | | 30°C | | 12 | | 4059 |
| Ceftaroline fosamil | 6 mg/ml | | | 35°C | | 12 | | 4059 |
| Ceftaroline fosamil | 6 mg/ml | | | 4°C | | 6 | | 4059 |
| Ceftaroline fosamil | 6 mg/ml | | | 25°C | | 24 | | 4059 |
| Ceftaroline fosamil | 6 mg/ml | | | 30°C | | 12 | | 4059 |
| Ceftaroline fosamil | 6 mg/ml | | | 35°C | | 6 | | 4059 |
| Ceftaroline fosamil | 6 mg/ml | | | 4°C | | 6 | | 4059 |
| Ceftazidime | 25 mg/ml | | | 37°C | | 8 | | 4634 |
| Ceftazidime | 5 & 40 mg/ml | | | 25°C | | 24 | | 604 |
| Ceftazidime | 5 & 40 mg/ml | | | 4°C | | 7 | | 604 |
| Ceftazidime | 120 mg/ml | | | 27°C | | 16 | | 287 |
| Ceftazidime | 60 mg/ml | | | -20°C | | 14 | | 817 |
| Ceftazidime | 60 mg/ml | | | 27°C | | 24 | | 287 |
| Ceftazidime | 60 mg/ml | | | 4°C | | 14 | | 817 |
| Ceftazidime | 60 & 120 mg/ml | | | 4°C | | 6 | | 287 |
| Ceftazidime Avibactam | 25/6,25 mg/ml | | | 37°C | | 12 | | 4634 |
| Ceftizoxime sodium | 5 & 80 mg/ml | | | 25°C | | 24 | | 604 |
| Ceftizoxime sodium | 5 & 80 mg/ml | | | 4°C | | 10 | | 604 |
| Ceftolozane / tazobactam | 13.33/6.66 mg/ml | | | 32°C | | 18 | | 4645 |
| Ceftolozane / tazobactam | 13.33/6.66 mg/ml | | | 8°C | | 8 | | 4645 |
| Ceftolozane / tazobactam | 25/12,5 mg/ml | | | 37°C | | 12 | | 4634 |
| Ceftolozane / tazobactam | 3.33/1.66 mg/ml | | | 32°C | | 18 | | 4645 |
| Ceftolozane / tazobactam | 3.33/1.66 mg/ml | | | 8°C | | 8 | | 4645 |
| Ceftolozane / tazobactam | 25/12,5 mg/ml | | | 37°C | | 8 | | 4634 |
| Ceftriaxone disodium | 5 & 40 mg/ml | | | 25°C | | 24 | | 604 |
| Ceftriaxone disodium | 5 & 40 mg/ml | | | 4°C | | 10 | | 604 |
| Cefuroxime sodium | 5 & 30 mg/ml | | | 4°C | | 10 | | 604 |
| Ciprofloxacin lactate | 5 & 20 mg/ml | | | 25°C | | 30 | | 604 |
| Ciprofloxacin lactate | 5 & 20 mg/ml | | | 4°C | | 90 | | 604 |
| Clindamycin phosphate | 2 & 12 mg/ml | | | 25°C | | 24 | | 604 |
| Clindamycin phosphate | 2 & 12 mg/ml | | | 4°C | | 10 | | 604 |

























| | | | | | | | | |
|---------------------------|-----------------|--|--|---------|--|-----|--|------|
| Colistin mesilate sodium | 0,8 & 2,4 mg/ml | | | 2-8°C | | 7 | | 4178 |
| Colistin mesilate sodium | 0,8 & 2,4 mg/ml | | | 20-24°C | | 1 | | 4178 |
| Deferoxamine mesylate | 5 mg/ml | | | 25°C | | 12 | | 604 |
| Diamorphine hydrochloride | 1 & 20 mg/ml | | | 23-25°C | | 7 | | 339 |
| Diamorphine hydrochloride | 1 & 20 mg/ml | | | 4°C | | 15 | | 339 |
| Doripenem | 10 mg/ml | | | 4°C | | 10 | | 3145 |
| Doripenem | 5 mg/ml | | | 4°C | | 10 | | 3145 |
| Doripenem | 5 et 10 mg/ml | | | 25°C | | 24 | | 3145 |
| Doripenem | 5 et 10 mg/ml | | | 25°C | | 16 | | 3145 |
| Ertapenem | 10 mg/ml | | | 4-7°C | | 3 | | 3208 |
| Etoposide | 0,4 mg/ml | | | 25°C | | 24 | | 4304 |
| Etoposide | 0,4 mg/ml | | | 33°C | | 24 | | 4304 |
| Etoposide | 0,6 mg/ml | | | 25°C | | 8 | | 4304 |
| Etoposide | 0,6 mg/ml | | | 33°C | | 6 | | 4304 |
| Etoposide | 0,1 mg/ml | | | 25°C | | 24 | | 4304 |
| Etoposide | 0,1 mg/ml | | | 33°C | | 24 | | 4304 |
| Etoposide | 0,1 mg/ml | | | 25°C | | 12 | | 4304 |
| Etoposide | 0,1 mg/ml | | | 33°C | | 12 | | 4304 |
| Flucloxacillin sodium | 50 mg/ml | | | 2-8°C | | 6 | | 3189 |
| Flucloxacillin sodium | 10 & 50 mg/ml | | | 2-8°C | | 13 | | 4218 |
| Flucloxacillin sodium | 10 & 50 mg/ml | | | 32°C | | 24 | | 4218 |
| Flucloxacillin sodium | 5 & 60 mg/ml | | | 2-8°C | | 6 | | 4590 |
| Flucloxacillin sodium | 5 & 60 mg/ml | | | 37°C | | 24 | | 4590 |
| Fluconazole | 2 mg/ml | | | 4°C | | 15 | | 604 |
| Fluorouracil | 5 & 30 mg/ml | | | 25°C | | 60 | | 4759 |
| Fluorouracil | 5 & 30 mg/ml | | | 33°C | | 7 | | 4759 |
| Fluorouracil | 8,3 mg/ml | | | 5°C | | 112 | | 1040 |
| Fluorouracil | 50 mg/ml | | | 25°C | | 60 | | 4759 |
| Fluorouracil | 50 mg/ml | | | 33°C | | 7 | | 4759 |
| Foscarnet sodium | 2 & 20 mg/ml | | | 25°C | | 4 | | 604 |
| Foscarnet sodium | 2 & 20 mg/ml | | | 4°C | | 14 | | 604 |
| Ganciclovir sodium | 1 & 6 mg/ml | | | 25°C | | 24 | | 604 |
| Ganciclovir sodium | 1 & 6 mg/ml | | | 4°C | | 15 | | 604 |

| | | | | | | | | |
|------------------------------|--------------------|--|--|-----------|--|----|--|------|
| Gentamicin sulfate | 0,5 & 5 mg/ml | | | 4°C | | 10 | | 604 |
| Gentamicin sulfate | 0,5 & 5 mg/ml | | | 25°C | | 24 | | 604 |
| Gentamicin sulfate | 0,5 & 5 mg/ml | | | 25°C | | 24 | | 604 |
| Granisetron hydrochloride | 0,02 mg/ml | | | 4°C | | 7 | | 51 |
| Granisetron hydrochloride | 0,02 mg/ml | | | 4°C | | 14 | | 51 |
| Imiglucerase | 1 UI/ml | | | 2-8°C | | 24 | | 1910 |
| Imiglucerase | 1 UI/ml | | | 28°C | | 6 | | 1910 |
| Imipenem - cilastatin sodium | 5 mg/ml | | | 25°C | | 24 | | 604 |
| Imipenem - cilastatin sodium | 5 mg/ml | | | 4°C | | 3 | | 604 |
| Lenograstim | 2,63 µg/ml | | | 4°C | | 14 | | 3760 |
| Meropenem | 10 mg/ml | | | 2-8°C | | 96 | | 1639 |
| Meropenem | 10 mg/ml | | | 24°C | | 6 | | 1639 |
| Meropenem | 10 & 20 mg/ml | | | 5°C | | 5 | | 1942 |
| Meropenem | 4 mg/ml | | | 5°C | | 7 | | 1942 |
| Meropenem | 5 mg/ml | | | 2-8°C | | 96 | | 1639 |
| Meropenem | 5 mg/ml | | | 24°C | | 24 | | 1639 |
| Morphine hydrochloride | 2,5 & 5 mg/ml | | | 25°C | | 30 | | 219 |
| Morphine sulfate | 2 & 15 mg/ml | | | 23°C-25°C | | 12 | | 65 |
| Morphine sulfate | 2 & 15 mg/ml | | | 31°C | | 12 | | 65 |
| Morphine sulfate | 2 & 15 mg/ml | | | 4°C | | 12 | | 65 |
| Morphine sulfate | 2 & 10 mg/ml | | | 22°C | | 40 | | 1810 |
| Morphine sulfate | 2 & 10 mg/ml | | | 4°C | | 40 | | 1810 |
| Ondansetron hydrochloride | 0,03 & 0,3 mg/ml | | | 4°C | | 14 | | 113 |
| Oxacillin sodium | 10 & 80 mg/ml | | | 25°C | | 24 | | 604 |
| Oxacillin sodium | 10 & 80 mg/ml | | | 4°C | | 10 | | 604 |
| Penicillin G sodium | 0.0025 MUI/ml | | | 5°C | | 21 | | 3648 |
| Penicillin G sodium | 0.05 MUI/ml | | | 5°C | | 21 | | 3648 |
| Penicillin G sodium | 0.025 & 0.1 MUI/ml | | | 2-8°C | | 6 | | 4590 |
| Penicillin G sodium | 0.025 & 0.1 MUI/ml | | | 37°C | | 24 | | 4590 |
| Pentamidine isetionate | 2 & 6 mg/ml | | | 25°C | | 24 | | 604 |
| Pentamidine isetionate | 2 & 6 mg/ml | | | 4°C | | 10 | | 604 |
| Piperacillin sodium | 10 & 80 mg/ml | | | 25°C | | 24 | | 604 |
| Piperacillin sodium | 10 & 80 mg/ml | | | 4°C | | 14 | | 604 |

| | | | | | | | | |
|----------------------------------|---------------------------|--|--|-------|--|----|--|------|
| Piperacillin sodium / tazobactam | 80 / 10 & 10 / 1.25 mg/ml | | | 25°C | | 24 | | 604 |
| Piperacillin sodium / tazobactam | 80 / 10 & 10 / 1.25 mg/ml | | | 4°C | | 7 | | 604 |
| Piperacillin sodium / tazobactam | 66,7/8,3 mg/ml | | | 37°C | | 8 | | 4634 |
| Piperacillin sodium / tazobactam | 66,7/8,3 mg/ml | | | 37°C | | 24 | | 4634 |
| Piperacillin sodium / tazobactam | 22 / 3 mg/ml | | | 2-8°C | | 13 | | 4512 |
| Piperacillin sodium / tazobactam | 22 / 3 mg/ml | | | 32°C | | 24 | | 4512 |
| Piperacillin sodium / tazobactam | 80 / 10 mg/ml | | | 2-8°C | | 13 | | 4512 |
| Piperacillin sodium / tazobactam | 80 / 10 mg/ml | | | 32°C | | 24 | | 4512 |
| Telavancin hydrochloride | 0.6 mg/ml | | | 2-8°C | | 8 | | 3835 |
| Telavancin hydrochloride | 8 mg/ml | | | 2-8°C | | 8 | | 3835 |
| Temocilline | 10 mg/ml | | | 4°C | | 28 | | 3154 |
| Temocilline | 20 mg/ml | | | 4°C | | 28 | | 3154 |
| Temocilline | 25 mg/ml | | | 37°C | | 24 | | 4634 |
| Tobramycin sulfate | 0,5 & 5 mg/ml | | | 25°C | | 24 | | 604 |
| Tobramycin sulfate | 0,5 & 5 mg/ml | | | 4°C | | 10 | | 604 |
| Topotecan | 0,01 & 0,05 mg/ml | | | 25°C | | 21 | | 1274 |
| Topotecan | 0,01 & 0,05 mg/ml | | | 4°C | | 21 | | 1274 |
| Topotecan | 0,01 >> 0,05 mg/ml | | | 2-8°C | | 28 | | 1425 |
| Topotecan | 0,01 >> 0,05 mg/ml | | | 25°C | | 28 | | 1425 |
| Trastuzumab | 0,3 mg/ml | | | 2-8°C | | 21 | | 4649 |
| Trastuzumab | 0,8>>4 mg/ml | | | 2-8°C | | 76 | | 4649 |
| Vancomycin hydrochloride | 10 & 20 mg/ml | | | 25°C | | 24 | | 604 |
| Vancomycin hydrochloride | 10 & 20 mg/ml | | | 4°C | | 10 | | 604 |
| Vancomycin hydrochloride | 37,5 mg/ml | | | 37°C | | 48 | | 4634 |
| Voriconazole | 2 mg/ml | | | 25°C | | 4 | | 4035 |
| Voriconazole | 2 mg/ml | | | 35°C | | 4 | | 4035 |
| Voriconazole | 2 mg/ml | | | 4°C | | 96 | | 4035 |



Dictionnaire

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Listes récapitulatives |  Stabilité des solutions |
|  Contenant |  Elastomère en polyisoprène |
|  Molécule |  Concentration |
|  Solvant |  Température |
|  Conservation |  Durée de stabilité |
|  Bibliographie |  Chlorure de sodium 0,9% |
|  Non précisée |  Jour |
|  Glucose 5% |  Heure |
|  A l'abri de la lumière |  NaCl 0,9% ou glucose 5% |
|  Avec ou sans lumière |  NaCl 0.9% tampon citrate 0.3% pH7 |
|  Aucun |  Eau pour préparation injectable |
|  Lumière |  Dictionnaire |