























































































Stabilis



|  |  |  |  |  |  |  |  | |
|---|---|---|---|--|---|---|---|------|
| Acetazolamide | mg/mL |  | | 23-27°C |  | 90 |  | 4500 |
| Acetazolamide | mg/mL |  | | 23-27°C |  | 90 |  | 4500 |
| Acetazolamide | mg/mL |  | | 23-27°C |  | 90 |  | 4500 |
| Acetazolamide | mg/mL |  | | 23-27°C |  | 90 |  | 4500 |
| Acetazolamide | mg/mL |  | | 3-7°C |  | 90 |  | 4500 |
| Acetazolamide | mg/mL |  | | 3-7°C |  | 90 |  | 4500 |
| Acetazolamide | mg/mL |  | | 3-7°C |  | 90 |  | 4500 |
| Acetazolamide | mg/mL |  | | 3-7°C |  | 90 |  | 4500 |
| Amlodipine besylate | mg/ml |  | | 23-27°C |  | 45 |  | 3893 |
| Amlodipine besylate | mg/ml |  | | 23-27°C |  | 45 |  | 3893 |
| Amlodipine besylate | mg/ml |  | | 3-7°C |  | 90 |  | 3893 |
| Amlodipine besylate | mg/ml |  | | 3-7°C |  | 90 |  | 3893 |
| Betaxolol | mg |  | | 20°C |  | 14 |  | 3449 |
| Betaxolol | mg |  | | 20°C |  | 14 |  | 3449 |
| Betaxolol | mg |  | | 20°C |  | 14 |  | 3449 |
| Betaxolol | mg |  | | 4°C |  | 14 |  | 3449 |
| Betaxolol | mg |  | | 4°C |  | 14 |  | 3449 |
| Betaxolol | mg |  | | 4°C |  | 14 |  | 3449 |
| Buprenorphine | mg/mL |  | | 2-8°C |  | 30 |  | 4587 |
| Buprenorphine | mg/mL |  | | 22-27°C |  | 30 |  | 4587 |
| Clonidine hydrochloride | mg |  | | 25°C |  | 91 |  | 3649 |
| Clonidine hydrochloride | mg |  | | 25°C |  | 91 |  | 3714 |
| Clonidine hydrochloride | mg |  | | 25°C |  | 91 |  | 3714 |
| Clonidine hydrochloride | mg |  | | 4°C |  | 91 |  | 3649 |
| Co-trimoxazole | mg/mL |  | | 25°C |  | 14 |  | 4638 |
| Co-trimoxazole | mg/mL |  | | 25°C |  | 7 |  | 4638 |
| Co-trimoxazole | mg/mL |  | | 5°C |  | 90 |  | 4638 |

| | | | | | | | | |
|-------------------|-------|---|--|---------|---|----|---|------|
| Co-trimoxazole | mg/mL |  | | 5°C |  | 90 |  | 4638 |
| Cyclophosphamide | mg/ml |  | | 4°C |  | 56 |  | 3096 |
| Cyclophosphamide | mg/ml |  | | 4°C |  | 56 |  | 3096 |
| Dapsone | mg/ml |  | | 23-27°C |  | 90 |  | 4106 |
| Dapsone | mg/ml |  | | 23-27°C |  | 90 |  | 4106 |
| Dapsone | mg/ml |  | | 3-7°C |  | 90 |  | 4106 |
| Dapsone | mg/ml |  | | 3-7°C |  | 90 |  | 4106 |
| Dexamethasone | mg |  | | 25°C |  | 91 |  | 3713 |
| Dexamethasone | mg |  | | 25°C |  | 91 |  | 3713 |
| Dexamethasone | mg |  | | 25°C |  | 91 |  | 3851 |
| Diazoxide | mg/mL |  | | 23-27°C |  | 90 |  | 4313 |
| Diazoxide | mg/mL |  | | 23-27°C |  | 90 |  | 4313 |
| Diazoxide | mg/mL |  | | 23-27°C |  | 90 |  | 4313 |
| Diazoxide | mg/mL |  | | 23-27°C |  | 90 |  | 4313 |
| Diazoxide | mg/mL |  | | 3-7°C |  | 90 |  | 4313 |
| Diazoxide | mg/mL |  | | 3-7°C |  | 90 |  | 4313 |
| Diazoxide | mg/mL |  | | 3-7°C |  | 90 |  | 4313 |
| Diazoxide | mg/mL |  | | 3-7°C |  | 90 |  | 4313 |
| Domperidone | mg/ml |  | | 25°C |  | 75 |  | 4142 |
| Enalapril maleate | mg/ml |  | | 23-27°C |  | 90 |  | 3921 |
| Enalapril maleate | mg/ml |  | | 23-27°C |  | 90 |  | 3921 |
| Enalapril maleate | mg/ml |  | | 3-7°C |  | 90 |  | 3921 |
| Enalapril maleate | mg/ml |  | | 3-7°C |  | 90 |  | 3921 |
| Etoposide | mg/ml |  | | 2-8°C |  | 31 |  | 1992 |
| Etoposide | mg/ml |  | | 20-25°C |  | 31 |  | 1992 |
| Etoposide | mg/ml |  | | 22°C |  | 22 |  | 2482 |
| Finasteride | mg/mL |  | | 23°C |  | 90 |  | 4229 |
| Finasteride | mg/mL |  | | 4°C |  | 90 |  | 4229 |
| Gabapentine | mg/ml |  | | 23-27°C |  | 90 |  | 4308 |
| Gabapentine | mg/ml |  | | 23-27°C |  | 90 |  | 4308 |
| Gabapentine | mg/ml |  | | 23-27°C |  | 90 |  | 4308 |
| Gabapentine | mg/ml |  | | 23-27°C |  | 90 |  | 4308 |
| Hydrocortisone | mg |  | | 25°C |  | 90 |  | 4063 |

| | | | | | | | | |
|----------------------------|-------|---|--|---------|---|-----|---|------|
| Hydrocortisone | mg |  | | 4°C |  | 90 |  | 4063 |
| Hydroxychloroquine sulfate | mg/ml |  | | 19-23°C |  | 112 |  | 3993 |
| Hydroxychloroquine sulfate | mg/ml |  | | 19-23°C |  | 112 |  | 3993 |
| Hydroxychloroquine sulfate | mg/ml |  | | 4°C |  | 112 |  | 3993 |
| Hydroxychloroquine sulfate | mg/ml |  | | 4°C |  | 112 |  | 3993 |
| Hydroxyurea | mg/ml |  | | 23-27°C |  | 14 |  | 4694 |
| Hydroxyurea | mg/ml |  | | 23-27°C |  | 14 |  | 4694 |
| Hydroxyurea | mg/ml |  | | 23-27°C |  | 14 |  | 4694 |
| Lansoprazole | mg/ml |  | | 20-22°C |  | 48 |  | 4307 |
| Lansoprazole | mg/ml |  | | 22°C |  | 8 |  | 2546 |
| Lansoprazole | mg/ml |  | | 3-4°C |  | 7 |  | 4307 |
| Lansoprazole | mg/ml |  | | 4°C |  | 14 |  | 2546 |
| Levetiracetam | mg |  | | 2-8°C |  | 180 |  | 3568 |
| Levetiracetam | mg |  | | 20-25°C |  | 180 |  | 3568 |
| Levetiracetam | mg |  | | 25°C |  | 95 |  | 677 |
| Melatonine | mg/ml |  | | 23-27°C |  | 90 |  | 3861 |
| Melatonine | mg/ml |  | | 3-5°C |  | 90 |  | 3861 |
| Methadone hydrochloride | mg |  | | 22-28°C |  | 180 |  | 3489 |
| Methadone hydrochloride | mg |  | | 4°C |  | 180 |  | 3489 |
| Metronidazole | mg/ml |  | | 25°C |  | 90 |  | 4375 |
| Metronidazole | mg/ml |  | | 25°C |  | 90 |  | 4375 |
| Metronidazole | mg/ml |  | | 25°C |  | 90 |  | 4375 |
| Metronidazole | mg/ml |  | | 4°C |  | 90 |  | 4375 |
| Metronidazole | mg/ml |  | | 4°C |  | 90 |  | 4375 |
| Metronidazole | mg/ml |  | | 4°C |  | 90 |  | 4375 |
| Morphine sulfate | mg/ml |  | | 25°C |  | 60 |  | 3866 |
| N-acetylcysteine | mg |  | | 2-8°C |  | 180 |  | 2400 |
| Nadolol | mg/mL |  | | 25°C |  | 91 |  | 4576 |
| Naproxen | mg/ml |  | | 25°C |  | 91 |  | 3826 |
| Naproxen | mg/ml |  | | 25°C |  | 91 |  | 3826 |
| Nifedipine | mg/ml |  | | 22-25°C |  | 35 |  | 2408 |
| Nimodipine | mg/ml |  | | 25°C |  | 31 |  | 2403 |
| Omeprazole sodium | mg/ml |  | | 22°C |  | 14 |  | 2546 |

| | | | | | | | | |
|--------------------------|-------|---|--|---------|---|-----|---|------|
| Omeprazole sodium | mg/ml |  | | 4°C |  | 28 |  | 2402 |
| Omeprazole sodium | mg/ml |  | | 4°C |  | 28 |  | 2402 |
| Omeprazole sodium | mg/ml |  | | 4°C |  | 28 |  | 2402 |
| Omeprazole sodium | mg/ml |  | | 4°C |  | 28 |  | 2402 |
| Omeprazole sodium | mg/ml |  | | 4°C |  | 28 |  | 2402 |
| Omeprazole sodium | mg/ml |  | | 4°C |  | 28 |  | 2402 |
| Omeprazole sodium | mg/ml |  | | 4°C |  | 45 |  | 2546 |
| Orciprenaline sulfate | mg |  | | 25°C |  | 120 |  | 2986 |
| Orciprenaline sulfate | mg |  | | 5°C |  | 120 |  | 2986 |
| Oxybutynin | mg |  | | 4°C |  | 112 |  | 2904 |
| Oxybutynin | mg |  | | 4°C |  | 112 |  | 2904 |
| Phytomenadione | mg |  | | 4-6°C |  | 180 |  | 2697 |
| Phytomenadione | mg |  | | 4°C |  | 14 |  | 4140 |
| Phytomenadione | mg |  | | 5°C |  | 24 |  | 4317 |
| Phytomenadione | mg |  | | 5°C |  | 14 |  | 4317 |
| Phytomenadione | mg |  | | 5°C |  | 4 |  | 4317 |
| Pravastatine | |  | | 2-8°C |  | 60 |  | 3898 |
| Pravastatine | |  | | 22-25°C |  | 60 |  | 3898 |
| Prednisone | mg/ml |  | | 25°C |  | 90 |  | 2054 |
| Prednisone | mg/ml |  | | 25°C |  | 90 |  | 2054 |
| Prednisone | mg/ml |  | | 5°C |  | 90 |  | 2054 |
| Prednisone | mg/ml |  | | 5°C |  | 90 |  | 2054 |
| Pyridoxine hydrochloride | mg |  | | 25°C |  | 91 |  | 3763 |
| Pyridoxine hydrochloride | mg |  | | 25°C |  | 91 |  | 3763 |
| Pyridoxine hydrochloride | mg |  | | 4°C |  | 91 |  | 3763 |
| Pyridoxine hydrochloride | mg |  | | 4°C |  | 91 |  | 3763 |
| Ribavirine | mg |  | | - 20°C |  | 45 |  | 3917 |
| Ribavirine | mg |  | | 25°C |  | 45 |  | 3917 |
| Ribavirine | mg |  | | 4°C |  | 45 |  | 3917 |
| Tacrolimus | mg/ml |  | | 25°C |  | 90 |  | 3946 |
| Tacrolimus | mg/ml |  | | 25°C |  | 90 |  | 3946 |
| Tacrolimus | mg/ml |  | | 5°C |  | 90 |  | 3946 |
| Tacrolimus | mg/ml |  | | 5°C |  | 90 |  | 3946 |

| | | | | | | | | |
|--------------------------|-------|---|--|-------|---|----|---|------|
| Temozolomide | mg/ml |  | | 2-8°C |  | 56 |  | 4397 |
| Trimethoprim | mg |  | | 25°C |  | 92 |  | 3854 |
| Trimethoprim | mg |  | | 25°C |  | 92 |  | 3854 |
| Vancomycin hydrochloride | mg/ml |  | | 25°C |  | 28 |  | 3794 |
| Vancomycin hydrochloride | mg/ml |  | | 4°C |  | 91 |  | 3794 |



Dictionnaire

| | |
|--|---|
|  Listes récapitulatives |  Stabilité des solutions |
|  Contenant |  Seringue PP orale |
|  Molécule |  Concentration |
|  Solvant |  Température |
|  Conservation |  Durée de stabilité |
|  Bibliographie |  A l'abri de la lumière |
|  Jour |  Non précisée |
|  Lumière |  Avec ou sans lumière |
|  Heure |  Dictionnaire |