

















































































Stabilis



|  |  |  |  |  |  |  |  | |
|---|---|---|---|--|---|---|---|------|
| Aztreonam | 0,5 mg/ml | PVC | φ [®] 1.36% | 25°C |  | 3 |  | 4456 |
| Aztreonam | 0,5 mg/ml | PVC | φ [®] 1.36% | 37°C |  | 2 |  | 4456 |
| Aztreonam | 0,5 mg/ml | PVC | φ [®] 1.36% | 6°C |  | 14 |  | 4456 |
| Ceftolozane / tazobactam | 0.055/0.027 mg/ml | PVC | φ [®] 1.36% | 37°C |  | 12 |  | 4378 |
| Ceftolozane / tazobactam | 0.055/0.027 mg/ml | PVC | φ [®] 1.36% | 4°C |  | 168 |  | 4378 |
| Ciprofloxacin lactate | 47,6 mg/ml | PVC | φ [®] 1.36% | 37°C |  | 24 |  | 4460 |
| Ciprofloxacin lactate | 47,6 mg/ml | PVC | φ [®] 1.36% | 6°C |  | 14 |  | 4460 |
| Daptomycin | 100 mg/ml |  | φ [®] 1.36% | 25°C |  | 6 |  | 3218 |
| Daptomycin | 100 mg/ml |  | φ [®] 1.36% | 37°C |  | 6 |  | 3218 |
| Daptomycin | 100 mg/ml |  | φ [®] 1.36% | 4°C |  | 24 |  | 3218 |
| Daptomycin | 0.02 mg/ml | PVC | φ [®] 1.36% | 25°C |  | 24 |  | 3439 |
| Daptomycin | 0.02 mg/ml | PVC | φ [®] 1.36% | 37°C |  | 6 |  | 3439 |
| Daptomycin | 50 & 200 mg/ml | PVC | φ [®] 1.36% | 25°C |  | 6 |  | 3218 |
| Daptomycin | 50 & 200 mg/ml | PVC | φ [®] 1.36% | 37°C |  | 6 |  | 3218 |
| Daptomycin | 50 & 200 mg/ml | PVC | φ [®] 1.36% | 4°C |  | 24 |  | 3218 |
| Fosfomicin | 1,98 mg/ml | PVC | φ [®] 1.36% | 37°C |  | 24 |  | 4458 |
| Fosfomicin | 5,36 mg/ml | PVC | φ [®] 1.36% | 25°C |  | 14 |  | 4458 |
| Fosfomicin | 5,36 mg/ml | PVC | φ [®] 1.36% | 6°C |  | 14 |  | 4458 |
| Insulin | 0,01 UI/ml | PVC | φ [®] 1.36% | 25°C |  | 6 |  | 2164 |
| Insulin | 0,02 UI/ml | PVC | φ [®] 1.36% | 25°C |  | 6 |  | 2164 |
| Insulin | 0,04 UI/ml | PVC | φ [®] 1.36% | 25°C |  | 6 |  | 2164 |
| Insulin | 0,01 UI/ml | PE | φ [®] 1.36% | 25°C |  | 6 |  | 2164 |
| Insulin | 0,02 UI/ml | PE | φ [®] 1.36% | 25°C |  | 6 |  | 2164 |
| Insulin | 0,04 UI/ml | PE | φ [®] 1.36% | 25°C |  | 6 |  | 2164 |
| Linezolid | 0,26 mg/ml | PVC | φ [®] 1.36% | 37°C |  | 24 |  | 4176 |



Dictionnaire

| | |
|--|---|
|  Listes récapitulatives |  Stabilité des solutions |
|  Solvant |  Physionéal® 1.36 (Baxter) |
|  Molécule |  Concentration |
|  Contenant |  Température |
|  Conservation |  Durée de stabilité |
|  Bibliographie |  Polyvinyl chlorure |
|  A l'abri de la lumière |  Jour |
|  Heure |  Non précisée |
|  Verre |  Polyéthylène |
|  Dictionnaire | |