

# Stabilis



| Aciclovir sodium           | 5 mg/ml            | PE |    | 22°C    |  | 24  |  | 1067 |
|----------------------------|--------------------|----|----|---------|--|-----|--|------|
| Aciclovir sodium           | 5 mg/ml            | PE |    | 4°C     |  | 24  |  | 1067 |
| Asparaginase               | ? UI/ml            | PE |    | 8°C     |  | 7   |  | 1858 |
| Asparaginase               | ? UI/ml            | PE | RL | 8°C     |  | 7   |  | 1858 |
| Atezolizumab               | 3.2 >> 16.8 mg/ml  | PE |    | 2-8°C   |  | 30  |  | 4532 |
| Atezolizumab               | 3.2 >> 16.8 mg/ml  | PE |    | <30°C   |  | 24  |  | 4532 |
| Avelumab                   | 3.2 mg/mL          | PE |    | 2-8°C   |  | 96  |  | 4474 |
| Avelumab                   | 3.2 mg/mL          | PE |    | 20-25°C |  | 72  |  | 4474 |
| Avelumab                   | 3.2 mg/mL          | PE |    | 2-8°C   |  | 24  |  | 4474 |
| Avelumab                   | 3.2 mg/mL          | PE |    | 20-25°C |  | 24  |  | 4474 |
| Bendamustine hydrochloride | ≈ 0.3 >> 0.6 mg/ml | PE |    | 2-8°C   |  | 48  |  | 3158 |
| Bendamustine hydrochloride | ≈ 0.3 >> 0.6 mg/ml | PE |    | 25°C    |  | 3.5 |  | 3158 |
| Bevacizumab                | mg/ml              | PE |    | 4°C     |  | 30  |  | 3344 |
| Cabazitaxel                | 0,1 >> 0,26 mg/ml  | PE |    | 25°C    |  | 28  |  | 4761 |
| Carboplatin                | 0,72 mg/ml         | PE |    | 21-22°C |  | 72  |  | 1520 |
| Carboplatin                | 3.2 mg/ml          | PE |    | 25°C    |  | 30  |  | 2244 |
| Carmustine                 | 0,96 mg/ml         | PE |    | 22°C    |  | 3   |  | 146  |
| Carmustine                 | 0,96 mg/ml         | PE |    | 4°C     |  | 48  |  | 146  |
| Carmustine                 | 0,1 mg/ml          | PE |    | 25°C    |  | 2   |  | 1622 |
| Carmustine                 | 0,1 & 0,5 mg/ml    | PE |    | 4°C     |  | 48  |  | 1622 |
| Carmustine                 | 0,2 mg/ml          | PE |    | 23°C    |  | 2.5 |  | 1501 |
| Carmustine                 | 0,2 mg/ml          | PE |    | 4°C     |  | 48  |  | 1501 |
| Carmustine                 | 0,33 mg/ml         | PE |    | 4°C     |  | 2   |  | 1520 |
| Carmustine                 | 0,33 & 1,6 mg/ml   | PE |    | 22°C    |  | 3   |  | 1520 |
| Carmustine                 | 0,5 & 1 mg/ml      | PE |    | 25°C    |  | 4   |  | 1622 |
| Carmustine                 | 1 mg/ml            | PE |    | 4°C     |  | 12  |  | 1622 |
| Cefepime dihydrochloride   | 8 mg/ml            | PE |    | 24°C    |  | 48  |  | 1673 |

|                               |                  |    |    |           |  |    |  |      |
|-------------------------------|------------------|----|----|-----------|--|----|--|------|
| Cefepime dihydrochloride      | 8 mg/ml          | PE |    | 4°C       |  | 15 |  | 1673 |
| Ceftazidime                   | 10 mg/ml         | PE |    | 22°C      |  | 24 |  | 1067 |
| Ceftazidime                   | 10 mg/ml         | PE |    | 4°C       |  | 24 |  | 1067 |
| Ceftobiprole medocaril sodium | 2,67 mg/ml       | PE |    | 2-8°C     |  | 4  |  | 4650 |
| Ceftobiprole medocaril sodium | 2,67 mg/ml       | PE |    | 25°C      |  | 24 |  | 4650 |
| Ceftobiprole medocaril sodium | 2,67 mg/ml       | PE |    | 25°C      |  | 8  |  | 4650 |
| Ceftobiprole medocaril sodium | 2,67 mg/ml       | PE |    | 2-8°C     |  | 4  |  | 4650 |
| Ceftobiprole medocaril sodium | 2,67 mg/ml       | PE |    | 25°C      |  | 12 |  | 4650 |
| Ceftobiprole medocaril sodium | 2,67 mg/ml       | PE |    | 25°C      |  | 8  |  | 4650 |
| Ceftobiprole medocaril sodium | 2,67 mg/ml       | PE | RL | 25°C      |  | 24 |  | 4650 |
| Ceftobiprole medocaril sodium | 2,67 mg/ml       | PE | RL | 25°C      |  | 8  |  | 4650 |
| Ceftriaxone disodium          | 20 mg/ml         | PE |    | -20°C     |  | 98 |  | 2110 |
| Ceftriaxone disodium          | 20 mg/ml         | PE |    | 2-8°C     |  | 14 |  | 2110 |
| Cefuroxime sodium             | 15 mg/ml         | PE |    | -20°C     |  | 98 |  | 2008 |
| Cefuroxime sodium             | 15 mg/ml         | PE |    | 4°C       |  | 31 |  | 2095 |
| Cetuximab                     | 0.45 >> 5 mg/ml  | PE |    | 25°C      |  | 48 |  | 2220 |
| Chloroquine sulfate           | 0,48 mg/ml       | PE |    | 21°C      |  | 24 |  | 350  |
| Chlorpromazine hydrochloride  | 0,25 mg/ml       | PE |    | 20-25°C   |  | 8  |  | 1960 |
| Cisplatin                     | 0,166 mg/ml      | PE |    | 30°C      |  | 14 |  | 147  |
| Cladribine                    | 0,016 mg/ml      | PE |    | 18°C      |  | 30 |  | 1505 |
| Cladribine                    | 0,016 mg/ml      | PE |    | 4°C       |  | 30 |  | 1505 |
| Clindamycin phosphate         | 3 mg/ml          | PE |    | 22°C      |  | 24 |  | 1067 |
| Clindamycin phosphate         | 3 mg/ml          | PE |    | 4°C       |  | 24 |  | 1067 |
| Clonazepam                    | 0,1 mg/ml        | PE |    | 25°C      |  | 10 |  | 1246 |
| Clonazepam                    | 0,2 mg/ml        | PE |    | 25°C      |  | 10 |  | 1246 |
| Codeine phosphate             | mg/ml            | PE |    | 22-25°C   |  | 98 |  | 2397 |
| Cyclophosphamide              | 0,24 & 6,4 mg/ml | PE |    | 25°C      |  | 7  |  | 1520 |
| Cytarabine                    | 0,1 & 20 mg/ml   | PE |    | 2-8°C     |  | 28 |  | 2255 |
| Cytarabine                    | 0,144 mg/ml      | PE |    | 21°C-22°C |  | 72 |  | 1520 |
| Cytarabine                    | 0,144 mg/ml      | PE |    | 23°C      |  | 72 |  | 1501 |
| Cytarabine                    | 0,144 mg/ml      | PE |    | 4°C       |  | 72 |  | 1501 |
| Cytarabine                    | 0,144 mg/ml      | PE |    | 4°C       |  | 72 |  | 1520 |
| Cytarabine                    | 20 mg/ml         | PE |    | 20-25°C   |  | 28 |  | 2255 |

|                            |                  |  |    |         |  |    |  |      |
|----------------------------|------------------|--|----|---------|--|----|--|------|
| Cytarabine                 | 0,1 mg/ml        |  |    | 20-25°C |  | 28 |  | 2255 |
| Cytarabine                 | 0,1 mg/ml        |  |    | 20-25°C |  | 14 |  | 2255 |
| Dacarbazine                | 0,64 mg/ml       |  |    | 23°C    |  | 48 |  | 1501 |
| Dacarbazine                | 0,64 mg/ml       |  |    | 4°C     |  | 48 |  | 1501 |
| Daratumumab                | 0,8 >> 3,2 mg/mL |  |    | 15-25°C |  | 15 |  | 4190 |
| Daratumumab                | 0,8 >> 3,2 mg/mL |  |    | 2-8°C   |  | 24 |  | 4190 |
| Daunorubicin hydrochloride | 0,02 mg/ml       |  |    | 22°C    |  | 48 |  | 1897 |
| Daunorubicin hydrochloride | 0,02 & 0,1 mg/ml |  |    | 25°C    |  | 3  |  | 1520 |
| Daunorubicin hydrochloride | 0,02 & 0,1 mg/ml |  |    | 4°C     |  | 8  |  | 1520 |
| Daunorubicin hydrochloride | 0,1 mg/ml        |  |    | 22°C    |  | 8  |  | 1897 |
| Dexrazoxane hydrochloride  | 4 mg/ml          |  | RL | 25°C    |  | 4  |  | 2201 |
| Dexrazoxane hydrochloride  | 8 mg/ml          |  | RL | 25°C    |  | 8  |  | 2201 |
| Diazepam                   | 0,04 mg/ml       |  |    | 20-25°C |  | 48 |  | 1960 |
| Diazepam                   | 0,04 mg/ml       |  |    | 22°C    |  | 24 |  | 1067 |
| Diazepam                   | 0,04 mg/ml       |  |    | 25°C    |  | 48 |  | 55   |
| Diazepam                   | 0,04 mg/ml       |  |    | 4°C     |  | 24 |  | 1067 |
| Diazepam                   | 0,04 mg/ml       |  |    | 5°C     |  | 48 |  | 55   |
| Diazepam                   | 0,2 mg/ml        |  |    | 25°C    |  | 24 |  | 621  |
| Diazepam                   | 0,038 mg/ml      |  |    | 21°C    |  | 24 |  | 350  |
| Diltiazem hydrochloride    | 0,05 mg/ml       |  |    | 22°C    |  | 24 |  | 1067 |
| Diltiazem hydrochloride    | 0,05 mg/ml       |  |    | 4°C     |  | 24 |  | 1067 |
| Diltiazem hydrochloride    | 1 mg/ml          |  |    | 21°C    |  | 48 |  | 1462 |
| Dobutamine hydrochloride   | 0,5 mg/ml        |  |    | 22°C    |  | 24 |  | 1067 |
| Dobutamine hydrochloride   | 0,5 mg/ml        |  |    | 4°C     |  | 24 |  | 1067 |
| Docetaxel                  | 0,3 & 0,9 mg/ml  |  |    | 25°C    |  | 28 |  | 1660 |
| Docetaxel                  | 0,8 mg/ml        |  |    | 5°C     |  | 7  |  | 3163 |
| Docetaxel                  | 0.74 mg/ml       |  |    | 23°C    |  | 8  |  | 2175 |
| Docetaxel                  | 0.74 mg/ml       |  |    | 6°C     |  | 48 |  | 2175 |
| Doripenem                  | 5 mg/ml          |  |    | 25°C    |  | 12 |  | 2316 |
| Doripenem                  | 5 mg/ml          |  |    | 5°C     |  | 72 |  | 2316 |
| Doripenem                  | 5 mg/ml          |  |    | 25°C    |  | 4  |  | 2316 |
| Doripenem                  | 5 mg/ml          |  |    | 5°C     |  | 48 |  | 2316 |
| Doxorubicin hydrochloride  | 0,1 mg/ml        |  |    | 20-25°C |  | 4  |  | 2256 |

|                           |                  |  |  |         |  |    |  |      |
|---------------------------|------------------|--|--|---------|--|----|--|------|
| Doxorubicin hydrochloride | 0,1 mg/ml        |  |  | 25°C    |  | 8  |  | 1520 |
| Doxorubicin hydrochloride | 0,1 mg/ml        |  |  | 4°C     |  | 8  |  | 1520 |
| Doxorubicin hydrochloride | 0,1 & 1 mg/ml    |  |  | 2-8°C   |  | 28 |  | 2256 |
| Doxorubicin hydrochloride | 1 mg/ml          |  |  | 20-25°C |  | 28 |  | 2256 |
| Doxorubicin hydrochloride | 0,02 mg/ml       |  |  | 22°C    |  | 24 |  | 1897 |
| Doxorubicin hydrochloride | 0,02 mg/ml       |  |  | 4°C     |  | 24 |  | 1897 |
| Doxorubicin hydrochloride | 0,02 mg/ml       |  |  | 22°C    |  | 8  |  | 1897 |
| Doxorubicin hydrochloride | 0,02 mg/ml       |  |  | 25°C    |  | 8  |  | 1520 |
| Doxorubicin hydrochloride | 0,02 mg/ml       |  |  | 4°C     |  | 8  |  | 1520 |
| Doxorubicin hydrochloride | 0,02 mg/ml       |  |  | 4°C     |  | 8  |  | 1897 |
| Epirubicin hydrochloride  | 0,1 mg/ml        |  |  | 22°C    |  | 8  |  | 1897 |
| Epirubicin hydrochloride  | 0,1 mg/ml        |  |  | 4°C     |  | 8  |  | 1897 |
| Epirubicin hydrochloride  | 0.1 mg/ml        |  |  | 2-8°C   |  | 28 |  | 2257 |
| Epirubicin hydrochloride  | 0.1 mg/ml        |  |  | 25°C    |  | 4  |  | 2257 |
| Epirubicin hydrochloride  | 0,02 mg/ml       |  |  | 22°C    |  | 24 |  | 1897 |
| Epirubicin hydrochloride  | 0,05 mg/ml       |  |  | 4°C     |  | 25 |  | 525  |
| Epirubicin hydrochloride  | 0,02 mg/ml       |  |  | 22°C    |  | 96 |  | 1897 |
| Epirubicin hydrochloride  | 0,05 mg/ml       |  |  | 4°C     |  | 30 |  | 525  |
| Etoposide                 | 0,05 & 0,2 mg/ml |  |  | 20-25°C |  | 7  |  | 1722 |
| Etoposide                 | 0,05 & 0,2 mg/ml |  |  | 25°C    |  | 8  |  | 1520 |
| Etoposide                 | 0,05 & 0,2 mg/ml |  |  | 4°C     |  | 7  |  | 1722 |
| Etoposide                 | 0,05 & 0,2 mg/ml |  |  | 4°C     |  | 8  |  | 1520 |
| Etoposide                 | 0,4 mg/ml        |  |  | 24°C    |  | 24 |  | 161  |
| Etoposide                 | 0,4 mg/ml        |  |  | 4°C     |  | 24 |  | 161  |
| Fludarabine phosphate     | 0,5 mg/ml        |  |  | 2-8°C   |  | 28 |  | 2344 |
| Fludarabine phosphate     | 0,5 mg/ml        |  |  | 20-25°C |  | 28 |  | 2344 |
| Fludarabine phosphate     | 0,4 mg/ml        |  |  | 2-8°C   |  | 28 |  | 2344 |
| Fludarabine phosphate     | 0,4 mg/ml        |  |  | 20-25°C |  | 28 |  | 2344 |
| Fluorouracil              | 1,44 mg/ml       |  |  | 21-22°C |  | 48 |  | 1520 |
| Fluorouracil              | 1,44 mg/ml       |  |  | 23°C    |  | 72 |  | 1501 |
| Fluorouracil              | 1,44 mg/ml       |  |  | 4°C     |  | 72 |  | 1501 |
| Fluorouracil              | 1,44 mg/ml       |  |  | 4°C     |  | 48 |  | 1520 |
| Folate sodium             | 3,2 mg/ml        |  |  | - 20°C  |  | 90 |  | 2320 |

|   |                |    |  |         |  |     |  |      |
|---|----------------|----|--|---------|--|-----|--|------|
| Folate sodium   | 3,2 mg/ml      | PE |  | 4°C     |  | 30  |  | 2320 |
| Folate sodium   | 3.2 mg/ml      | PE |  | 4°C     |  | 30  |  | 2204 |
| Gemcitabine hydrochloride                             | 0,1 & 25 mg/ml | PE |  | 2-8°C   |  | 35  |  | 2344 |
| Gemcitabine hydrochloride & 25 (Ebegemcit® Lyo) mg/ml |                | PE |  | 20-25°C |  | 14  |  | 2344 |
| Gemcitabine hydrochloride                             | 2 mg/ml        | PE |  | 25°C    |  | 28  |  | 3496 |
| Gemcitabine hydrochloride                             | 2 mg/ml        | PE |  | 5°C     |  | 28  |  | 3496 |
| Gemcitabine hydrochloride                             | 5,12 mg/ml     | PE |  | 22°C    |  | 48  |  | 1520 |
| Gemcitabine hydrochloride                             | 5,12 mg/ml     | PE |  | 23°C    |  | 48  |  | 1501 |
| Gemcitabine hydrochloride                             | 5.2 mg/ml      | PE |  | 25°C    |  | 28  |  | 3496 |
| Gemcitabine hydrochloride                             | 5.2 mg/ml      | PE |  | 5°C     |  | 28  |  | 3496 |
| Gemcitabine hydrochloride                             | 0,1 & 25 mg/ml | PE |  | 2-8°C   |  | 35  |  | 2344 |
| Gemcitabine hydrochloride & 25 (Ebegemcit® Lyo) mg/ml |                | PE |  | 20-25°C |  | 14  |  | 2344 |
| Gentamicin sulfate                                    | 2,5 mg/ml      | PE |  | 25°C    |  | 112 |  | 3141 |
| Heparin sodium  | 7 UI/ml        | PE |  | 22°C    |  | 24  |  | 1067 |
| Heparin sodium  | 7 UI/ml        | PE |  | 4°C     |  | 24  |  | 1067 |
| Ifosfamide  | 3 & 16 mg/ml   | PE |  | 25°C    |  | 8   |  | 1520 |
| Imipenem - cilastatin sodium                          | 2,5 mg/ml      | PE |  | 22°C    |  | 24  |  | 1067 |
| Imipenem - cilastatin sodium                          | 2,5 mg/ml      | PE |  | 4°C     |  | 24  |  | 1067 |
| Infliximab  | 0,4 mg/ml      | PE |  | 2-8°C   |  | 30  |  | 4292 |
| Infliximab  | 0,4 mg/ml      | PE |  | 23-27°C |  | 30  |  | 4292 |
| Infliximab  | 0,96 mg/ml     | PE |  | 25°C    |  | 7   |  | 4003 |
| Infliximab  | 0,96 mg/ml     | PE |  | 5°C     |  | 7   |  | 4003 |
| Infliximab  | 1,2 mg/ml      | PE |  | 25°C    |  | 7   |  | 4003 |
| Infliximab  | 1,2 mg/ml      | PE |  | 5°C     |  | 7   |  | 4003 |
| Infliximab  | 1,6 mg/ml      | PE |  | 25°C    |  | 7   |  | 4003 |
| Infliximab  | 1,6 mg/ml      | PE |  | 5°C     |  | 7   |  | 4003 |
| Infliximab  | 4 mg/ml        | PE |  | 2-8°C   |  | 30  |  | 4292 |
| Infliximab  | 4 mg/ml        | PE |  | 23-27°C |  | 30  |  | 4292 |
| Insulin   | 100 UI/ml      | PE |  | 37°C    |  | 48  |  | 803  |
| Insulin   | 0,01 UI/ml     | PE |  | 25°C    |  | 6   |  | 2164 |
| Insulin   | 0,02 UI/ml     | PE |  | 25°C    |  | 6   |  | 2164 |
| Insulin   | 0,04 UI/ml     | PE |  | 25°C    |  | 6   |  | 2164 |
| Irinotecan  | mg/ml          | PE |  | 30°C    |  | 28  |  | 3129 |

|                                     |                    |    |    |           |   |    |  |      |
|-------------------------------------|--------------------|----|----|-----------|---|----|--|------|
| Irinotecan                          | mg/ml              | PE |    | 30°C      |   | 3  |  | 3129 |
| Irinotecan                          | mg/ml              | PE |    | 5°C       | ? | 28 |  | 3129 |
| Isatuximab                          | ? mg/ml            | PE |    | 15-25°C   | ? | 8  |  | 4617 |
| Isatuximab                          | ? mg/ml            | PE |    | 2-8°C     | ? | 48 |  | 4617 |
| Isosorbide dinitrate                | 0,02 mg/ml         | PE |    | 22°C      |   | 24 |  | 1067 |
| Isosorbide dinitrate                | 0,02 mg/ml         | PE |    | 4°C       |   | 24 |  | 1067 |
| Isosorbide dinitrate                | 0,095 mg/ml        | PE |    | 21°C      |   | 24 |  | 350  |
| Ixabepilone                         | 0,2 >> 0,6 mg/ml   | PE | RL | 25°C      |   | 6  |  | 3084 |
| Ketorolac tromethamine              | 0,1 & 0,3 mg/ml    | PE |    | -20°C     |   | 15 |  | 2124 |
| Ketorolac tromethamine              | 0,1 & 0,3 mg/ml    | PE |    | 4°C       |   | 35 |  | 2124 |
| Ketorolac tromethamine              | 0,2 mg/ml          | PE |    | -20°C     |   | 90 |  | 2015 |
| Ketorolac tromethamine              | 0,2 mg/ml          | PE |    | 4°C       |   | 60 |  | 2015 |
| Levofolinate calcium                | 0,2 & 0,7 mg/ml    | PE |    | 25°C      |   | 8  |  | 1520 |
| Levofolinate calcium                | 0,2 & 0,7 mg/ml    | PE |    | 4°C       | ? | 8  |  | 1520 |
| Levofolinate calcium                | 1,6 mg/ml          | PE |    | -20°C     |   | 95 |  | 2361 |
| Levofolinate calcium                | 1,6 mg/ml          | PE |    | 2-8°C     |   | 30 |  | 2361 |
| Lorazepam                           | 0,038 mg/ml        | PE |    | 21°C      |   | 24 |  | 350  |
| Melphalan                           | 0,06 mg/ml         | PE |    | 21°C-22°C | ? | 2  |  | 1520 |
| Melphalan                           | 0,06 mg/ml         | PE |    | 23°C      |   | 1  |  | 1501 |
| Melphalan                           | 0,06 mg/ml         | PE |    | 4°C       |   | 24 |  | 1501 |
| Melphalan                           | 0,06 mg/ml         | PE |    | 4°C       | ? | 24 |  | 1520 |
| Methotrexate sodium                 | 0,36 mg/ml         | PE |    | 21°C-22°C | ? | 48 |  | 1520 |
| Methotrexate sodium                 | 0,36 mg/ml         | PE |    | 23°C      |   | 72 |  | 1501 |
| Methotrexate sodium                 | 0,36 mg/ml         | PE |    | 4°C       |   | 72 |  | 1501 |
| Methotrexate sodium                 | 0,36 mg/ml         | PE |    | 4°C       | ? | 48 |  | 1520 |
| Methylprednisolone sodium succinate | 0,125 mg/ml        | PE |    | 22°C      |   | 24 |  | 1067 |
| Methylprednisolone sodium succinate | 0,125 mg/ml        | PE |    | 4°C       |   | 24 |  | 1067 |
| Midazolam hydrochloride             | 0,035 mg/ml        | PE |    | 22°C      |   | 24 |  | 1067 |
| Midazolam hydrochloride             | 0,035 mg/ml        | PE |    | 4°C       |   | 24 |  | 1067 |
| Midazolam hydrochloride             | 0,036 mg/ml        | PE |    | 21°C      |   | 24 |  | 350  |
| Mitoxantrone dihydrochloride        | 0,04 >> 0,12 mg/ml | PE |    | 2-8°C     |   | 28 |  | 2344 |
| Mitoxantrone dihydrochloride        | 0,04 >> 0,12 mg/ml | PE |    | 20-25°C   |   | 7  |  | 2344 |
| Mitoxantrone dihydrochloride        | 0,3 >> 0,5 mg/ml   | PE |    | 2-8°C     |   | 28 |  | 2344 |



|                              |                   |  |  |           |  |     |  |      |
|------------------------------|-------------------|--|--|-----------|--|-----|--|------|
| Mitoxantrone dihydrochloride | 0,3 >> 0,5 mg/ml  |  |  | 20-25°C   |  | 28  |  | 2344 |
| Mitoxantrone dihydrochloride | 0,04 >> 0,5 mg/ml |  |  | 2-8°C     |  | 7   |  | 2344 |
| Mitoxantrone dihydrochloride | 0,04 >> 0,5 mg/ml |  |  | 20-25°C   |  | 7   |  | 2344 |
| N-acetylcysteine             | mg/ml             |  |  | 2-8°C     |  | 90  |  | 2558 |
| N-acetylcysteine             | mg/ml             |  |  | 2-8°C     |  | 35  |  | 2426 |
| N-acetylcysteine             | mg/ml             |  |  | 23-25°C   |  | 30  |  | 2426 |
| N-acetylcysteine             | mg/ml             |  |  | 25°C      |  | 41  |  | 2558 |
| Nimodipine                   | 0,01 mg/ml        |  |  | 22°C      |  | 24  |  | 1067 |
| Nimodipine                   | 0,01 mg/ml        |  |  | 4°C       |  | 24  |  | 1067 |
| Nimustine                    | 2 mg/ml           |  |  | 4°C       |  | 6   |  | 525  |
| Nitroglycerin                | 0,01 mg/ml        |  |  | 22°C      |  | 24  |  | 1067 |
| Nitroglycerin                | 0,01 mg/ml        |  |  | 4°C       |  | 24  |  | 1067 |
| Nitroglycerin                | 0,06 mg/ml        |  |  | 20-25°C   |  | 48  |  | 1960 |
| Nitroglycerin                | 0,09 mg/ml        |  |  | 25°C      |  | 24  |  | 621  |
| Nitroglycerin                | 0,1 mg/ml         |  |  | 21°C      |  | 24  |  | 350  |
| Nitroglycerin                | 0,1 mg/ml         |  |  | 25°C      |  | 35  |  | 1980 |
| Oxaliplatin                  | 0,2 mg/ml         |  |  | 20°C      |  | 14  |  | 2883 |
| Oxaliplatin                  | 0,2 mg/ml         |  |  | 4°C       |  | 14  |  | 2883 |
| Oxaliplatin                  | 1,3 mg/ml         |  |  | 20°C      |  | 14  |  | 2883 |
| Oxaliplatin                  | 1,3 mg/ml         |  |  | 4°C       |  | 14  |  | 2883 |
| Paclitaxel                   | 0,3 & 1,2 mg/ml   |  |  | 2-8°C     |  | 14  |  | 2344 |
| Paclitaxel                   | 0,3 & 1,2 mg/ml   |  |  | 20-25°C   |  | 51  |  | 2344 |
| Paclitaxel                   | 0.3 mg/ml         |  |  | 2-8°C     |  | 13  |  | 2172 |
| Paclitaxel                   | 0.3 & 1.2 mg/ml   |  |  | 25°C      |  | 3   |  | 2172 |
| Paclitaxel                   | 1.2 mg/ml         |  |  | 2-8°C     |  | 9   |  | 2172 |
| Paclitaxel                   | 0,4 & 1,2 mg/ml   |  |  | 20°C-25°C |  | 5   |  | 1865 |
| Paclitaxel                   | 0,4 & 1,2 mg/ml   |  |  | 25°C      |  | 5   |  | 1520 |
| Paclitaxel                   | 0,4 & 1,2 mg/ml   |  |  | 4°C       |  | 5   |  | 1520 |
| Paclitaxel                   | 0,4 & 1,2 mg/ml   |  |  | 4°C       |  | 5   |  | 1865 |
| Paclitaxel                   | 0.3 mg/ml         |  |  | 2-8°C     |  | 13  |  | 2172 |
| Paclitaxel                   | 0.3 & 1.2 mg/ml   |  |  | 25°C      |  | 3   |  | 2172 |
| Paclitaxel                   | 1.2 mg/ml         |  |  | 2-8°C     |  | 10  |  | 2172 |
| Paracetamol                  | mg                |  |  | 25°C      |  | 180 |  | 3345 |

|                             |                 |  |  |         |  |     |  |      |
|-----------------------------|-----------------|--|--|---------|--|-----|--|------|
| Pemetrexed disodium         | 12,5 mg/ml      |  |  | 2-8°C   |  | 14  |  | 4137 |
| Pemetrexed disodium         | 12,5 mg/ml      |  |  | 25°C    |  | 2   |  | 4137 |
| Pemetrexed disodium         | 2,5 mg/ml       |  |  | 2-8°C   |  | 14  |  | 4137 |
| Pemetrexed disodium         | 2,5 mg/ml       |  |  | 25°C    |  | 2   |  | 4137 |
| Pemetrexed disodium         | 7,5 mg/ml       |  |  | 2-8°C   |  | 14  |  | 4137 |
| Pemetrexed disodium         | 7,5 mg/ml       |  |  | 25°C    |  | 2   |  | 4137 |
| Pixantrone dimaleate        | <0,58 mg/ml     |  |  | 15-25°C |  | 24  |  | 3320 |
| Polyhexamethylene biguanide | mg              |  |  | 25°C    |  | 60  |  | 4249 |
| Promethazine hydrochloride  | 0,095 mg/ml     |  |  | 21°C    |  | 24  |  | 350  |
| Ranitidine hydrochloride    | 0,25 mg/ml      |  |  | 22°C    |  | 24  |  | 1067 |
| Ranitidine hydrochloride    | 0,25 mg/ml      |  |  | 4°C     |  | 24  |  | 1067 |
| Rituximab                   | 1 mg/ml         |  |  | 2-8°C   |  | 31  |  | 4040 |
| Romidepsin                  | 0.05 mg/ml      |  |  | 25°C    |  | 24  |  | 3432 |
| Salbutamol sulfate          | mg/ml           |  |  | 22-26°C |  | 7   |  | 2670 |
| Salbutamol sulfate          | mg/ml           |  |  | 4°C     |  | 7   |  | 2670 |
| Siltuximab                  | mg/ml           |  |  | 25°C    |  | 6   |  | 3772 |
| Sufentanil citrate          | 0,005 mg/ml     |  |  | -20°C   |  | 5   |  | 675  |
| Sufentanil citrate          | 0,005 mg/ml     |  |  | 32°C    |  | 5   |  | 675  |
| Sufentanil citrate          | 0,005 mg/ml     |  |  | 4°C     |  | 5   |  | 675  |
| Tacrolimus                  | 4 >>> 100 µg/ml |  |  | 2-8°C   |  | 24  |  | 3626 |
| Tacrolimus                  | 4 >>> 100 µg/ml |  |  | 25°C    |  | 24  |  | 3626 |
| Temocilline                 | 20 mg/ml        |  |  | -20°C   |  | 30  |  | 3255 |
| Temsirolimus                | 0,1 mg/ml       |  |  | 25°C    |  | 6   |  | 2226 |
| Teniposide                  | 0,05 mg/ml      |  |  | 4°C     |  | 8   |  | 1520 |
| Teniposide                  | 0,05 mg/ml      |  |  | 25°C    |  | 4   |  | 1520 |
| Teniposide                  | 0,1 mg/ml       |  |  | 25°C    |  | 3   |  | 1520 |
| Terbinafine                 | mg/ml           |  |  | 25°C    |  | 42  |  | 2417 |
| Terbinafine                 | mg/ml           |  |  | 4°C     |  | 42  |  | 2417 |
| Tetracain hydrochloride     | mg/ml           |  |  | 2-8°C   |  | 180 |  | 3173 |
| Tetracain hydrochloride     | mg/ml           |  |  | 25°C    |  | 180 |  | 3173 |
| Thiopental sodium           | 1,8 mg/ml       |  |  | 21°C    |  | 24  |  | 350  |
| Tirofiban                   | 50 µg/ml        |  |  | 20-25°C |  | 30  |  | 1600 |
| Trabectedine                | ≤ 0.030 mg/ml   |  |  | 25°C    |  | 30  |  | 2276 |




























|                               |                    |  |  |         |  |     |  |      |
|-------------------------------|--------------------|--|--|---------|--|-----|--|------|
| Trastuzumab                   | mg/ml              |  |  | <30°C   |  | 24  |  | 3077 |
| Trastuzumab                   | ? mg/ml            |  |  | 2-8°C   |  | 30  |  | 3077 |
| Trastuzumab                   | 0,32 mg/ml         |  |  | 2-8°C   |  | 28  |  | 4271 |
| Trastuzumab                   | 0,32 mg/ml         |  |  | 23-27°C |  | 28  |  | 4271 |
| Trastuzumab                   | 0,56 mg/ml         |  |  | 2-8°C   |  | 28  |  | 4271 |
| Trastuzumab                   | 0,56 mg/ml         |  |  | 23-27°C |  | 28  |  | 4271 |
| Trastuzumab                   | 4 mg/ml            |  |  | 2-8°C   |  | 28  |  | 4271 |
| Trastuzumab                   | 4 mg/ml            |  |  | 23-27°C |  | 28  |  | 4271 |
| Treosulfan                    | 20 mg/ml           |  |  | 25°C    |  | 4   |  | 2197 |
| Triflupromazine hydrochloride | 0,02 mg/ml         |  |  | 22°C    |  | 24  |  | 1067 |
| Triflupromazine hydrochloride | 0,02 mg/ml         |  |  | 4°C     |  | 24  |  | 1067 |
| Trisodium citrate             | 40 mg/ml           |  |  | 25°C    |  | 112 |  | 3141 |
| Tropisetron hydrochloride     | 0,05 mg/ml         |  |  | -20°C   |  | 90  |  | 234  |
| Tropisetron hydrochloride     | 0,05 mg/ml         |  |  | 20-25°C |  | 14  |  | 924  |
| Tropisetron hydrochloride     | 0,05 mg/ml         |  |  | 4°C     |  | 90  |  | 234  |
| Tropisetron hydrochloride     | 0,05 mg/ml         |  |  | 4°C     |  | 14  |  | 924  |
| Vancomycin hydrochloride      | 10 mg/ml           |  |  | 25°C    |  | 29  |  | 913  |
| Vancomycin hydrochloride      | 10 mg/ml           |  |  | 4°C     |  | 84  |  | 913  |
| Vancomycin hydrochloride      | 10 mg/ml           |  |  | 25°C    |  | 33  |  | 913  |
| Vancomycin hydrochloride      | 10 mg/ml           |  |  | 4°C     |  | 84  |  | 913  |
| Vancomycin hydrochloride      | 5 mg/ml            |  |  | -20°C   |  | 105 |  | 2034 |
| Vancomycin hydrochloride      | 5 mg/ml            |  |  | 4°C     |  | 56  |  | 2034 |
| Vincristine sulfate           | 0,001 & 0,02 mg/ml |  |  | 25°C    |  | 7   |  | 1520 |
| Vinflunine                    | mg/ml              |  |  | 2-8°C   |  | 6   |  | 2838 |
| Vinflunine                    | mg/ml              |  |  | 25°C    |  | 24  |  | 2838 |
| Vinorelbine tartrate          | 0.5 & 3 mg/ml      |  |  | 2-8°C   |  | 28  |  | 2260 |
| Vinorelbine tartrate          | 0.5 & 3 mg/ml      |  |  | 25°C    |  | 28  |  | 2260 |
| Vinorelbine tartrate          | 0.5 & 3 mg/ml      |  |  | 25°C    |  | 4   |  | 2260 |
| Vinorelbine tartrate          | 0,385 mg/ml        |  |  | 21°C    |  | 7   |  | 1520 |
| Vinorelbine tartrate          | 0,385 mg/ml        |  |  | 23°C    |  | 7   |  | 1501 |
| Voriconazole                  | mg/ml              |  |  | -20°C   |  | 85  |  | 3974 |
| Voriconazole                  | mg/ml              |  |  | 2-8°C   |  | 98  |  | 3083 |
| Voriconazole                  | mg/ml              |  |  | 2-8°C   |  | 112 |  | 3083 |

|                 |             |   |   |      |   |     |   |      |
|-----------------|-------------|---|---|------|---|-----|---|------|
| Voriconazole    | mg/ml       |   |   | 25°C |   | 112 |   | 3083 |
| Voriconazole    | mg/ml       |  |   | 40°C |  | 56  |  | 3083 |
| Warfarin sodium | 0,010 mg/ml |  |  | 21°C |  | 24  |  | 350  |



# Dictionnaire

|   |  |
|---|--|
|  Listes récapitulatives          |  Stabilité des solutions  |
|  Contenant                       |  Polyéthylène             |
|  Molécule                        |  Concentration            |
|  Solvant                         |  Température              |
|  Conservation                    |  Durée de stabilité       |
|  Bibliographie                   |  NaCl 0,9% ou glucose 5%  |
|  A l'abri de la lumière          |  Heure                    |
|  Chlorure de sodium 0,9%         |  Non précisée             |
|  Jour                            | <b>RL</b> Ringer lactate   |
|  Lumière                         |  Chlorure de sodium 0,45% |
|  Glucose 5%                      |  Avec ou sans lumière     |
|  Eau pour préparation injectable |  Aucun                    |
|  Physionéal® 1.36 (Baxter)      |  Dictionnaire            |