


Stabilis



Bortezomib



Торгова назва

Bemoncaz	Мексика
Bicavan	Чилі
Biemib	Туреччина
Borater	Аргентина
Borcade	Туреччина
Bormib	Аргентина
Bortezomib	Ірландія, Іспанія, Італія, Аргентина, Бельгія, Бразилія, Великобританія, Данія, Еквадор, Люксембург, Німеччина, Нова Зеландія, Норвегія, Перу, Румунія, Словенія, Угорщина, Фінляндія, Франція, Хорватія, Чилі, Швейцарія
Bortrac	Еквадор, Перу
Bortzo	Перу
Botemib	Еквадор, Перу, Чилі
Bozix	Перу, Чилі
Bozob	Аргентина, Еквадор, Перу, Чилі
Bromadene	Аргентина
Egybort	Індія
Elomaziv	Мексика
Gysatri	Аргентина
Miasoma	Аргентина
Multizom	Аргентина
Velcade	Єгипет, Ірландія, Ісландія, Іспанія, Італія, Австрія, Аргентина, Бельгія, Венесуела, Греція, Данія, Еквадор, Канада, Колумбія, Люксембург, Малайзія, Мексика, Нідерланди, Німеччина, Нова Зеландія, Норвегія, Об'єднані Арабські Емірати, Польща, Португалія, Румунія, Саудівська Аравія, Словенія, Сполучені Штати Америки, Туніс, Туреччина, Угорщина, Фінляндія, Франція, Хорватія, Чилі, Швейцарія, Швеція, Японія
Velcord	Перу
Vortemyel	Румунія, Хорватія
Zefra	Аргентина
Zegomib	Угорщина



Стійкість в розчинах

		1 mg/ml	2-6°C		10			3337
		1 mg/ml	2-8°C		28			4137
		1 mg/ml	23°C		42			2232
		1 mg/ml	25°C		7			4137
		1 mg/ml	28°C		8			3337
		1 mg/ml	4°C		28			2011
		1 mg/ml	4°C		42			2232
		1 mg/ml	4°C		7			3190
		1 mg/ml	5°C		5			2010
		1 & 2.5 mg/ml	25°C		8			1911
		1 & 2.5 mg/ml	25°C		25			4485
		1 & 2.5 mg/ml	4°C		35			4485
		2,5 mg/ml	2-8°C		21			3688
		2,5 mg/ml	2-8°C		28			4137
		2,5 mg/ml	23°C		21			3688
		2,5 mg/ml	25°C		33			3418

		2,5 mg/ml	25°C		7				4137
		2,5 mg/ml	4°C		30				3349
		2.5 mg/ml	2-8°C		14				3537
		1 mg/ml	2-6°C		10				3337
		1 mg/ml	2-8°C		35				3240
		1 mg/ml	2-8°C		28				4137
		1 mg/ml	22°C		3				2010
		1 mg/ml	25°C		14				3240
		1 mg/ml	25°C		7				4137
		1 mg/ml	5°C		5				2010
		1 & 2.5 mg/ml	25°C		25				4485
		1 & 2.5 mg/ml	4°C		35				4485
		2,5 mg/ml	2-8°C		21				3688
		2,5 mg/ml	2-8°C		28				4137
		2,5 mg/ml	23°C		21				3688
		2,5 mg/ml	25°C		7				4137
		2,5 mg/ml	4°C		23				3418
		2.5 mg/ml	2-8°C		14				3537
		2.5 mg/ml	2-8°C		30				3447
		2.5 mg/ml	2-8°C		30				3447



Сумісність

	Bortezomib		1911



Шлях введення





Список літератури

	Тип	Публікація
1911	Виробник	Bortezomib (Velcade®) - Summary of Product Characteristics Janssen-Cilag Ltd 2016
2010	журнал	André P, Cisternino S, Chiadmi F, Toledano A, Schlatter J, Fain O, Fontan JE. Stability of bortezomib 1 mg/ml solution in plastic syringe and glass vial. Ann Pharmacotherapy 2005 ; 39: 1462-1466.
2011	журнал	Friess D, Nguyen HC, Lipp HP. HPLC-stabilitätsuntersuchungen zu rekonstituierten Bortezomib-Lösungen. Krankenhauspharmazie 2005 ; 26, 6: 206-210.
2232	журнал	Walker SE, Milliken D, Law S. Stability of Bortezomib Reconstituted with 0.9% Sodium Chloride at 4°C and Room Temperature (23°C) Can J Hosp Pharm 2008 ; 61, 1: 14-20.
3190	журнал	Bolognese A, Esposito A, Manfra M, Catalano L, Petruzzello F, Martorelli MC, Pagliuca R, Mazzarelli V, Ottiero M, Scalfaro M, An NMR Study of the Bortezomib Degradation under Clinical Use Conditions. Advance in Haematology 2009 Article ID 704928, 5 page
3240	Плакат	Perissutti M, Vigneron J, Zenier H, May I, Demoré B. Etude de la stabilité d'une solution de bortézomib à 1 mg/mL conditionnée en seringue de polypropylène. Congrès SFPO 2011
3337	журнал	Carati D, Masini C, Minguzzi M, Petocchi B, Romanazzi C, Rondoni C, Sangiorgi E, Sferra S, Simonetta S, Stancari A, Locchi F, Z Stability of bortezomib reconstituted under clinical use conditions in original vials and polypropylene syringes at 4 °C and room temperature. EJHP 2012 ; 19: 428-431.
3349	журнал	Bosch-Ojeda C, Sanchez-Rojas M.F, Espinosa-Bosch M. Chemical stability of bortezomib solutions in original manufacturer vials. Int J Pharm Bio Sci 2012 ; 2, 3: 344-350.
3418	журнал	Berruezo garcia J, Espinosa Bosch M, Sanchez Rojas F, Bosch Ojeda C Chemical stability of bortezomib solutions in original manufacturer vial at room temperature and in syringe at 4°C. Int J Pharm Bio Sci 2013 ; 3, 1: 449-458.
3447	Плакат	Giovanelli M, Vigneron J, May I, Nicolas A. Etude de la stabilité d'une solution de bortézomib à 2,5 mg/mL par chromatographie liquide à haute performance couplée à un détecteur à barrettes de diodes et à un détecteur évaporatif à diffusion de lumière. SFPO Congress, Mandelieu, France 2013
3537	журнал	Lipp HP, Gfrörer W, Riedmüller S. Bortezomib zur subkutanen Applikation. Krankenhauspharmazie 2013 ; 34,11: 500-505.
3688	журнал	Walker S.E, Charbonneau L.F, Law S. Stability of bortezomib 2.5 mg/mL in vials and syringes stored at 4°C and room temperature (23°C). Can J Hosp Pharm 2014 ; 67, 2: 102-107
4137	журнал	Patel T, Sewell G. Short Report : Extended Stability Studies on Bortezomib Injection and Infusions of Cisplatin and Pemetrexed (all Accord Healthcare). Newsletter Stabilis 2018 41;2-6
4485	журнал	Law S, Charbonneau L, Iazetta J, Perks W, Ma N, Walker S.E. Stability of Generic Formulations of Bortezomib 1.0 and 2.5 mg/mL in Vials and Syringes Stored 4°C and Room Temperature (23°C) Can J Hosp Pharm 2021 ;74;1:57-69



Словник

	Протипухлинний препарат		ін'єкція
	Торгова назва		Стійкість в розчинах
	Контейнер		молекула
	Концентрація		температура
	Зберігання		Тривалість стабільності
	Біоподібний		суперечливі дані
	Список літератури		скло
	Натрію хлорид 0,9%		Берегти від світла
	День		світло
	годину		Не визначено
	Поліпропіленовий шприц		шприц полікарбонатний
	Сумісність		З'єднання
	Розчинник		сумісний
	Шлях введення		Внутрішньовенне
	Список літератури		Словник