


Stabilis



Carfilzomib



Noms commerciaux

Kyprolis

Allemagne, Belgique, Espagne, Etats Unis d'Amérique, Grande Bretagne, Mexique, Roumanie, Suisse



Stabilité des solutions

		2 mg/ml	15-30°C		4			3348
		2 mg/ml	2-8°C		24			3348
		2 mg/ml	2-8°C		28			3986
		2 mg/ml	2-8°C		28			4047
		2 mg/ml	25°C		14			4047
		0.8 mg/ml	2-8°C		28			4047
		0.8 mg/ml	25°C		10			4047
		0,6 mg/ml	2-8°C		28			3986
		0,6 mg/ml	25°C		10			3986
		0.6 mg/ml	2-8°C		28			4047
		0.6 mg/ml	25°C		10			4047
		2 mg/ml	15-30°C		4			3348
		2 mg/ml	2-8°C		24			3348
		2 mg/ml	25°C		14			3986
		0,8 mg/ml	2-8°C		28			3986
		0,8 mg/ml	25°C		10			3986
		0,6 >> 1,1 mg/ml	15-30°C		4			3348
		0,6 >> 1,1 mg/ml	2-8°C		24			3348



Facteur influençant la stabilité

					3348
	PH = 3,5				4045



Compatibilités

		Carfilzomib		3348






































Bibliographie

	Type	Source
3348	Laboratoire	Carfilzomib (Kyprolis®) - Résumé des caractéristiques du produit Amgen 2016
3986	Revue	Kim S, Krämer I. Physikalisch-chemische Stabilität von Carfilzomib (Kyprolis®) im Originalbehältnis nach Erstanbruch und in applikationsfertigen Zubereitungen. Krankenhauspharmazie 2017 ;38:377-82.
4045	Revue	Sestak V, Roh J, Klepalova L, Kovarikova P. A UHPLC-UV-QTOF study on the stability of carfilzomib, a novel proteasome inhibitor. J Pharm Biomed Anal 2016 ;124:365-373
4047	Revue	Kim S.H, Krämer I. Physicochemical stability of carfilzomib (Kyprolis®) containing solutions in glass vials, ready-to-administer plastic syringes and infusion bags over a 28-day storage period. J Oncol Pharm Practice 2017 ;25,2: 339-350



Dictionnaire

 Anticancéreux	 Injectable
 Noms commerciaux	 Stabilité des solutions
 Contenant	 Molécule
 Concentration	 Température
 Conservation	 Durée de stabilité
 Biosimilaire	 Données conflictuelles
 Bibliographie	 Verre
 Eau pour préparation injectable	 Non précisée
 Heure	 Jour
 Polypropylène	 Glucose 5%
 Polyolefine	 Seringue polypropylène
 Non précisé	 Facteur influençant la stabilité
 Solvant	 Chlorure de sodium 0,9%
 Provoque	 Dégradation
 Augmentation stabilité	 Compatibilités
 Molécule	 Instabilité chimique
 Incompatible	 Bibliographie
 Dictionnaire	