


Stabilis



Clobazam



Estabilidade de preparações farmacêuticas

		500 mg	carboximetilcelulose de sódio 1000 mg Glicerina 5 g sorbitol 70% 35 g metilparabeno 70 mg propilparabeno 30 mg Sacarina sódica 400 mg sabor morango 100 mg água destilada >> 100 mL	25°C	56			3407
		500 mg ® = ? (Sanofi Aventis)	carboximetilcelulose de sódio 700 mg Glicerina 5 g sorbitol 70% 35 g metilparabeno 70 mg propilparabeno 30 mg Sacarina sódica 400 mg sabor morango 100 mg água destilada >> 100 mL	25°C	56			3407

		500 mg	carboximetilcelulose de sódio 1000 mg Glicerina 5 g sorbitol 70% 35 g metilparabeno 70 mg propilparabeno 30 mg Sacarina sódica 400 mg sabor morango 100 mg água destilada >> 100 mL	4°C		56			3407
		500 mg ® = ? (Sanofi Aventis)	carboximetilcelulose de sódio 700 mg Glicerina 5 g sorbitol 70% 35 g metilparabeno 70 mg propilparabeno 30 mg Sacarina sódica 400 mg sabor morango 100 mg água destilada >> 100 mL	4°C		56			3407
		100 mg Frisium®	OraPlus® / OraSweet SF® (1:1) >>100 mL	25°C		168			3832
		100 mg Frisium®	OraPlus® / OraSweet SF® (1:1) >>100 mL	4°C		168			3832



Bibliografia

	tipo	publicação
3407	jornal	Buontempo F, Moretton M.A, E. Quiroga y D. A. Chiappetta. Suspensiones extratemporáneas de clobazam para uso pediátrico preparadas a partir de tabletas disponibles comercialmente y fármaco puro. Farm Hosp 2013 ; 37, 21: 103-110.
3832	jornal	Ei Mon Phyo Lwin, Ellis D, SonY, Turner S, Garg S. Stability Studies of Extemporaneously Compounded Clobazam Oral Suspension. Ann Pharmacotherapy 2016 ; 50: 155-156.



Dicionário

 Ansiolítico	 Solução Oral
 Estabilidade de preparações farmacêuticas	 Embalagem
 Origine	 excipiente
 temperatura	 conservação
 Duração da estabilidade	 biossimilar
 dados conflitantes	 Bibliografia
 vidro	 pó
 ao abrigo da luz	 dia
 comprimidos	 no especificado
 Bibliografía	 Dicionário