

Stabilis



Defibrotide



Noms commerciaux

Defitelio

Allemagne, Belgique, Brésil, Etats Unis d'Amérique, France, Grande Bretagne, Hongrie, Irlande, Italie, Japon, Norvège, Roumanie, Slovénie, Suède, Suisse



Stabilité des solutions

?		4 >> 20 mg/ml	15-25°C	?	72			3701



Compatibilités

	Defibrotide		3701
	Defibrotide : 8 mg/ml Aciclovir sodium : 10 mg/ml		3728
	Defibrotide : 8 mg/ml Alizapride hydrochloride : 0.96 mg/ml		3728
	Defibrotide		3701
	Defibrotide : 8 mg/ml Amikacin sulfate : 5 mg/ml		3728
	Defibrotide : 8 mg/ml Amoxicillin sodium : 40 mg/ml		3728
	Defibrotide : 8 mg/ml Amphotericin B liposomale : 2 mg/ml		3728
	Defibrotide : 8 mg/ml Caspofungin acetate : 0.4 mg/ml		3728
	Defibrotide : 8 mg/ml Ceftazidime : 80 mg/ml		3728
	Defibrotide : 8 mg/ml Ceftriaxone disodium : 100 mg/ml		3728
	Defibrotide : 8 mg/ml Ciclosporin : 1.27 mg/ml		3728
	Defibrotide : 8 mg/ml Ciprofloxacin lactate : 2 mg/ml		3728

		Defibrotide : 8 mg/ml Clonazepam : 0.02 mg/ml		3728
		Defibrotide : 8 mg/ml Clonidine hydrochloride : 0.0024 mg/ml		3728
		Defibrotide : 8 mg/ml Co-trimoxazole : 0.64/3.2 mg/ml		3728
		Defibrotide : 8 mg/ml Deferoxamine mesylate : 6.7 mg/ml		3728
		Defibrotide : 8 mg/ml Fluconazole : 2 mg/ml		3728
		Defibrotide : 8 mg/ml Foscarnet sodium : 24 mg/ml		3728
		Defibrotide : 8 mg/ml Fosfomycin : 40 mg/ml		3728
		Defibrotide : 8 mg/ml Furosemide : 10 mg/ml		3728
		Defibrotide : 8 mg/ml Ganciclovir sodium : 10 mg/ml		3728
		Defibrotide : 8 mg/ml Heparin sodium : 373 UI/ml		3728
		Defibrotide : 8 mg/ml Human albumin : 200 mg/ml		3728
		Defibrotide : 8 mg/ml Hydrocortisone sodium succinate : 1.9 mg/ml		3728
		Defibrotide : 8 mg/ml Hydroxyzine dihydrochloride : 0.79 mg/ml		3728
		Defibrotide : 8 mg/ml Imipenem - cilastatin sodium : 9.94/9.94 mg/ml		3728
		Defibrotide : 8 mg/ml Imipenem - cilastatin sodium : 9.94/9.94 mg/ml		3728
		Defibrotide : 8 mg/ml Mesna : 4.76 mg/ml		3728
		Defibrotide : 8 mg/ml Methylprednisolone sodium succinate : 10 mg/ml		3728
		Defibrotide : 8 mg/ml Methylprednisolone sodium succinate : 10 mg/ml		3728
		Defibrotide : 8 mg/ml Metronidazole : 5 mg/ml		3728
		Defibrotide : 8 mg/ml Midazolam hydrochloride : 5 mg/ml		3728
		Defibrotide : 8 mg/ml Mycophenolate mofetil : 11.9 mg/ml		3728
		Defibrotide : 8 mg/ml Nalbuphine hydrochloride : 2 mg/ml		3728
		Defibrotide : 8 mg/ml Naloxone hydrochloride : 0.4 mg/ml		3728
		Defibrotide : 8 mg/ml Nefopam : 5 mg/ml		3728
		Defibrotide : 8 mg/ml Nicardipine hydrochloride : 0.5 mg/ml		3728
		Defibrotide : 8 mg/ml Ondansetron hydrochloride : 0.16 mg/ml		3728

		Defibrotide : 8 mg/ml Pantoprazole sodium : 1.6 mg/ml		3728
		Defibrotide : 8 mg/ml Paracetamol : 10 mg/ml		3728
		Defibrotide : 8 mg/ml Phloroglucinol : 10 mg/ml		3728
		Defibrotide : 8 mg/ml Teicoplanine : 125 mg/ml		3728
		Defibrotide : 8 mg/ml Tobramycin sulfate : 10 mg/ml		3728
		Defibrotide : 8 mg/ml Tranexamic acid : 100 mg/ml		3728
		Defibrotide : 8 mg/ml Vancomycin hydrochloride : 10.4 mg/ml		3728



Bibliographie

	Type	Source
3701	Laboratoire	Defibrotide (Defitelio®) - Summary of Product Characteristics Gentium SPa 2014
3728	Revue	Correard F, Savry A, Gauthier-Villano L, Pisano P, Pourroy B. Visual compatibility of defibrotide with selected drugs during simulated Y-site administration. Am J Health-Syst Pharm 2014 ; 71: 1288-1291.



Dictionnaire

	Anticoagulant		injectable
	Noms commerciaux		Stabilité des solutions
	Contenant		Molécule
	Concentration		Température
	Conservation		Durée de stabilité
	Biosimilaire		Données conflictuelles
	Bibliographie		Non précisé
	NaCl 0,9% ou glucose 5%		Non précisée
	Heure		Compatibilités
	Molécule		Solvant
	Compatible		Glucose 5%
	Chlorure de sodium 0,9%		Précipitation immédiate
	Incompatible		Dégagement gazeux
	Incompatibilité non précisée		Précipitation en 2 heures
	Précipitation en 1 heure		Bibliographie
	Dictionnaire		