


Stabilis



Diclofenac



Prekinis pavadinimas

Algosenac	Italija
Allvoran	Vokietija
Almiral	Italija
Clofen	Saudo Arabija
Declophen	Egiptas
Deflamat	Italija
Diclac	Vokietija
Diclobene	Austrija
Diclofan	Italija
Diclofenac	Argentina, Prancūzija, Vokietija
Diclomec	Turkija
Dicloream	Italija, Lenkija
Diclorism	Saudo Arabija
Diclostad	Austrija
Diclowal	Vokietija
Difadol	Lenkija
Dikloron	Turkija
Dolmina	Čekija
Dolotren	Ispanija
Dolpasse	Austrija
Dolphin K	Egiptas
Dyloject	Didžioji Britanija, Jungtinės Amerikos Valstijos
Ecofenac	Šveicarija
Econac	Didžioji Britanija
Effekton	Vokietija
Epifenac	Egiptas
Evinopon	Graikija
Fender	Italija
Fenil-V	Portugalija
Flameril	Portugalija
Grofenac	Šveicarija
Infla-ban	Pietų Afrikos Respublika
Miyadren	Turkija
Naklofen	Lenkija
Olfen	Lenkija, Šveicarija
Panamor	Pietų Afrikos Respublika
Potafen	Egiptas
Rheumafen	Egiptas
Rheumarene	Egiptas, Saudo Arabija
Rheumavek	Graikija
Rofenac	Saudo Arabija

Romalex	Egiptas
Veral	Čekija
Voltaren	Austrija, Belgija, Danija, Ispanija, Italija, Lenkija, Norvegija, Olandija, Saudo Arabija, Suomija, Švedija, Šveicarija, Turkija
Voltarene	Prancūzija
Voltarol	Didžioji Britanija
Voltic	Saudo Arabija
Vordon	Graikija
Votrex	Saudo Arabija
Voveran	Indija
Xedenol	Argentina



Mišinių stabilumas

		15 mg/ml	25°C		Thiocolchicoside : 1 mg/ml	3	1859
PE		0,75 mg/ml	- 20°C		Sodium bicarbonate : 0,42 mg/ml	60	3076
PE		0,75 mg/ml	2-8°C		Sodium bicarbonate : 0,42 mg/ml	30	3076



Suderinamumas

		Diclofenac Atracurium besylate	1647
		Diclofenac : 3 mg/ml Cisatracurium besylate : 5 mg/ml	3823
		Diclofenac : 3 mg/ml Clonidine hydrochloride : 0.012 mg/ml	3823
		Diclofenac : 3 mg/ml Furosemide : 10 mg/ml	3823
		Diclofenac : 3 mg/ml Insulin : 2 UI/ml	3823
		Diclofenac Methadone hydrochloride	3470

		Diclofenac : 3 mg/ml Midazolam hydrochloride : 2,1 mg/ml		3823
		Diclofenac Morphine hydrochloride		3470
		Diclofenac : 3 mg/ml Nimodipine : 0.2 mg/ml		3823
		Diclofenac : 18,75 mg/ml Ondansetron hydrochloride : 1,25 mg/ml		4935
		Diclofenac : 18,75 mg/ml Ramosetron hydrochloride : 0,075 µg/ml		4935
		Diclofenac : 15 mg/ml Thiocolchicoside : 0.8 mg/ml		1859
		Diclofenac : 3 mg/ml Thiopental sodium : 60 mg/ml		3823
		Diclofenac Tramadol hydrochloride		3521



Leidimo būdai




Bibliografija


	tipas	leidinys
1647	Žurnalas	Ackland G. Physical incompatibility between atracurium and intravenous diclofenac. Anaesthesia 2001 ; 56: 294.
1859	Žurnalas	Anacardio R, Perilli O, Pagnanelli F, Bartolini S, gentile MM, Mazzeo P, Carlucci G. Physicochemical compatibility between thiocolchicoside injections (Miotens®) and pharmaceutical products frequently used for combined therapy. Il Farmaco 2002 ; 57: 925-930.
3076	Žurnalas	François JH, Hecq JD, Vanbeckbergen D, Jamart J, Galanti L. Effect of freezing, long-term storage and microwave thawing on the stability of a mixture of diclofenac and sodium bicarbonate in glucose 5% polyolefin bags. Ann Pharm Fr 2009 ; 67: 427-432.
3470	Žurnalas	Destro M, Ottolini L, Vicentini L, Boschetti S. Physical compatibility of binary and tertiary mixtures of morphine and methadone with other drugs for parenteral administration in palliative care. Support Care Cancer 2012 ; 20: 2501-2509.
3521	Laboratorija	Tramadol® - Summary of Product Characteristics. Beacon Pharmaceuticals 2012
3823	Žurnalas	Juan E.P, Palau M.M, Cerd? S.A, Rubert M.A, Nicolau B.R. Compatibilité physique de médicaments administrés dans l'unité de soins intensifs Pharmactuel 2015 ; 48, 3 : 146-152.

4935	Žurnalas	Lee C.H. Physicochemical stability of mixtures of nonsteroidal anti-inflammatory drugs such as ketorolac and diclofenac and antiemetics such as ondansetron and ramosetron: an in vitro study. Korean J Pain 2025 2025;38(2):103-115.
------	----------	--

Stabilis



Diclofenac



Stabilumas farmacinių preparatų

		750 mg ® = ? (Fagron)	SyrSpend SF PH4® >> 150 ml	2-8°C		90		3857
		750 mg ® = ? (Fagron)	SyrSpend SF PH4® >> 150 ml	20-25°C		90		3857
		600 mg Novo-Difenac®	Orablend® >> 60 ml	25°C		93		2840
		600 mg Novo-Difenac®	Orablend® >> 60 ml	5°C		93		2840




Bibliografija

	tipas	leidinys
2840	Žurnalas	Donnell RF, Pascuet E, Ma C, Vaillancourt R. Stability of Diclofenac Sodium Oral suspensions Packaged in Amber Polyvinyl Chloride Bottles. Can J Hosp Pharm 2010 ; 63, 1 : 25-30.
3857	Žurnalas	Polonini H.C, Sharlene L, Claudio L, Ferreira A.O, Brand?o M.A.F. Stability of Atenolol, Clonazepam, Dexamethasone, Diclofenac Sodium, Diltiazem, Enalapril Maleate, Ketoprofen, Lamotrigine, Penicillamine-D, and Thiamine in SyrSpend SF PH4 Oral Suspensions Int J Pharm Compound 2016 ; 20, 2: 167-174.

Stabilis



Diclofenac



Stabilumas farmacinių preparatų

?		® = ? (Ciba Geigy)	glicerolio monostearatas Dioktilnatrio sulfosukcinato	25°C	?	120		2567




Bibliografija

	tipas	leidinys
2567	Žurnalas	Ahmed M, Jalil R, Islam MA, Shaheen SM. Preparation and stability study of diclofenac sodium suppositories. Pakistan J Biol Sci 2000 ; 3, 10: 1755-1757.

Stabilis



Diclofenac



Stabilumas farmacinių preparatų

		1 g ® = ?	VersaPro(TM) Cream Base >> 100 g Etoksidgeikolis 5,5 g 23-27°C		180				4816
		15 g ® = ?	VersaPro(TM) Cream Base >> 100 g Etoksidgeikolis 5,5 g 23-27°C		180				4816
		1 g ® = ?	VersaPro(TM) Gel Base >> 100 g Etoksidgeikolis 5,5 g 23-27°C		180				4816
		15 g ® = ?	VersaPro(TM) Gel Base >> 100 g Etoksidgeikolis 5,5 g 23-27°C		180				4816
		1 g ® = ?	PLO Gel Mediflo 30® >> 100 g Etoksidgeikolis 5,5 g 23-27°C		180				4816
		15 g ® = ?	PLO Gel Mediflo 30® >> 100 g Etoksidgeikolis 5,5 g 23-27°C		180				4816



Bibliografija

	tipas	leidinys
4816	Žurnalas	Friciu M, Cull E, Haiub H, Lupatini R, Leclair G. Stability Evaluation of Bracketed Diclofenac Sodium USP in VersaPro Cream Base, Versa Pro Gel Base and PLO Gel Mediflo30 Compound Kit. Int J Pharm Compound 2024 ;28,2:156-160



Žodynas

	Priešuždegiminis vaistas		Išpurškimas
	Prekinis pavadinimas		Mišinių stabilumas
	Pakuotė		Tirpiklis
	Koncentracija		Temperatūra
	Laikymas		Molekulė
	Stabilumo trukmė		Nuorodos
	Stiklas		Nėra
	Valanda		Polietilenas
	Gliukozė 5%		Apsaugotas nuo šviesos
	Diena		Suderinamumas
	Nedelsiant krituliai		Nesuderinamas
	Nepatikslintas nesuderinamumas		Natrio chloridas 0,9%
	Suderinamas		Krituliai po 1 valandos
	Leidimo būdai		Intraveninė infuzija
	Pastovi infuzija		Intramuskulinis
	Švirkščiamas po oda		Pastovi poodinė instiliacija
	Bibliografija		Geriamas tirpalas
	Stabilumas farmacinių preparatų		Origine
	Ekscipientas		biologinis
	prieštaringi duomenys		Plastikinis butelis
	Milteliai		Tabletės
	Žvakutė		Nenurodyta
	Nenurodyta		Tepalai
	Žodynas		