



Stabilis



Dihydralazine mesilate



Noms commerciaux

Nepresol	Allemagne, Grèce
Nepressol	France, Maroc



Facteur influençant la stabilité

				3613
--	--	--	--	------



Compatibilités

	Dihydralazine mesilate : 0.5 & 1.5 mg/ml Clonidine hydrochloride : 0.009 & 0.03 mg/ml		4130
	Dihydralazine mesilate : 0,05 mg/ml Insulin aspart : 1 UI/ml		1508
			4490
			3613



Voie d'administration

























Bibliographie

	Type	Source
1508	Revue	Voirol P, Berger-Gryllaki M, Pannatier A, Eggimann P, Sadeghipour F. Visual compatibility of insulin aspart with intravenous drugs frequently used in ICU. EJHP 2015 ;22:123-124.
3613	Laboratoire	Dihydralazine (Nepressol®) - Résumé des caractéristiques du produit Primius Lab 2013
4130	Revue	Koller AK, Krebs S, Dörje F. Untersuchungen zur Kompatibilität von Clonidin mit häufig eingesetzten Arzneimittel auf Intensivstationen. Pharmaceutics 2021 , 13, 21.
4490	Revue	Koller A.K, Fischer O, Krebs S. Medication Safety in Intravenous Therapy: A Compatibility Study and Analysis of Reaction Products of Dihydralazine and Metamizole. Sci Pharm 2020 ; 88, 25



Dictionnaire

 Vasodilatateur	 Injectable
 Noms commerciaux	 Facteur influençant la stabilité
 Solvant	 Glucose 5%
 Provoque	 Dégradation
 Compatibilités	 Molécule
 Bibliographie	 Compatible
 NaCl 0,9% ou glucose 5%	 Instabilité chimique
 Incompatible	 Chlorure de sodium 0,9%
 Voie d'administration	 Intraveineuse
 Perfusion intraveineuse	 Perfusion continue
 Bibliographie	 Dictionnaire