Stabilis

Dihydralazine mesilate



Товарное название

Nepresol	Германия, Греция
Nepressol	Марокко, Франция

Факторы, которые влияют на стабильность

					3613

Совместимость

		Dihydralazine mesilate : 0.5 & 1.5 mg/ml Clonidine hydrochloride : 0.009 & 0.03 mg/ml		4130
		Dihydralazine mesilate : 0,05 mg/ml Insulin aspart : 1 UI/ml		1508
		Dihydralazine mesilate : 0,25 >>0,75 mg/ml Metamizol sodium : 25 >>50 mg/ml		4490
		Dihydralazine mesilate		3613
		Dihydralazine mesilate		3613

Способы введения

Библиография

	тип	публикация
1508	Журнал	Voirol P, Berger-Gryllaki M, Pannatier A, Eggimann P, Sadeghipour F. Visual compatibility of insulin aspart with intravenous drugs frequently used in ICU. EJHP 2015 ;22:123-124.
3613	Лаборатория	Dihydralazine (Nepressol®) - Résumé des caractéristiques du produit Primius Lab 2013
4130	Журнал	Koller AK, Krebs S, Dörje F. Untersuchungen zur Kompatibilität von Clonidin mit häufig eingesetzen Arzneimittel auf Intensivstationen. Pharmaceutics 2021 , 13, 21.
4490	Журнал	Koller A.K, Fischer O, Krebs S. Medication Safety in Intravenous Therapy: A Compatibility Study and Analysis of Reaction Products of Dihydralazine and Metamizole. Sci Pharm 2020 ; 88, 25

Словарь

	Сосудорасширяющее средство		Инъекция
	Товарное название		Факторы, которые влияют на стабильность
	Растворитель		Глюкоза 5%
	Стимулирует		Деградация
	Совместимость		Молекула
	Ссылки		совместимый
	NaCl 0,9% Глюкоза 5%		Химическая нестабильность
	несовместимый		Натрия хлорид 0,9%
	Способы введения		Интравенный, внутривенный
	Интравенная, внутривенная инфузия		Постоянная инфузия
	Библиография		Словарь