

Stabilis



Ferric carboxymaltose



Товарное название

Ferinject	Аргентина, Бразилия, Великобритания, Германия, Дания, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Норвегия, Перу, Португалия, Румыния, Турция, Финляндия, Франция, Хорватия, чили, Швейцария, Швеция, Эквадор, Япония
Injectafer	Бельгия, Люксембург



Стабильность растворов

			2 & 5 mg/ml	30°C		72		
			2 & 5 mg/ml	30°C		72		5013
			1 mg/ml	30°C		72		2292
			2 & 5 mg/ml	30°C		72		5013
			50 mg/ml	30°C		72		5013



Совместимость

	Ferric carboxymaltose		5013



Способы введения





Библиография

	тип	публикация
2292	Журнал	Philipp E, Braitsch M, Bichsel T, Mühlbach S. Diluting ferric carboxymaltose in sodium chloride infusion solution (0.9% w/v) in polypropylene bottles and bags: effects on chemical stability EJHP 2016 ;23:22-27
5013	Лаборатория	FERINJECT 50 mg/mL, dispersion injectable/pour perfusion - Résumé des caractéristiques du produit. VIFOR FRANCE 2024



Словарь

	Разное		Инъекция
	Товарное название		Стабильность растворов
	Упаковка		Молекула Molekula
	Концентрация		Температура
	Хранение		Продолжительность стабильности
	биоподобие		противоречивые данные
	Ссылки		Стекло
	Натрия хлорид 0,9%		Не указано
	Час		Полиэтилен
	Полипропилен		Шприц полипропилен
	Нет		Совместимость
	Молекула		Растворитель
	совместимый		Способы введения
	Интравенная, внутривенная инфузия		Библиография
	Словарь		