


Stabilis



Gabapentine



Стабільність фармацевтичних препаратів

	5000 mg	SyrSpend SF® >> 100 ml	18-26°C	?	98			3322
	5000 mg	SyrSpend SF® >> 100 ml	2-8°C	?	125			3322
	3000 mg	Oral Mix® >> 30 mL	23-27°C		90			4308
	3000 mg	Oral Mix SF® >> 30 mL	23-27°C		90			4308
	3000 mg® = ? (Apotex Canada)	Oral Mix® >> 30 mL	23-27°C		90			4308
	3000 mg® = ? (Apotex Canada)	Oral Mix SF® >> 30 mL	23-27°C		90			4308
	3000 mg Neurontin®	Простий сироп / Метилцелюлоза 1% (1:1) >> 30 mL	23-27°C	?	56			2759
	3000 mg Neurontin®	OraPlus® / OraSweet® (1:1) >> 30 mL	23-27°C	?	56			2759
	3000 mg Neurontin®	Простий сироп / Метилцелюлоза 1% (1:1) >> 30 mL	23-27°C	?	56			2759
	3000 mg Neurontin®	OraPlus® / OraSweet® (1:1) >> 30 mL	23-27°C	?	56			2759
	100 mg	Oral Mix® >> 1 mL	23-27°C		90			4308
	100 mg	Oral Mix SF® >> 1 mL	23-27°C		90			4308
	100 mg® = ? (Apotex Canada)	Oral Mix® >> 1 mL	23-27°C		90			4308
	100 mg® = ? (Apotex Canada)	Oral Mix SF® >> 1 mL	23-27°C		90			4308



Фактори, що впливають на стабільність

- +	↓		→	↘	4308
-----	---	--	---	---	------




Список літератури

	Тип	Публікація
2759	журнал	Nahata MC. Development of two stable oral suspensions of gabapentin. Pediatr Neurol 1999 ; 20: 195-197.
3322	журнал	Sorenson B, Voudrie M, Gehrig D. Stability of Gabapentin in SyrSpend SF. Int J Pharm Compound 2012 ; 16, 4 : 347-349.
4308	журнал	Friciu M, Roullin G, Leclair G. Stability of gabapentin in extemporaneously compounded oral suspensions. PlosOne 2017

Stabilis



Gabapentine



Стійкість сумішей

						
?	пропіленгліколь >> Lipoderm® >> 100 g	25°C		Amitriptyline hydrochloride : powder ® = ? 2 g Ketoprofene : powder ® = ? 10 g	14 	3971
?	пропіленгліколь >> Lipoderm® >> 100 g	25°C		Amitriptyline hydrochloride : powder ® = ? 2 g Ketoprofene : powder ® = ? 10 g Lidocaine hydrochloride : powder ® = ? 5 g	14 	3971
?	пропіленгліколь >> Lipobase® >> 100 g	25°C		Lidocaine hydrochloride : powder ® = ? 5 g Ketoprofene : powder ® = ? 10 g Amitriptyline hydrochloride : powder ® = ? 2 g	28 	3971
?	пропіленгліколь >> Lipobase® >> 100 g	25°C		Ketoprofene : powder ® = ? 10 g Amitriptyline hydrochloride : powder ® = ? 2 g	49 	3971



Список літератури

	Тип	Публікація
3971	журнал	Gorman G, Sokom S, Coward L, Arnold J J. Development and Application of a High-Performance Liquid Chromatography Stability-Indicating Assay for Beyond-Use Date Determination of Compounded Topical Gels Containing Multiple Active Drugs. Int J Pharm Compound 2017 ; 21, 2 : 164-170.



Словник

	протиепілептичний		Розчин для перорального застосування
	Стабільність фармацевтичних препаратів		Контейнер
	Origine		допоміжна речовина
	температура		Зберігання
	Тривалість стабільності		Біоподібний
	суперечливі дані		Список літератури
	пластиковая пляшка		powder
	Не визначено		День
	Берегти від світла		Капсельн
	шприц		Фактори, що впливають на стабільність
	Зменшення		Спонукає
	хімічне осадження		Список літератури
	Мазі		Стійкість сумішей
	З'єднання		Не визначено
	Словник		