

Stabilis



Gelatin



Varunamn

Elcel	Chile
Emagel	Italien
Gelafundin	Argentina, Brasilien, Luxemburg, Mexiko, nya Zeeland, Tyskland
Gelafundina	Spanien
Gelafusal	nya Zeeland, Tyskland
Gelaspan	Chile, Ecuador, Norge, Rumänien, Spanien
Gelifundol	Österrike, Tyskland
Gelofusine	Australien, Colombia, Ecuador, Egypten, Finland, Frankrike, Irland, Luxemburg, nya Zeeland, Österrike, Peru, Polen, Portugal, Rumänien, Storbritannien, Sverige, Tunisien, Turkiet, Ungern, Venezuela
Geloplasma	Argentina, Tyskland
Haemaccel	Chile, Colombia, Ecuador, Grekland, Irland, Norge, nya Zeeland, Österrike, Peru, Portugal
Hisocel	Chile
Infukoll	Argentina, Chile, Tyskland
Infuplas	Italien
Plasmion	Marocko
Poligelina	Mexiko, Peru
Volplex	Storbritannien



Kompatibilitet

			
		Gelatin Vancomycin hydrochloride : 5 mg/ml	 3485



Administreringssätt





Hänvisningar

	Typ	Publikation
3485	tidningen	Huey-Ping Ng, Kwong-Fah Koh, Lai-San Tham. Vancomycin causes dangerous precipitation when infused with gelatin fluid. Anaesthesia 2000 ; 55, 10: 1039-1040.



Förklaringar

 Diverse	 injektion
 Varunamn	 Kompatibilitet
 Substans	 Lösningsmedel
 Hänvisningar	 Omedelbar nederbörd
 Oförenlig	 Glukos 5 %
 Administreringsätt	 Intravenös infusion
 Hänvisningar	 Förklaringar