

Stabilis



Glofitamab



Prekinis pavadinimas

Columvi

Belgija, Prancūzija



Tirpalų stabilumas

PVC		0,1 >> 0,6 mg/ml	2-8°C	?	72			4911
PVC		0,1 >> 0,6 mg/ml	30°C	?	24			4911
PVC		0,1 >> 0,6 mg/ml	2-8°C	?	72			4911
PVC		0,1 >> 0,6 mg/ml	30°C	?	24			4911
PE		0,1 >> 0,6 mg/ml	2-8°C	?	72			4911
PE		0,1 >> 0,6 mg/ml	30°C	?	24			4911
PP		0,1 >> 0,6 mg/ml	2-8°C	?	72			4911
PP		0,1 >> 0,6 mg/ml	30°C	?	24			4911
POF		0,1 >> 0,6 mg/ml	2-8°C	?	72			4911
POF		0,1 >> 0,6 mg/ml	30°C	?	24			4911



Suderinamumas

	Glofitamab		4911
	Glofitamab		4911



Leidimo būdai



Bibliografija

	tipas	leidinys
4911	Laboratorija	Glofitamab (Columvi®) - Résumé des caractéristiques du produit



Žodynas

	vėžio narkotikų		Išpurškimas
	Prekinis pavadinimas		Tirpalų stabilumas
	Pakuotė		Molekulė
	Koncentracija		Temperatūra
	Laikymas		Stabilumo trukmė
	biologinis		prieštaringi duomenys
	Nuorodos		Polivinilchloridas
	Natrio chloridas 0,9%		Nenurodyta
	Valanda		Natrio chloridas 0,45%
	Polietilenas		Polipropilenas
	Poliolefinas		Suderinamumas
	Molekulė		Tirpiklis
	Suderinamas		Leidimo būdai
	Intraveninė infuzija		Bibliografija
	Žodynas		