


Stabilis



Iohecol



Noms commerciaux

Accupaque	Allemagne
Biemexol	Turquie
Contrapaque	Malaisie
Estecor	Argentine
Infohegita	Allemagne
Iohecol	Allemagne, Chili, Iran, Pérou
Iopaque	Iran
Kopaq	Turquie
Medixol	Pérou
Nitigraf	Espagne
Omnigraf	Espagne
Omnihexol	Pérou
Omnipaue	Arabie Saoudite, Argentine, Australie, Autriche, Belgique, Canada, Chili, Colombie, Danemark, Egypte, Emirats Arabes Unis, Equateur, Etats Unis d'Amérique, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Iran, Irlande, Islande, Luxembourg, Malaisie, Nouvelle Zélande, Pérou, Roumanie, Suisse, Turquie, Vénézuéla
Omnitrast	Espagne
Palmihexol	Pérou
Trihexol	Pérou














Stabilité en mélange

PP	DC Beads	322 mg I/ml	2-8°C		Epirubicin hydrochloride : 25 mg/ml	7	3708
PP	DC Beads	300 mg I/ml	2-8°C		Epirubicin hydrochloride : 25 mg/ml	7	3918



Compatibilités

				
		Iohexol : 300 mg I/ml Ampicillin sodium : 30 mg/ml	Ø	1085
		Iohexol : 60 mg I/ml Bupivacaine hydrochloride : 1 & 2 mg/ml	▲	529
		Iohexol : 300 mg I/ml Chloramphenicol sodium succinate : 33 mg/ml	Ø	1085
		Iohexol : 300 mg I/ml Cimetidine hydrochloride : 150 mg/ml	Ø	1085
		Iohexol : 300 mg I/ml Diphenhydramine hydrochloride : 50 mg/ml	Ø	1085
		Iohexol : 300 mg I/ml Epinephrine hydrochloride : 1000 µg/ml	Ø	1085
		Iohexol : 518 mg I/ml Fenoldopam mesylate : 80 µg/ml	▲	1803
		Iohexol : 300 mg I/ml Gentamicin sulfate : 0.8 mg/ml	Ø	1085
		Iohexol : 300 mg I/ml Heparin sodium : 10000 UI/ml	Ø	1085
		Iohexol : 300 mg I/ml Hydrocortisone sodium succinate : 10 mg/ml	Ø	1085
		Iohexol Melphalan	▲	4376
		Iohexol : 300 mg I/ml Methylprednisolone sodium succinate : 10 mg/ml	Ø	1085
		Iohexol : 300 mg I/ml Papaverine hydrochloride : 32 mg/ml	Ø	1085
		Iohexol : 300 mg I/ml Protamine hydrochloride : 10 UI/ml	Ø	1085
		Iohexol : 240 mg I/ml Trisodium citrate : 467 mg/ml	Ø	3486


























Bibliographie

	Type	Source
529	Revue	Van Asten P, Glerum JH, Spaanderman ER, Van Niekerk J, Van Dijk A. Compatibility of bupivacaine and iohexol in two mixtures for paediatric regional anaesthesia. Pharm Weekbl [Sci] 1991 ; 13: 254-256.
1085	Revue	Irving HD, Burbridge BE. Incompatibility of contrast agents with intravascular medications. Radiology 1989 ; 173: 91-92.
1803	Revue	Trissel, LA, Saenz CA, Ogundele OB, Ingram D, Baker MB. Compatibility of fenoldopam mesylate with other drugs during simulated Y-site administration. Am J Health-Syst Pharm 2003 ; 60: 80-85.
3486	Revue	Delcour C, Brunnix G. Incompatibility of contrast medium and trisodium citrate. Cardiovasc Intervent Radiol 2013 ; 36: 237-238.

3708	Poster	Sarakbi I, Thiesen J, Krämer I. Compatibility of epirubicin-loaded DC Beads with different contrast media. ECOP 2 Krakow 2014
3918	Revue	Sarakbi I, Krämer I. Compatibility of epirubicin-loaded DC bead™ with different non-ionic contrast media. J Oncol Pharm Practice 2016 ; 22: 749-756.
4376	Revue	Shi Z, Abruzzo T, Wanasathop A, Li S K. Compatibility of Melphalan in Iodinated Contrast Media. Int J Pharm Compound 2020 ;24,1:83-85



Dictionnaire

	Produit de contraste		Injectable
	Noms commerciaux		Stabilité en mélange
	Contenant		Solvant
	Concentration		Température
	Conservation		Molécule
	Durée de stabilité		Bibliographie
	Polypropylène		DC Beads®
	A l'abri de la lumière		Jour
	Compatibilités		Compatible
	Aucun		Chlorure de sodium 0,9%
	Précipitation immédiate		Incompatible
	Bibliographie		Dictionnaire