


Stabilis



L-Methionine



Стабильность фармацевтических препаратов

		20g ® = ?		Клубничный ароматизатор 5 г Цитрат натрия 1,73 г Натрий-карбоксиметилцеллюлоза 1 г Лимонная кислота 0,860 г Бензоат натрия 0,3 г ксантановая камедь 0,3 г сукралоза 0,1 г Очищенная вода >> 100 mL	2-6°c	45				4747
		20g ® = ?		Клубничный ароматизатор 5 г Цитрат натрия 1,73 г Натрий-карбоксиметилцеллюлоза 1 г Лимонная кислота 0,860 г Бензоат натрия 0,3 г ксантановая камедь 0,3 г сукралоза 0,1 г Очищенная вода >> 100 mL	21-25°c	45				4747



Библиография

	тип	публикация
4747	Журнал	<p>Querin B, Schweitzer-Chaput A, Cisternino S, Auvity S, Fauqueur A-S, Negbane A, Hadchouel A, Schlatter J, Cotteret C.</p> <p>Pharmaceutical Oral Formulation of Methionine as a Pediatric Treatment in Inherited Metabolic Disease.</p> <p>Pharmaceutics 2023, 15, 957.</p>



Словарь

	Разное		Раствор для перорального приёма
	Стабильность фармацевтических препаратов		Упаковка
	Origine		Наполнитель
	Температура		Хранение
	Продолжительность стабильности		биоподобие
	противоречивые данные		Ссылки
	Стекло		Порошок
	Не указано		День
	Библиография		Словарь