



Stabilis



Phytomenadione



Товарное название

Adcokion	Египет
Amidalak	Мексика
Amri-K	Египет
Aquamephyton	Соединённые Штаты Америки
Epikavit	Египет
Haemokion	Египет
Hyvit	Бразилия
Kanakion	Бразилия, Португалия
Kavit	Бразилия
Kenadion	Индия
Kisan	Малайзия
Konakion	Австрия, Аргентина, Бельгия, Великобритания, Венгрия, Германия, Голландия, Греция, Дания, Египет, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Колумбия, Люксембург, Марокко, новая Зеландия, Норвегия, Объединенные Арабские Эмираты, Польша, Саудовская Аравия, Турция, Финляндия, Хорватия, чили, Швейцария, Швеция, Эквадор
Oskavit	Иран
Rupek	Аргентина
Vikadic	Иран
Vitatron	Бразилия



Факторы, которые влияют на стабильность

				951
--	--	--	--	-----



Совместимость

	Phytomenadione : 0,2 mg/ml Acetylsalicylic acid lysinate : 10 mg/ml	4698

	Phytomenadione : 0.1 mg/ml Cimetidine hydrochloride : 3 mg/ml		1201
	Phytomenadione : 2 mg/ml Famotidine		397
	Phytomenadione Mitomycin		4471
	Phytomenadione Mitomycin		3128
	Phytomenadione : 0.1 mg/ml Netilmicin sulfate : 3 mg/ml		1200
	Phytomenadione : 0.1 mg/ml Netilmicin sulfate : 3 mg/ml		1200
	Phytomenadione : 0,2 mg/ml Pantoprazole sodium : 4 mg/ml		4698
	Phytomenadione : 10 mg/ml Sugammadex : 100 mg/ml		3372
	Phytomenadione : 0.1 mg/ml Temocilline : 83.33 mg/ml		2231
	Phytomenadione		3985



Способы введения




Библиография


	ТИП	публикация
397	Журнал	Fong PA, Ward J. Visual compatibility of intravenous famotidine with selected drugs. Am J Hosp Pharm 1989 ; 46: 125-126.
951	Журнал	Ho PC, Wong VK. Influence of DL methionine and sodium metabisulfite on the photostability of vitamin K1. PDA J Pharm Sci Technol 1998 ; 52: 129-133.
1200	Журнал	Chaudry IA, Bruey KP, Hurlburt LE, Oden EM. Compatibility of netilmicin sulfate injection with commonly used intravenous injections and additives. Am J Hosp Pharm 1981 ; 38: 1737-1742.
1201	Журнал	Yuhas EM, Lofton FT, Rosenberg HA, Mayron D, Baldinus JG. Cimetidine hydrochloride compatibility III: Room temperature stability in drug admixtures. Am J Hosp Pharm 1981 ; 38: 1919-1922.
2231	Журнал	de Jongh R, Hens R, Basma V, mouton JW, Tulkens PM, Carryn S. Continuous versus intermittent infusion of temocillin, a directed spectrum penicillin for intensive care patients with nosocomial pneumonia: stability, compatibility, population pharmacokinetic studies and breakpoint selection. J Antimicrob Chemother 2008 ; 61, 2: 382-388.
3128	Лаборатория	Mitomycine (Amétycine®) - Résumé Caractéristiques du Produit Prostrakan 2013

3372	Журнал	Hanci V, Ali Kiraz H, Ömür D, Ekin S, Uyan B, Yurtlu B.S. Precipitation in Gallipoli: Sugammadex / Amiodarone & Sugammadex / Dobutamine & Sugammadex / Protamine. Rev Bras Anesthesiol 2013 ; 63, 1: 163-166.
3985	плакат	Manai M., Soussi M.A., Lazreg O., Drira C., Ben Tekaya S. et Razgallah Khrouf M. Compatibilité physique entre médicaments injectables et nutrition parentérale pédiatrique : Evaluation in-vitro. Hopipharm Congress 2017 - Nancy 2017
4471	Лаборатория	Amétycine 10 mg poudre pour solution injectable - Résumé des caractéristiques du produit - Oct 10, 2019 Kyowa Kirin Pharma 2019
4698	Журнал	Ayari G, D'Huart E, Vigneron J, Demoré B. Y-site compatibility of intravenous medications commonly used in intensive care units : laboratory tests on 75 mixtures involving nine main drugs. Pharmaceutical Technology in Hospital Pharmacy 2022 ; 7(1): 20220002

Stabilis



Phytomenadione



Стабильность фармацевтических препаратов

60 mg ® = Vitamine K1 injectable (Hospira)		Вода для инъекций >> 60 ml	4°C		105			4140
	0,1 g ® = ?	Кремофор Е1 2 g Вода для инъекций >> 100 mL	4-6°C		180			2697
1 mg ® = Vitamine K1 injectable (Hospira)		Вода для инъекций >> 1 ml	4°C		14			4140
1 mg ® = Vitamine K (HOSPIRA)		Вишневый сироп >> 1 mL	5°C		24			4317
1 mg ® = Vitamine K (HOSPIRA)		Вода для инъекций >> 1 mL	5°C		14			4317
1 mg ® = Vitamine K (HOSPIRA)		Syrpalta® >> 1 mL	5°C		4			4317



Библиография

	ТИП	публикация
2697	Журнал	Sewell GJ, Palmer AJ. The formulation and stability of a unit-dose oral vitamin K1 preparation. J Clin Pharm Ther 1988 ; 13, 1: 73-76.
4140	Журнал	Huffman J, Brown S, Lewis P, Lawson S, Ogle A, Peacock G. Comparative Stability of Vitamin K1 Oral Liquids Prepared in Sterile Water for Injection and Stored in Amber Glass Bottles and Amber Plastic Syringes. Int J Pharm Compound 2018 ;22,4:340-344
4317	Журнал	Lawson S, Lewis P, Peacock G, Brown S. Comparative Stability of Oral Vitamin K Liquids Stored in Refrigerated Amber Plastic Syringes. J Pharm Technol 2019 ;35,3:105-109



Словарь

	Витамин		Инъекция
	Товарное название		Факторы, которые влияют на стабильность
	Хранение		Свет
	Стимулирует		Деградация
	Совместимость		Молекула
	Растворитель		Ссылки
	совместимый		Натрия хлорид 0,9%
	Глюкоза 5%		Неопределенная несовместимость
	несовместимый		Химическая нестабильность
	Немедленная мутность		Нет
	Вода для инъекций		Парентеральное питание (бинарная смесь)
	Способы введения		Интравенный, внутривенный
	Интравенная, внутривенная инфузия		Внутримышечный
	Подкожная инъекция		Библиография
	Раствор для перорального приёма		Стабильность фармацевтических препаратов
	Упаковка		Origine
	Наполнитель		Температура
	Продолжительность стабильности		биоподобие
	противоречивые данные		Стекло
	Медицинская бутылка для инъекций		Защищён от света
	День		Шприц
	Час		Словарь