


Stabilis



Pravastatine



Стабильность фармацевтических препаратов

		1000 mg ® = (BMS)	OraPlus® / OraSweet® (1:1) >> 100 mg		7			3811
		1000 mg ® = (BMS)	OraPlus® / OraSweet® (1:1) >> 100 mg		7			3811
		400 mg ® = ? (Pensa Pharma)	Метилпарабен 150 mg Пропилпарабен 50 mg Бикарбонат натрия 8,4% >> 100 ml	2-8°C ?	60			3898
		400 mg ® = ? (Pensa Pharma)	Метилпарабен 150 mg Пропилпарабен 50 mg Бикарбонат натрия 8,4% >> 100 ml	22-25°C ?	60			3898



Библиография

ТИП	публикация
3811 Журнал	Nahata Milap C. Stability of Levothyroxine, Doxycycline, Hydrocortisone, and Pravastatin in Liquid Dosage Forms Stored at Two Temperatures. Int J Pharm Compound 2015 ; 19, 5 : 428-431.

3898	Журнал	Bonacucina G, Logrippo S, Cespi M, Ganzetti R, Casettari L, Sestili M, Perinelli D.R, Ricciutelli M, Marziali A, Polidori C, Pa Chemical and microbiological stability studies of an aqueous solution of pravastatin sodium salt for drug therapy of the dysphagic patients EJHP 2016 ;23:288-293
------	--------	--



Словарь

	гиполипидемических		Раствор для перорального приёма
	Стабильность фармацевтических препара		Упаковка
	Origine		Наполнитель
	Температура		Хранение
	Продолжительность стабильности		биоподобие
	противоречивые данные		Ссылки
	Пластиковая бутылка		Таблетки
	Защищён от света		День
	Шприц		Не указано
	Библиография		Словарь