

Stabilis



Rasburicase



Noms commerciaux

Elitek	Etats Unis d'Amérique
Fasturtec	Allemagne, Argentine, Australie, Autriche, Belgique, Canada, Danemark, Emirats Arabes Unis, Espagne, Etats Unis d'Amérique, Finlande, France, Grande Bretagne, Grèce, Hongrie, Iran, Irlande, Italie, Japon, Luxembourg, Norvège, Nouvelle Zélande, Pays bas, Pologne, Portugal, Roumanie, Suède, Suisse, Turquie, Vénézuela



Stabilité des solutions

		1,5 mg/ml	2-8°C		24			1517
		? mg/ml	2-8°C		24			1517



Facteur influençant la stabilité

				1517
--	--	--	--	------



Compatibilités

		Rasburicase : 0.15 mg/ml Blinatumomab : 0.125 & 0.375 µg/ml		3976
		Rasburicase		1517
		Rasburicase		1517



Voie d'administration



Bibliographie

	Type	Source
1517	Laboratoire	Rasburicase (Fasturtec®) - Summary of Product Characteristics Sanofi-Aventis 2015
3976	Revue	Du Repaire T, Vigne P, Guedon A, Gauthier-Villano L, Bertault Peres P, Pourroy B. Visual compatibility of blinatumomab with selected co-administrated drugs during simulated Y-site administration. Am J Health-Syst Pharm 2017 ; 74,16 : 1217-1218



Dictionnaire

	Divers		injectable
	Noms commerciaux		Stabilité des solutions
	Contenant		Molécule
	Concentration		Température
	Conservation		Durée de stabilité
	Biosimilaire		Données conflictuelles
	Bibliographie		Verre
	Non précisé		A l'abri de la lumière
	Heure		Chlorure de sodium 0,9%
	Facteur influençant la stabilité		Solvant
	Glucose 5%		Provoque
	Dégénération		Compatibilités
	Molécule		Précipitation immédiate
	Incompatible		Compatible
	Voie d'administration		Perfusion intraveineuse
	Bibliographie		Dictionnaire