


# Stabilis



Sirolimus



Stabilitása gyógyszerészeti készítmények

| 10 mg ®=? (LC |  |  | triacetin 2 g<br>Synperonic F64® 1,5 g<br>propilén-glikol 4 g<br>desztillált víz 2,5 g | 25° C |  | 365 |  | 2720 |
|---------------|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|-----|--|------|




Irodalom

| Type       | publikáció                                                                                                                                                                   |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2720 Napló | Buech G, Bertelmann E, Pleyer U, Siebenbrodt I, Borchert HH.<br>Formulation of sirolimus eye drops corneal permeation studies.<br>J Ocular Pharm Ther 2007 ; 23, 3: 292-303. |

# Stabilis



## Sirolimus



### Stabilitása gyógyszerészeti készítmények

|  |  | 20 mg ® = ?  | Carbopol® 974P 150 mg<br>Glicerín 3,05 g<br>Etanol 6 g<br>Tisztított víz >> 20 g                                            | 2-8°C   |  | 365 |  |  | 4199 |
|--|--|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--|-----|--|--|------|
|  |  | 20 mg ® = ?  | Carbopol® 974P 150 mg<br>Glicerín 3,05 g<br>Etanol 6 g<br>karbamid 200 mg<br>alfa-tokoferol 40 mg<br>Tisztított víz >> 20 g | 2-8°C   |  | 365 |  |  | 4199 |
|  |  | 30 mg ® = ?  | Transcutol® > 1,5 g<br>Excipial hydrocrème® >> 30 g                                                                         | 23-27°C |  | 85  |  |  | 3992 |
|  |  | 30 mg ® = ?  | Transcutol® > 1,5 g<br>Excipial hydrocrème® >> 30 g                                                                         | 25° C   |  | 85  |  |  | 4008 |
|  |  | 75 mg ® = ?  | Transcutol® > 1,5 g<br>Excipial hydrocrème® >> 30 g                                                                         | 25° C   |  | 85  |  |  | 4008 |
|  |  | 150 mg ® = ? | Transcutol® > 1,5 g<br>Excipial hydrocrème® >> 30 g                                                                         | 25° C   |  | 85  |  |  | 4008 |



|      | Type    | publikáció                                                                                                                                                                                                                                    |
|------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3992 | Napló   | Bougueon G, Lagarce F, Martin L, Pailhoriès H, Bastiat G, Vrignaud S.<br>Formulation and characterization of 0,1% rapamycin cream for the treatment of Tuberous Sclerosis Complex-related angiofibromas.<br>Int J Pharm 2016 ; 509 : 279:284. |
| 4008 | poszter | Vrignaud S, Bougueon G, Briot T, Truffaut C, Martin L, Pailhori?s H, Bastiat G, Clerc M-A, Lagarce F.<br>Formulation et étude de stabilité de crèmes au sirolimus dosées à 0,1, à 0,25 ou à 0,5% m/m.<br>Hopipharm Congress 2017-Nancy 2017   |
| 4199 | Napló   | Le Guyader G, Vieillard V, Andrieux K, Rollo M, Thirion O, Wolkenstein P, Paul M.<br>Long-term stability of 0.1% rapamycin hydrophilic gel in the treatment of facial angiofibromas.<br>EJHP 2018                                             |



## Szótár

|  |                                          |  |            |
|--|------------------------------------------|--|------------|
|  | Immunszuppresszív szer                   |  | Szemcsepp  |
|  | Stabilitása gyógyszerészeti készítmények |  | Csomagolás |
|  | Origine                                  |  | segédanyag |
|  | Hőmérséklet                              |  | Tárolás    |
|  | A stabilitás időtartama                  |  | biohasznló |
|  | ellentmondó adatok                       |  | Irodalom   |
|  | Nincs meghatározva                       |  | por        |
|  | Fénytől védve tartandó                   |  | Nap        |
|  | Irodalom                                 |  | kenőcs     |
|  | kenőcs tubus                             |  | Szótár     |