


# Stabilis



## Tenecteplase



Kauppanimi

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Metalyse     | Australia, Belgia, Brasilia, Chile, Espanja, Hollanti, Irlanti, Islanti, Iso-Britannia, Italia, Itävalta, Japani, Kolumbia, Kreikka, Luxemburg, Malesia, Marokko, Meksiko, New Zealand, Norja, Portugali, Puola, Romania, Ruotsi, Saksa, Saudi-Arabia, Suomi, Sveitsi, Tanska, Unkari, Yhdistyneet arabiemiirikunnat, Yhdysvallat |
| Tenecteplase | Hollanti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Tnkase       | Kanada, Yhdysvallat                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |



## Stabilus liuoksessa

|  |  | 1 mg/ml | 37°C |  | 3  |  |  | 3205 |
|--|--|---------|------|--|----|--|--|------|
|  |  | 1 mg/ml | 37°C |  | 48 |  |  | 3953 |
|  |  | 1 mg/ml | 37°C |  | 3  |  |  | 3205 |
|  |  | 1 mg/ml | 37°C |  | 48 |  |  | 3953 |



## Tekijät, jotka vaikuttavat stabiliuteen

|  |  |  |  |      |
|--|--|--|--|------|
|  |  |  |  | 3627 |
|--|--|--|--|------|



## Yhteensopivuus

|                                                                                     |                                                                                     |              |                                                                                      |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |                                                                                     |              |  |  |
|                                                                                     |  | Tenecteplase |  | 3627                                                                                  |
|  |  | Tenecteplase |  | 3627                                                                                  |



## Viitteet

|      | tyyppi      | julkaisu                                                                                                                                                             |
|------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3205 | Lehti       | Lentz, Y.K. , Joyce, M., Lam, X.<br>in vitro stability and compatibility of tenecteplase in central venous access devices.<br>AAPS Pharm Sci 2011 ; 15, 2 : 264-272. |
| 3627 | Laboratorio | Tenecteplase (Metalyse®) - Summary of Product Characteristics<br>Boeringer Ingelheim 2013                                                                            |
| 3953 | Lehti       | Lentz Y.K, Joyce M, Lam X.<br>In vitro stability and compatibility of tenecteplase in central venous access devices.<br>Hemodial Int 2011 ; 15, 2 : 364-272.         |



## Sanakirja

|  |                                         |  |                                                              |
|--|-----------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------|
|  | Trombolyytit                            |  | Injektioneste                                                |
|  | Kauppanimi                              |  | Stabilus liuoksessa                                          |
|  | Astia                                   |  | Molekyyli                                                    |
|  | Konsentraatio                           |  | Lämpötila                                                    |
|  | Säilytys                                |  | Vakauden kesto                                               |
|  | biologisesti                            |  | ristiriitaisia tietoja                                       |
|  | Viitteet                                |  | Lasi                                                         |
|  | Injektionesteisiin käytettävä vesi      |  | Suojattava valolta                                           |
|  | Päivä                                   |  | Ei määritetty                                                |
|  | tunti                                   |  | Injektionesteisiin käytettävä vesi, sisältää säilytysainetta |
|  | Tekijät, jotka vaikuttavat stabiliuteen |  | Liutin                                                       |
|  | Glukoosi 5%                             |  | Aiheuttaa                                                    |
|  | Hajoaminen                              |  | Yhteensopivuus                                               |
|  | Yhdiste                                 |  | Yhteensopiva                                                 |
|  | Natriumkloridi 0,9%                     |  | Määrittelemätön yhteensopimattomuus                          |
|  | yhteensopimaton                         |  | Viitteet                                                     |
|  | Sanakirja                               |  |                                                              |