

Stabilis



Tocilizumab



Obchodný názov

Actemra	Argentína, Austrália, Brazília, Čile, Ekvádor, Kanada, Kolumbia, Švajčiarsko, Turecko
Roactemra	Belgicko, Dánsko, Fínsko, Francúzsko, Holandsko, Nemecko, Nórsko, Rakúsko, Rumunsko, Španielsko, Švédsko, Taliansko, Veľká Británia



Stabilita roztokov

PVC	▲	? mg/mL	2-8°C	?	14	◐		5055
PVC	▲	? mg/mL	30°C	?	24	◑		5055
PE	▲	? mg/mL	2-8°C	?	14	◐		5055
PE	▲	? mg/mL	30°C	?	24	◑		5055
PP	▲	? mg/mL	2-8°C	?	14	◐		5055
PP	▲	? mg/mL	30°C	?	24	◑		5055
POF	▲	4 mg/mL	4°C		24	◑		4611
POF	▲	6 mg/mL	4°C		24	◑		4611



Kompatibilita

	Tocilizumab	▲	5055



Odkazy na literatúru

	Typ	Publikácia
4611	Časopis	Navas N, Hermosilla J, Torrente-Lopez A, Hernandez-Jimenez J, Cabeza J, Perez-Robles R, Salmeron-García A. Use of subcutaneous tocilizumab to prepare intravenous solutions for COVID-19 emergency shortage: Comparative analytical study of physicochemical quality attributes. J Pharm Anal 2021 ;10 532e545.
5055	Laboratórium	RoActemra 20 mg/mL concentrate for solution for infusion - Résumé des caractéristiques du produit. Roche 2013



slovník

	imunosupresívum		Injekcia
	Obchodný názov		Stabilita roztokov
	obal		Zlúčenina
	koncentrácia		teplota
	uchovávanie		Trvanie stability
	Biologicky podobný liek		konfliktné údaje
	odkazy na lieteratúru		polyvinylchlorid (PVC)
	0,9% chlorid sodný		nešpecifikované
	dní		hodín
	polyetylén		polypropylén
	polyolefín		Chránené pred svetlom
	Kompatibility		Zlúčenina
	rozpúšťadlo		kompatibilný
	Odkazy na literatúru		slovník