


Stabilis



Trabectedine



Noms commerciaux

Yondelis	Allemagne, Argentine, Autriche, Belgique, Canada, Chili, Colombie, Danemark, Espagne, Finlande, France, Grande Bretagne, Grèce, Hongrie, Islande, Italie, Malaisie, Mexique, Norvège, Pays bas, Pérou, Pologne, Portugal, Roumanie, Suède, Suisse, Turquie, Vénézuéla
----------	---



Stabilité des solutions

Icon 1	Icon 2	Icon 3	Icon 4	Icon 5	Icon 6	Icon 7	Icon 8	Icon 9
		0,05 mg/ml	25°C		30			2276
		0.05 mg/ml	2-8°C		21			4018
		≤ 0.030 mg/ml	25°C		30			2276
		≤ 0.030 mg/ml	25°C		30			2276



Voie d'administration





























Bibliographie

	Type	Source
2276	Laboratoire	Trabectedine (Yondelis®) - Summary of Product Characteristics Pharma Mar SA 2015

4018	Revue	Lipp H-P, Gfrörer W Physikalisch-chemische Stabilität von rekonstituierten Trabectedin-haltigen Lösungen. Krankenhauspharmazie 2017 ;38:423-429
------	-------	---



Dictionnaire

 Anticancéreux	 Injectable
 Noms commerciaux	 Stabilité des solutions
 Contenant	 Molécule
 Concentration	 Température
 Conservation	 Durée de stabilité
 Biosimilaire	 Données conflictuelles
 Bibliographie	 Verre
 Eau pour préparation injectable	 Non précisée
 Heure	 A l'abri de la lumière
 Jour	 Polyvinyl chlorure
 NaCl 0,9% ou glucose 5%	 Polyéthylène
 Voie d'administration	 Perfusion intraveineuse
 Bibliographie	 Dictionnaire