

Stabilis



Verteporfine



Товарное название

Visudyne

Австралия, Австрия, Бельгия, Бразилия, Великобритания, Венгрия, Венесуэла, Германия, Голландия, Греция, Дания, Египет, Ирландия, Испания, Италия, Канада, Колумбия, Люксембург, Малайзия, Марокко, Мексика, новая Зеландия, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Саудовская Аравия, Соединённые Штаты Америки, Тунис, Турция, Финляндия, Франция, Швейцария, Швеция, Эквадор, Япония



Стабильность растворов

		2 mg/ml	25°C		4			1514
		0,3-0,4 mg/ml	25°C		4			1514



Факторы, которые влияют на стабильность

				1514
--	--	--	--	------



Совместимость

	Verteporfine			1514
	Verteporfine			1514



Способы введения



Библиография

	тип	публикация
1514	Лаборатория	Verteporfin (Visudyne®) – Summary of Product Characteristics Novartis Pharmaceuticals UK Ltd 2015



Словарь

	Цитостатическое средство		Инъекция
	Товарное название		Стабильность растворов
	Упаковка		Молекула Molekula
	Концентрация		Температура
	Хранение		Продолжительность стабильности
	биоподобие		противоречивые данные
	Ссылки		Стекло
	Вода для инъекций		Защищён от света
	Час		Не указано
	Глюкоза 5%		Факторы, которые влияют на стабильность
	Растворитель		Натрия хлорид 0,9%
	Стимулирует		Осадок
	Совместимость		Молекула
	несовместимый		совместимый
	Способы введения		Интравенная, внутривенная инфузия
	Библиография		Словарь