


Stabilis



Sodium thiosulfate



Noms commerciaux

Hepato Tec	Pérou
NatriumThiosulfat	Allemagne
Seacalphyx	Canada
Sodio tiosolfato	Italie
Sodium thiosulfate	Australie, Canada, Nouvelle Zélande
Thiosulfate sodium	France



Stabilité des solutions

POF		16 mg/ml	25°C		24			4126
POF		72 mg/ml	25°C		24			4126



Stabilité en mélange

?		1,8 mg/ml	25°C		Nitroprusside sodium : 0,18 mg/ml	48		4020
?		1,8 mg/ml	25°C		Nitroprusside sodium : 0,18 mg/ml	48		4020



Compatibilités

	Sodium thiosulfate Cisplatine		4084
	Sodium thiosulfate Hydroxocobalamin		3932
	Sodium thiosulfate : 100 mg/ml Insulin aspart : 1 UI/ml	 	1508
	Sodium thiosulfate : 2 mg/ml Nitroprusside sodium : 0.2 mg/ml	 	4020



Sodium thiosulfate : 10 mg/ml
Nitroprusside sodium : 1.2 mg/ml



3381



































Bibliographie

	Type	Source
1508	Revue	Voirol P, Berger-Gryllaki M, Pannatier A, Eggimann P, Sadeghipour F. Visual compatibility of insulin aspart with intravenous drugs frequently used in ICU. EJHP 2015 ;22:123-124.
3381	Revue	Humbert-Delaloye V, Berger-Gryllaki M, Voirol P, Gattlen L, Pannatier A. In vitro compatibility of various cardioactive drugs during simulated Y-site administration. EJHP 2013 ; 20:110-116.
3932	Laboratoire	Hydroxocobalamine (Cyanokit®) - Résumé des caractéristiques du produit Serb Laboratoire 2015
4020	Revue	T. Schulz L, J. Elder E, Jones K, Vijayan A, D. Johnson B, E. Medow J, Vermeulen L. Stability of Sodium Nitroprusside and Sodium Thiosulfate 1:10 Intravenous Admixture. Hosp Pharm 2010 ;45,10:779?784
4084	Laboratoire	Cisplatine - Résumé des caractéristiques du produits Accord Health Care 2017
4126	Revue	D'Huart E, Vigneron J, Ranchon F, Vantard N, Rioufol C, Demor2 B Physico-Chemical Stability of Sodium Thiosulfate Infusion Solutions in Polyolefin Bags at Room Temperature over a Period of 24 Hours. Pharmaceutical Technology in Hospital Pharmacy 2018 ;3,3:135-142



Dictionnaire

 Antidote	 Injectable
 Noms commerciaux	 Stabilité des solutions
 Contenant	 Molécule
 Concentration	 Température
 Conservation	 Durée de stabilité
 Biosimilaire	 Données conflictuelles
 Bibliographie	 Polyoléfine
 Chlorure de sodium 0,9%	 Lumière
 Heure	 Stabilité en mélange
 Solvant	 Molécule
 Non précisé	 A l'abri de la lumière
 Glucose 5%	 Compatibilités
 Incompatibilité non précisée	 Incompatible
 Instabilité chimique	 Compatible
 NaCl 0,9% ou glucose 5%	 Changement de couleur en 24 heures
 Bibliographie	 Dictionnaire